

Blustyle[®]
CERAMICA

BOURGOGNE



L'elegance de la tradition

Bella per sempre

Con Blustyle nasce una generazione di prodotti di alta gamma ad un prezzo imbattibile.

Una collezione di straordinaria bellezza che incontra il desiderio di chi ama la propria casa.

Pavimenti in gres porcellanato smaltato e non smaltato ad alta resistenza.

Una produzione ottenuta nel rispetto dell'ambiente e da materie prime attentamente selezionate.

Una gamma di prodotti curati in ogni dettaglio a cui si aggiunge il valore e l'esperienza di Panariagroup.

Blustyle: alta gamma al miglior prezzo.

Forever beautiful

A generation of high range products with unbeatable prices is born with Blustyle.

An outstandingly beautiful collection satisfying the wishes of those loving their home.

Highly resistant glazed and unglazed porcelain stoneware floor tiles.

A production that cares for environment and uses carefully selected raw materials.

A range of products very accurate in every detail, with the addition of all value and expertise by Panariagroup.

Blustyle: a top quality range at the best price.

Un carrelage beau à vie

Avec Blustyle naît une génération de produits haut de gamme à un prix imbattable.

Une collection à la beauté extraordinaire qui rencontre le désir de ceux qui aiment leur maison.

Des revêtements de sol en grès cérame émaillé et non émaillé de haute résistance.

Une production obtenue dans le respect de l'environnement et par des matières premières sélectionnées avec attention.

Une gamme de produits soignés dans le moindre détail à laquelle vient s'ajouter la valeur et l'expérience de Panariagroup.

Blustyle: haut de gamme au meilleur prix

Für immer schön

Mit Blustyle entsteht eine Generation auserlesener Produkte zu einem unschlagbaren Preisangebot.

Eine Kollektion außerordentlicher Schönheit entspricht genau den Anforderungen der Kunden, die ihr Zuhause lieben.

Glasierte und unglasierte, hochwiderständige Feinsteinzeugfliesen.

Umweltfreundliche Herstellung aus auserlesenen Rohstoffen.

Bis ins kleinste Detail gepflegte Produkte, die durch die Bedeutung und die Erfahrung von Panariagroup noch wertvoller werden.

Blustyle: Hochwertige Produktpalette zum besten Preis.



BOURGOGNE

Bourgogne si ispira ad una delle più rappresentative pietre francesi, caratterizzata dall'eleganza della superficie e dall'originalità dei colori. Proposta in due differenti finiture superficiali dal riflesso nobile e unico, Bourgogne rappresenta la migliore combinazione tra eleganza e tradizione.

Bourgogne takes inspiration from one of the most representative french stones, characterized by a very elegant surface and original colors. It comes in 2 different surface finishes all with a noble and unique reflection, Bourgogne is the best mix of elegance and tradition.

Bourgogne est inspiré par une de les plus représentatives pierres françaises, caractérisé par l'élégance et l'originalité de la couleur de la surface.

Disponibile en deux finitions différentes, grâce à son reflet unique et noble, Bourgogne est la meilleure combinaison d'élégance et de tradition.

Bourgogne ist auf eine der repräsentativsten Französischen Steine inspiriert und von der Eleganz und Originalität von den Farben der Oberflächen gekennzeichnet.

Erhältlich in zwei verschiedenen Oberflächen, durch ihrem einzigartigen und edlen Abglanz ist Bourgogne die beste Kombination aus Eleganz und Tradition.

CLAIR ADOUCI
CLAIR SABLÉ

DORÉ ADOUCI
DORÉ SABLÉ

GRIS ADOUCI
GRIS SABLÉ

FONCÉ ADOUCI
FONCÉ SABLÉ





CLAIR
ADOUCCI



CLAIR
SABLE



6



7

DORÉ ADOUCI
FONCÉ ADOUCI



8

DORÉ SABLÉ




9

FONCÉ SABLÉ

GRIS SABLÉ



11



GRIS ADOUCI

10

BOURGOGNE ADOUCI

Lappata e
Rettificata

Honed and
Rectified

Adoucie et
Rectifié

Geschliffen und
Stumpfschliff

CLAIR



DORÉ



BOURGOGNE SABLÉ

Rettificata

Rectified

Rectifié

Stumpfschliff

CLAIR



DORÉ




Pezzi speciali Special pieces Pièces spéciales Formteile

BATTISCOPIA
SKIRTING TILE
PLINTHE
SOCKELLEISTE



GRADINO LINE
STEP TREAD LINE
NEZ DE MARCHE LINE
STUFENPLATTE LINE



32,5x45x1,0 Rett.
(Adouci/Sablé)

GRIS



FONCÉ



Formati
Size
Formats
Formate

GRIS



FONCÉ



Formati
Size
Formats
Formate

BOURGOGNE

Conforme - In compliance with
Conforme - Gemäß:
ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI 137.1

Bla UGL

Gres Porcellanato non smaltato
Unglazed impervious porcelain Paver Tiles
Grès Cérame
Porzellanfeinsteinzeug, unglasiert

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahmefähigkeit	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer widerstand	Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Charge de rupture (S) Bruchlast (S)	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenabrieb	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical etching Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit				Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	
ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-14	ISO 10545-13	DIN 51130	DIN 51097	BCRA TORTUS	ASTM C 1028	ANSI A137.1 BOT3000 DCOF	ISO 10545-12
ADOUCI	≤ 0,1 %	≥ 510 kg/cm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäß ≤ 145 mm ³	CLASSE 5	ULA-UHA	-	-	-	COF _{≥0,60} Dry COF _{≥0,60} Wet	≥ 0,42	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher
SABLÉ	≤ 0,1 %	≥ 510 kg/cm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäß ≤ 145 mm ³	CLASSE 5	ULA-UHA	R11	A+B	≥ 0,40	COF _{≥0,60} Dry COF _{≥0,60} Wet	≥ 0,60	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher

CONFEZIONI - PACKAGING EMBALLAGES - VERPACKUNGEN

Formati Sizes Formats Format	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M ² par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box KG par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M ² par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet KG par palette Kg pro Palette
cm. 60x60x1,0 Rett.	4	1,440	33,00	32	46,08	1056
cm. 30x60x1,0 Rett.	8	1,440	32,00	32	46,08	1024
cm. 20x60x1,0 Rett.	13	1,560	34,58	30	46,80	1037
Battiscopa - Skirting board Plinthe - Sockelleiste cm. 60x5,5x1,0 Rett.	12	7,200 ml.	8,52	50	360,00 ml.	426
Gradino Line - Step Tread Line Nez de marche Line - Stufenplatte Line cm. 32,5x45x1,0 Rett.	6	-	20,40	24	144 pz.	489

Voci di Capitolato - Product Specification - Description pour cahiers des charges - Beschreibungen für Spezifikationen:
www.blustyleceramica.it

CARATTERISTICHE ESTETICHE - AESTHETIC FEATURES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES - ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN

Versione Finish Finition Ausführung	Colori Colours Couleurs Farben	Grado di stonalizzazione Deshading degree Degré de dénuancement Grad der Enttonalisierung ANSI A137.1	Riflesso Reflectivity Reflet Glanz	Superficie Surface Surface Oberflächenbearbeitung	Struttura Surface texture Structure Struktur	Bordi Sides Bords Kanten	Lati Edges Côtés Seiten	Spigoli Corners Arêtes Ecken			
	CLAIR	DORÉ	GRIS	FONCÉ							
ADOUCI	Bianco panna White-Cream Blanc-Crème Cream-Weiß	Dorato Golden Doré Goldfarbig	Grigio Grey Gris Grau	Nero bluastro Bluish black Noir bleuâtre Bläuliches Schwarz	V2 Basso V2 Low V2 Faible V2 Gering	Brillante High gloss Brillant Glänzend	Morbida Soft Douce Weich	Planare Flat Plane Glatt	Rettilinei Straight-lined Droits Gerade	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf
SABLÉ	Bianco panna White-Cream Blanc-Crème Cream-Weiß	Dorato Golden Doré Goldfarbig	Grigio Grey Gris Grau	Nero bluastro Bluish Black Noir bleuâtre Bläuliches Schwarz	V2 Basso V2 Low V2 Faible V2 Gering	Opalescente Opalescent Opalescent Opalisierend	Leggermente ruvida Slightly rough Légèrement rugueux Leicht rau	Sabbiata Sanded Sablé Sandgestrahlt	Rettilinei Straight-lined Droits Gerade	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf

Fuga
Joint
Joint
Fugenbreite

dimensione distanziatore
joint
petit croix
fugenkreuz

≥ 2 mm.

È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.

The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m²) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.

Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitliche Technik und Ästhetik überprüfen.

CICLO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS PROCESSUS DE PRODUCTION - HERSTELLUNGSVERFAHREN

Materie Prime Raw materials Matières premières Rohstoffe	Pressatura Pressing Compression Pressungen	Applicazioni Applications Applications Anwendungen	Combinazioni grafiche Graphic patterns Compositions graphiques Graphische Zusammenstellungen	Cottura Firing Cuisson Brandverfahren	Finiture Finishing Finitions Oberfläche
Sabbie quarzifere, feldspati, argille, inchiostri colorati	450 Kg/cm ² 1 stampo	Sali colorati a tecnologia INKJET	60x60: 32 30x60: 64 20x60: 96	60 minuti 1200° C	Adouci: Lappata, rettificata e rompipilo Sablé: rettificata e rompipilo
Silica-quartz- aluminous clay, coloured inks	450 Kg/cm ² 1 form	Coloured salts with inkjet technology	60x60: 32 30x60: 64 20x60: 96	60 minutes 1200° C	Adouci: Honed, rectified and chamfer Sablé: rectified and chamfer
Argiles silico- quartz -alumineuses, encres colorés	450 Kg/cm ² 1 forme	Sels colorés avec technologie inkjet	60x60: 32 30x60: 64 20x60: 96	60 minutes 1200° C	Adouci: Adoucie, rectifiée et profil Sablé: rectifiée et profil
Aluminium- Quarz, silikathaltige Tone, Farbige Tinte	450 Kg/cm ² 1 Pressform	Farbige Salzem mit Inkjet Technologie	60x60: 32 30x60: 64 20x60: 96	60 Minuten 1200° C	Adouci: Geschliffen und stumpfschliff Sablé: geschliffen und stumpfschliff



Residenziale e pubblico
Residential and public
Résidentiel et public
Wohnbereich und öffentlich

MADE IN ITALY

Edizione: Febbraio 2014
 Foto: Modo Fotografia - Studio Rocci
 Stampa: Litographic Group



U4 P3 E3 C2

20x60x1,0 Adouci	30x60x1,0 Adouci Sablé (R11 A+B)
---------------------	---


U4 P4+ E3 C2

60x60x1,0
Adouci
Sablé (R11 A+B)



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



Partner

Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione PARTNER CASACLIMA. Blustyle Ceramica, through the Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, obtained the PARTNER CASACLIMA certification.



Sistema di gestione della qualità siti produttivi
 Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
 Environmental management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
 Environmental management system of production sites

Blustyle[®]
CERAMICA

BLUSTYLE CERAMICA
Strada Statale 467 n° 121
42013 S. Antonino di Casalgrande (RE) Italy

Tel. +39 0522 77 35 55
Fax +39 0522 77 35 50
www.blustyleceramica.it
info@blustyleceramica.it

PanariaGroup Industrie Ceramiche S.p.A.