

Сиря

le

ge

ce



CONCRETE JUNGLE

Enjoy the city

Blustyle[®]
CERAMICA

Сия

elle

ce

Bella per sempre

Con Blustyle nasce una generazione di prodotti di alta gamma ad un prezzo imbattibile.
Una collezione di straordinaria bellezza che incontra il desiderio di chi ama la propria casa.
Pavimenti in gres porcellanato smaltato e non smaltato ad alta resistenza.
Una produzione ottenuta nel rispetto dell'ambiente e da materie prime attentamente selezionate.
Una gamma di prodotti curati in ogni dettaglio a cui si aggiunge il valore e l'esperienza di Panariagroup.

Blustyle: alta gamma al miglior prezzo.

Forever beautiful

A generation of high range products with unbeatable prices is born with Blustyle.
An outstandingly beautiful collection satisfying the wishes of those loving their home.
Highly resistant glazed and unglazed porcelain stoneware floor tiles.
A production that cares for environment and uses carefully selected raw materials.
A range of products very accurate in every detail, with the addition of all value and expertise by Panariagroup.

Blustyle: a top quality range at the best price.



Un carrelage beau à vie

Avec Blustyle naît une génération de produits haut de gamme à un prix imbattable.
Une collection à la beauté extraordinaire qui rencontre le désir de ceux qui aiment leur maison.
Des revêtements de sol en grès cérame émaillé et non émaillé de haute résistance.
Une production obtenue dans le respect de l'environnement et par des matières premières sélectionnées avec attention.
Une gamme de produits soignés dans le moindre détail à laquelle vient s'ajouter la valeur et l'expérience de Panariagroup.

Blustyle: haut de gamme au meilleur prix.

Für immer schön

Mit Blustyle entsteht eine Generation auserlesener Produkte zu einem unschlagbaren Preisangebot.
Eine Kollektion außerordentlicher Schönheit entspricht genau den Anforderungen der Kunden, die ihr Zuhause lieben.
Glasierte und unglasierte, hochwiderständige Feinsteinzeugfliesen.
Umweltfreundliche Herstellung aus auserlesenen Rohstoffen.
Bis ins kleinste Detail gepflegte Produkte, die durch die Bedeutung und die Erfahrung von Panariagroup noch wertvoller werden.

Blustyle: Hochwertige Produktpalette zum besten Preis.

Con il cemento è nata la città moderna poiché con esso ogni tipo di costruzione è diventata possibile e grazie al suo utilizzo, oggi viviamo in spazi più grandi e sicuri.

Le grandi opere contemporanee, da Le Corbusier fino agli architetti dei giorni nostri, sono realizzate grazie a questa importante materia duttile e resistente.

*Da un'intensa ricerca tra gli spazi industriali che ci circondano è nata la serie **CONCRETE JUNGLE**, un gres porcellanato versatile dalle tonalità essenziali proprie del cemento urbano.*

Un prodotto tecnico e di grande effetto, caratterizzato da un'originale grafica e da due affascinanti finiture dal mood contemporaneo e di design perfette per ogni ambiente.

Modern cities come from concrete because it has made any kind of building possible.

Thanks to its use, we live in larger and safer places.

Great contemporary architecture, from the works of Le Corbusier to those of the architects of today, has been created using this adaptable and resistant material.

*Following extensive research on the industrial spaces that surround us, we have created the **CONCRETE JUNGLE** series, versatile porcelain stoneware with the essential tones of urban concrete. A technical product with a great appeal, characterised by original patterns and by two particularly attractive finishes offering a truly contemporary mood that is ideal for any environment.*

L'avènement du ciment, utilisé dans toutes sortes de construction, a donné naissance à la ville moderne en nous permettant de vivre dans des espaces plus grands et sûrs.

Les grands ouvrages contemporains, de Le Corbusier aux architectes actuels, ont été réalisés grâce à cette importante matière ductile et résistante.

*La série **CONCRETE JUNGLE**, un grès cérame polyvalent aux tonalités sobres telles que celles du ciment urbain, est le fruit d'une intense recherche parmi les espaces industriels qui nous entourent.*

Un produit technique très impactant, caractérisé par un graphisme original et par deux finitions merveilleuses à l'esprit contemporain et design, adaptées à chaque espace.

Mit dem Zement ist die moderne Stadt entstanden, denn mit Zement wurde jede Art von Konstruktion möglich und dank seiner Verwendung leben wir heute in größeren und sichereren Räumen.

Die großen Werke der zeitgenössischen Architektur, von Le Corbusier bis zu den Architekten unserer Tage, konnten dank dieser verformbaren und widerstandsfähigen Materie realisiert werden.

*Aus einer eingehenden Recherche im Bereich industrieller Räume und Flächen ist die Serie **CONCRETE JUNGLE** entstanden, ein vielseitig einsetzbares Feinsteinzeug in den essenziellen Farbtönen des Zementes.*

Ein technisches Produkt mit großer Wirkung, das sich durch eine originelle Graphik und zwei bestechende Finishes in modernem Design kennzeichnet – perfekt für jedes Ambiente.

ATELIER25

ATELIER25
HONED

FACTORY56

PUB49

FACTORY56
HONED

PUB49
HONED





5

ATELIER 25

ATELIER 25 *HONED*







FACTORY 56



FACTORY 56







FACTORY 56 *HONED*





PUB49







PUB49 *HONED*

CONCRETE JUNGLE

Rettificata
Rectified
Rectifié
Stumpfschliff

1 8



ATELIER25

60x60x1,0 Rett.

FACTORY56

60x60x1,0 Rett.



PUB49


60x60x1,0 Rett.



Pezzi speciali / Special pieces Pièces spéciales / Formteile


BATTISCOPIA
SKIRTING TILE
PLINTHE
SOCKELLEISTE

60x10x1,0 Rett.




GRADINO LINE
STEP TREAD LINE
NEZ DE MARCHE LINE
STUFENPLATTE LINE

32,5x45x1,0 Rett.




GRADONE BORDO
STEP TREAD
NEZ DE MARCHE
ABGERUNDETE STUFENPLATTE

33x32x2,5 Rett.



GRADONE ANGOLARE
CORNER STEP TREAD
NEZ DE MARCHE ANGULAIRE
ABGERUNDETE ECKSTUFENPLATTE

33x33x2,5 Rett.



CONCRETE JUNGLE HONED

*Lappata e
Rettificata*

*Honed and
Rectified*

*Adoucie et
Rectifié*

*Geschliffen und
Stumpfschliff*

20



ATELIER25 HONED

60x60x1,0 Rett.

FACTORY56 HONED

60x60x1,0 Rett.



PUB49 *HONED*


60x60x1,0 Rett.



Pezzi speciali / Special pieces Pièces spéciales / Formteile


BATTISCOPIA
SKIRTING TILE
PLINTHE
SOCKELLEISTE

60x10x1,0 Rett.



GRADINO LINE
STEP TREAD LINE
NEZ DE MARCHE LINE
STUFENPLATTE LINE









32,5x45x1,0 Rett.



CONCRETE JUNGLE

Conforme - In compliance with - Conforme - Gemäß: ISO 13006-G, EN 14411-G, ANSI A137.1
 Bla UGL
 Gres Porcellanato non smaltato, Unglazed impervious porcelain Paver Tiles,
 Grès Cérame, Porzellanfeinsteinzeug, unglasiert

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahmefähigkeit	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Mechanischer widerstand	Sforzo di rottura (S) Breaking strength (S) Charge de rupture (S) Bruchlast (S)	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenabrieb	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical etching Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschfestigkeit				Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit
											
	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-14	ISO 10545-13	DIN 51130	DIN 51097	BCRA TORTUS	ANSI A137.1 BOT 3000 DCOF	ISO 10545-12
CONCRETE JUNGLE	≤ 0,1 %	≥ 510 kg/cm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäß	≤ 145 mm ³	CLASSE 5	ULA - UHA	R10	A+B	> 0,40	≥ 0,42	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher
CONCRETE JUNGLE HONED	≤ 0,1 %	≥ 510 kg/cm ²	Conforme Conformity Conforme Gemäß	≤ 145 mm ³	CLASSE 5	ULA - UHA	-	-	-	-	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher

22

CONFEZIONI - PACKAGING - EMBALLAGES - VERPACKUNGEN

Formati Sizes Formats Format	Pezzi per scatola Pieces per box Pièces par boîte Stücke pro Karton	Mq per scatola Sq.mt. per box M ² par boîte Qm. pro Karton	Kg per scatola Kg per box KG par boîte Kg pro Karton	Scatole per pallet Boxes per pallet Cartons par palette Karton pro Palette	Mq per pallet Sq.mt. per pallet M ² par palette Qm. pro Palette	Kg per pallet Kg per pallet KG par palette Kg pro Palette
cm. 60x60x1,0 Rett.	4	1,440	33,00	32	46,08	1056
Battiscopa - Skirting board - Plinthe - Sockelleiste cm. 60x10x1,0 Rett.	12	7,200 ml.	15,48	55	396,00 ml.	851
Gradino Line - Step Tread Line - Nez de marche Line - Stufenplatte Line cm. 32,5x45x1,0 Rett.	6	-	20,40	24	144 pz.	489
Gradone Bordo - Step Tread - Nez de marche - Abgerundete stufenplatte cm. 33x32x2,5 Rett.	2	-	11,00	92	184 pz.	1012
Gradone Angolare - Corner step tread - Nez de marche Angulaire - Abgerundete Eckstufenplatte cm. 33x33x2,5 Rett.	2	-	11,30	92	184 pz.	1039

CARATTERISTICHE ESTETICHE - AESTHETIC FEATURES - CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES - ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN

Versione Finish Finition Ausführung	Colori Couleurs Couleurs Farben			Grado di stonizzazione Deshading degree Degré de dénuancement Grad der Enttonalisierung	Riflesso Reflectivity Reflet Glanz	Superficie Surface Surface Oberflächenbearbeitung	Struttura Surface texture Structure Struktur	Bordi Sides Bords Kanten	Lati Edges Côtés Seiten	Spigoli Corners Arêtes Ecken
	ATELIER25	FACTORY56	PUB49	ANSI A1371						
CONCRETE JUNGLE	Avorio Ivory Ivoire Elfenbein	Fumo Fume Gris fumée Grauer Rauch	Grigio Antracite Anthracite gray Anthracite Anthrazit	V2 Basso V2 Low V2 Faible V2 Gering	Satinato Satin Satin Satin	Leggermente ruvida Slightly rough Légèrement rugueux Leicht rau	Spatolata Spatulated Béton taloché Geschpachtelt	Rettificati Rectified Rectifié Stumpfschliff	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf
CONCRETE JUNGLE HONED	Avorio Ivory Ivoire Elfenbein	Fumo Fume Gris fumée Grauer Rauch	Grigio Antracite Anthracite gray Anthracite Anthrazit	V2 Basso V2 Low V2 Faible V2 Gering	Opalescente Opalescent Opalescent Opalisierend	Morbida Soft Douce Weich	Spatolata Spatulated Béton taloché Geschpachtelt	Rettificati Rectified Rectifié Stumpfschliff	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Vivi Sharp Vifs Scharf

Fuga / Joint / Joint / Fugenbreite **dimensione distanziatore / joint / petit croix / fugenkreuz** ≥ 2 mm.

È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.

The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m²) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.

Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m²) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.

Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitliche Technik und Ästhetik überprüfen.

23

CICLO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS - PROCESSUS DE PRODUCTION - HERSTELLUNGSVERFAHREN

Materie Prime Raw materials Matières premières Rohstoffe	Pressatura Pressing Compression Pressungen	Applicazioni Applications Applications Anwendungen	Combinazioni grafiche Graphic patterns Compositions graphiques Graphische Zusammenstellungen	Cottura Firing Cuisson Brandverfahren	Finiture Finishing Finitions Oberfläche
Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati	450 Kg/cm ² 2 stampi	Decorazione con tecnologia INKJET	60x60: 29	60 minuti 1200°C	Concrete Jungle: rettificato e rompi filo Concrete Jungle Honed: Lappata, rettificata e rompi filo
Silico-quartz-aluminous clay, coloured oxides	450 Kg/cm ² 2 forms	Decoration whit technology INKJET	60x60: 29	60 minutes 1200°C	Concrete Jungle: rectified and chamfer Concrete Jungle Honed: Honed, rectified and chamfer
Argiles silico-quartz-alumineuses, oxydes colorés	450 Kg/cm ² 2 formes	Décoration avec INKJET technologie	60x60: 29	60 minutes 1200°C	Concrete Jungle: rectifié et profil Concrete Jungle Honed: Adoucie, rectifié et profil
Aluminium-Quarz, silikathaltige Tone, gefärbte Oxide	450 Kg/cm ² 2 Pressformen	Dekoration mit INKJET	60x60: 29	60 Minuten 1200°C	Concrete Jungle: geschliffen und stumpfschliff Concrete Jungle Honed: Geschliffen und stumpfschliff




Residenziale e Pubblico
Residential and Public
Résidentiel et Public
Wohnbereich und Öffentlich

MADE IN ITALY



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione PARTNER CASACLIMA. Blustyle Ceramica, through the Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, obtained the PARTNER CASACLIMA certification.



Sistema di gestione della qualità siti produttivi
Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
Environmental management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi
Environmental management system of production sites

Certificazioni / Certifications / Zertifizierungen / Certifications

Voci di Capitolato / Product Specification / Description pour cahiers des charges / Beschreibungen für Spezifikationen:

www.blustyleceramica.it

Edizione: Luglio 2014

Foto: Terzo Piano

Stampa: Litographic Group

CONCRETE JUNGLE



Bella per sempre

BLUSTYLE CERAMICA

Strada Statale 467 nr.121, 42013 - S.Antonino di Casalgrande (RE), Italy

ITALIA ▶ Tel. +39 0522 773555 - Fax +39 0522 773550

EXPORT DEPT. ▶ Ph. +39 0536 259171 - Fax +39 0536 259177

www.blustyleceramica.it - info@blustyleceramica.it

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A.