




justlife  
100

# justlife



## indiceindex

**2**

intro

**4**

colori

**6**

collezione

**28**

info  
tecniche

**35**

pesi  
e imballi





**just**life

**16x100**

### **L'essenza della materia.**

Il calore del legno,  
in casa tua.  
La sobrietà di un  
prodotto nato  
per donare una  
morbida luce  
ai tuoi spazi di vita.

The essence  
of the material.

The warmth of wood, for  
your home. The sobriety  
of a product designed  
to give a soft light to  
your living areas.

La esencia  
de la materia.

La calidez de la madera  
en su propia casa.  
La sobriedad de un  
producto concebido  
para regalar  
una placida luz a los  
espacios de su vida.

L'essence  
de la matière.

La chaleur du bois, chez  
vous. La sobriété d'un  
produit expressément  
imaginé pour teinter  
votre intérieur de sa  
douce lumière.

Сущность  
материи.

Живое тепло дерева в  
интерьере вашего дома.  
Скромное очарование  
изделия, рожденного для  
создания мягкого света  
в вашем жизненном  
пространстве.

Die Essenz der  
Materie.

Die Wärme des Holzes bei  
dir zuhause. Die Einfachheit  
eines Produkts, das mit dem  
Ziel entstanden ist, deine  
Lebensräume mit einem  
weichen Licht zu erhellen.

材质的精华

在你家里，充满木质  
的温暖。  
朴素产品的诞生为你  
的生活空间奉献柔和  
的光采。



# I colori

Nove colori racchiusi in tre diverse scale cromatiche. Per trovare una risposta ad ogni tipo di ambiente.

## The colours.

Nine colours grouped in three different chromatic scale. To offer the solution for any kind of environment.

## Los colores.

Nueve colores englobados en tres escalas cromáticas. Una respuesta para cada tipo de ambiente.

## Les couleurs.

Neuf teintes réparties sur trois diverses gammes de couleurs. Pour correspondre à chaque type d'espace.

## Цвета.

Новые цвета в трех разных хроматических градациях. Найти решение для каждого типа интерьера.

## Die Farben.

Neun Farben, die in drei verschiedenen Farbskalen enthalten sind. Um für jede Umgebung eine Antwort zu finden.

## 颜色。

九种颜色隐藏在三种不同的色调顺序之内。对任何环境的需要都能找到最佳答案。



sbiancato  
grigio  
antracite  
beige chiaro  
beige muschio  
beige biondo  
noce rosso  
beige scuro  
noce scuro



**justlife**





**just**life  
beige chiaro

**elementi  
di stile**

elements of style  
éléments de style  
Stilelemente  
elementos de estilo  
элементы стиля  
风格的要素

**pavimento**  
50103 beige chiaro 16x100






**just**life



## beige chiaro

scala pantone\*




stucchi consigliati\*\*  
Grouts Recommended  
Ciments-joints conseillés  
Empfohlene Fugemassen  
Material de rejuntado recomendado  
Рекомендуемые типы мастики  
推荐填缝剂

1. K. 46  
2. M. 130



## beige muschio

scala pantone\*



stucchi consigliati\*\*  
Grouts Recommended  
Ciments-joints conseillés  
Empfohlene Fugemassen  
Material de rejuntado recomendado  
Рекомендуемые типы мастики  
推荐填缝剂

1. K. 45  
2. M. 132



\*I riferimenti pantone sono puramente indicativi | The Pantone references are merely indicative | Les références couleurs au nuancier Pantone sont données à titre indicatif | Die Bezugnahme auf die Pantone-Farben dient nur als Richtwert | Las referencias Pantone son puramente indicativas | Ссылки на цветовую систему Пантон являются исключительно ориентировочными | 潘通色卡范例仅供参考

\*\*N.B. I colori degli stucchi sono indicativi. Potrebbe essere necessario correggerli in fase di posa. Si consiglia una verifica preventiva. | N.B. The colours of the grouts are approximate. They may need correcting during tiling. We recommend a test run. | N.B. Les couleurs joint sont données à titre indicatif. Il pourrait s'avérer nécessaire de les corriger au moment de la pose. Il est conseillé de procéder à un contrôle préalable. | Anm.: Die Farben der Fugemassen sind als Richtwerte anzusehen. Es könnte nötig sein, sie bei der Verlegung zu korrigieren. Es empfiehlt sich, zuvor einen Test durchzuführen. | N.B.: Los colores de los rellenos para juntas son indicativos pudiendo requerir una corrección durante la colocación. Se recomienda controlar previamente. | Примечание. Цвета мастики приведены в качестве примера. На этапе укладки может потребоваться их корректировка. Рекомендуется предварительная проверка | 注意：灰泥的颜色只是指示性的。有必要时可以在铺设过程中给以修改。建议事先给以核实。

**pavimento**  
**50103** beige chiaro 16x100





**justlife**  
beige muschio

**armonie  
quotidiane**  
everyday harmony  
harmonies quotidiennes  
Alltagsharmonien  
armonias cotidianas  
повседневные цветовые созвучия  
天天的和谐

**pavimento**  
50104 beige muschio 16x100







**justlife**  
noce scuro

**eleganza  
contemporanea**


contemporary elegance  
élégance contemporaine  
zeitgemäße Eleganz  
elegancia contemporánea  
современная элегантность  
当代的优雅

**pavimento**  
50108 noce scuro 16x100






justlife




## noce scuro

scala pantone\*




stucchi consigliati\*\*  
Grouts Recommended  
Ciments-joints conseillés  
Empfohlene Fugemassen  
Material de rejuntado recomendado  
Рекомендуемые типы мастики  
推荐填缝剂  
1. K. 48  
2. M. 120



## noce rosso

scala pantone\*



stucchi consigliati\*\*  
Grouts Recommended  
Ciments-joints conseillés  
Empfohlene Fugemassen  
Material de rejuntado recomendado  
Рекомендуемые типы мастики  
推荐填缝剂  
1. K. 12  
2. M. 142



\*I riferimenti pantone sono puramente indicativi | The Pantone references are merely indicative | Les références couleurs au nuancier Pantone sont données à titre indicatif | Die Bezugsnahme auf die Pantone-Farben dient nur als Richtwert | Las referencias Pantone son puramente indicativas | [Ссылки на цветовую систему Пантон являются исключительно ориентировочными](#) | 潘通色卡范例仅供参考

\*\*N.B. I colori degli stucchi sono indicativi. Potrebbe essere necessario correggerli in fase di posa. Si consiglia una verifica preventiva. | N.B. The colours of the grouts are approximate. They may need correcting during tiling. We recommend a test run. | N.B. Les couleurs joint sont données à titre indicatif. Il pourrait s'avérer nécessaire de les corriger au moment de la pose. Il est conseillé de procéder à un contrôle préalable. | Anm.: Die Farben der Fugemassen sind als Richtwerte anzusehen. Es könnte nötig sein, sie bei der Verlegung zu korrigieren. Es empfiehlt sich, zuvor einen Test durchzuführen. | N.B.: Los colores de los rellenos para juntas son indicativos pudiendo requerir una corrección durante la colocación. Se recomienda controlar previamente. | [Примечание. Цвета мастики приведены в качестве примера. На этапе укладки может потребоваться их корректировка. Рекомендуется предварительная проверка](#) | 注意：灰泥的颜色只是指示性的。有必要时可以在铺设过程中给以修改。建议事先给以核实。

pavimento  
50108 noce scuro 16x100





**justlife**  
noce rosso

**stile**  
**versatile**

versatile style  
style éclectique  
vielseitiger Stil  
estilo versátil  
универсальный стиль  
多艺的风格

**pavimento**  
**50137** noce rosso 16x100 **da esterno**  
**50107** noce rosso 16x100







**just**life  
beige

**armonie  
cromatiche**

harmony in colour  
harmonies de couleurs  
farbliche Harmonien  
armonías cromáticas  
цветовые созвучия  
色调的融洽

**pavimento**  
50105 beige biondo 16x100


**rivestimento**  
50106 beige scuro 16x100

**piatto doccia**  
50136 beige scuro 16x100 da esterno






**justlife**



## beige biondo

scala pantone\*




stucchi consigliati\*\*  
 Grouts Recommended  
 Ciments-joints conseillés  
 Empfohlene Fugemassen  
 Material de rejuntado recomendado  
 Рекомендуемые типы мастики  
 推荐填缝剂  
 1. K. 52  
 2. M. 132



## beige scuro

scala pantone\*



stucchi consigliati\*\*  
 Grouts Recommended  
 Ciments-joints conseillés  
 Empfohlene Fugemassen  
 Material de rejuntado recomendado  
 Рекомендуемые типы мастики  
 推荐填缝剂  
 1. K. 09  
 2. M. 141



\*I riferimenti pantone sono puramente indicativi | The Pantone references are merely indicative | Les références couleurs au nuancier Pantone sont données à titre indicatif | Die Bezugnahme auf die Pantone-Farben dient nur als Richtwert | Las referencias Pantone son puramente indicativas | Ссылки на цветовую систему Пантон являются исключительно ориентировочными | 潘通色卡范例仅供参考

\*\*N.B. I colori degli stucchi sono indicativi. Potrebbe essere necessario correggerli in fase di posa. Si consiglia una verifica preventiva. | N.B. The colours of the grouts are approximate. They may need correcting during tiling. We recommend a test run. | N.B. Les couleurs joint sont données à titre indicatif. Il pourrait s'avérer nécessaire de les corriger au moment de la pose. Il est conseillé de procéder à un contrôle préalable. | Anm.: Die Farben der Fugemassen sind als Richtwerte anzusehen. Es könnte nötig sein, sie bei der Verlegung zu korrigieren. Es empfiehlt sich, zuvor einen Test durchzuführen. | N.B.: Los colores de los rellenos para juntas son indicativos. pudiendo requerir una corrección durante la colocación. Se recomienda controlar previamente. | Примечание: Цвета мастики приведены в качестве примера. На этапе укладки может потребоваться их корректировка. Рекомендуется предварительная проверка | 注意: 灰泥的颜色只是指示性的。有必要时可以在铺设过程中给以修改。建议事先给以核实。

**pavimento**  
**50105** beige biondo 16x100  
**piatto doccia**  
**50136** beige scuro 16x100 da esterno





**justlife**  
sbiancato

**stile**  
**informale**


informal style  
style informel  
informeller Stil  
estilo informal  
неформальный стиль  
非形象派风格

**pavimento**  
**50100** sbiancato 16x100






justlife



## sbiancato

scala pantone\*




warm gray 5 warm gray 1

stucchi consigliati\*\*  
Grouts Recommended  
Ciments-joints conseillés  
Empfohlene Fugemassen  
Material de rejuntado recomendado  
Рекомендуемые типы мастики  
推荐填缝剂  
1. K. 03  
2. M. 111



## grigio

scala pantone\*




cool gray 10 401

stucchi consigliati\*\*  
Grouts Recommended  
Ciments-joints conseillés  
Empfohlene Fugemassen  
Material de rejuntado recomendado  
Рекомендуемые типы мастики  
推荐填缝剂  
1. K. 04  
2. M. 112



## antracite

scala pantone\*



black 7 424

stucchi consigliati\*\*  
Grouts Recommended  
Ciments-joints conseillés  
Empfohlene Fugemassen  
Material de rejuntado recomendado  
Рекомендуемые типы мастики  
推荐填缝剂  
1. K. 05  
2. M. 114



\* i riferimenti pantone sono puramente indicativi | The Pantone references are merely indicative | Les références couleurs au nuancier Pantone sont données à titre indicatif | Die Bezugnahme auf die Pantone-Farben dient nur als Richtwert | Las referencias Pantone son puramente indicativas | Ссылки на цветовую систему Пантон являются исключительно ориентировочными | 潘通色卡范例仅供参考

\*\* N.B. I colori degli stucchi sono indicativi. Potrebbe essere necessario correggerli in fase di posa. Si consiglia una verifica preventiva. | N.B. The colours of the grouts are approximate. They may need correcting during tiling. We recommend a test run. | N.B. Les couleurs joint sont données à titre indicatif. Il pourrait s'avérer nécessaire de les corriger au moment de la pose. Il est conseillé de procéder à un contrôle préalable. | Anm.: Die Farben der Fugemassen sind als Richtwerte anzusehen. Es könnte nötig sein, sie bei der Verlegung zu korrigieren. Es empfiehlt sich, zuvor einen Test durchzuführen. | N.B.: Los colores de los rellenos para juntas son indicativos pudiendo requerir una corrección durante la colocación. Se recomienda controlar previamente. | Примечание: Цвета мастики приведены в качестве примера. На этапе укладки может понадобится их корректировка. Рекомендуется предварительная проверка. | 注意: 灰泥的颜色只是指示性的。有必要时可以在铺设过程中给以修改。建议事先给以核实。

pavimento  
50101 grigio 16x100





**just**life  
antracite

**design**  
**lineare**

linear design  
design linéaire  
lineares Design  
diseño lineal  
простота дизайна  
线性的设计

**pavimento**  
**50102** antracite 16x100



**justlife**  
**info**





beige chiaro

V3 - ISO 5



50103 beige chiaro

beige scuro

V3 - ISO 5



50106 beige scuro  
50136 beige scuro - outdoor - R12 gruppo C

beige biondo

V3 - ISO 5



50105 beige biondo

beige muschio

V3 - ISO 5




50104 beige muschio  
50134 beige muschio - outdoor - R12 gruppo C





noce rosso

V3 - ISO 5



50107 noce rosso  
50137 noce rosso - outdoor - R12 gruppo C

sbiancato

V3 - ISO 5



50100 sbiancato

noce scuro

V3 - ISO 4



50108 noce scuro

grigio

V3 - ISO 5




50101 grigio  
50131 grigio - outdoor - R12 gruppo C



antracite

V3 - ISO 4




50102 antracite

pezzi speciali


Floor special pieces and trims . Pieces especiales sol . Spezial-Bodenfliesen . Piezas especiales para pavimento . Изделия специальной формы для пола . 地面用特种件

battiscopa molato 8x100




- ML50100 sbiancato
- ML50101 grigio
- ML50102 antracite
- ML50103 beige chiaro
- ML50104 beige muschio
- ML50105 beige biondo
- ML50106 beige scuro
- ML50107 noce rosso
- ML50108 noce scuro

elemento "L" 100x4x32 da esterno



- 50181 grigio
- 50184 beige muschio
- 50186 beige scuro
- 50187 noce rosso

gradone 100x4x32




- 50150 sbiancato
- 50151 grigio
- 50152 antracite
- 50153 beige chiaro
- 50154 beige muschio
- 50155 beige biondo
- 50156 beige scuro
- 50157 noce rosso
- 50158 noce scuro

profili ottone



- 119863 1x80
- 26231 1x60
- 119861 0,5x80
- 26236 0,5x60

gradone angolare dx 100x4x32




- 50160 SBIANCATO
- 50161 GRIGIO
- 50162 ANTRACITE
- 50163 BEIGE CHIARO
- 50164 BEIGE MUSCHIO
- 50165 BEIGE BIONDO
- 50166 BEIGE SCURO
- 50167 NOCE ROSSO
- 50168 NOCE SCURO

profili acciaio



- 119862 1x80
- 26230 1x60
- 119860 0,5x80
- 26235 0,5x60

gradone angolare sx 100x4x32



- 50170 sbiancato
- 50171 grigio
- 50172 antracite
- 50173 beige chiaro
- 50174 beige muschio
- 50175 beige biondo
- 50176 beige scuro
- 50177 noce rosso
- 50178 noce scuro



informazioni tecniche

Technical information . Informations techniques . Technische informationen . Información técnica . Технические информации . 技术资料

GRES FINE PORCELLANATO

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA . Dry tech through-body coloured fine porcelain . Grès cérame fin coloré pleine masse dry tech . Durchgefärbtes feinsteinzeug dry tech . Gres fino porcelánico coloreado en masa dry tech . Окрашенный по всей толщине керамогранит dry tech . 通体

Hi-Res PRINT

STAMPA AD ALTA RISOLUZIONE . HIGH-DEFINITION PRINTING . IMPRESSION HAUTE RÉOLUTION . HOCHAUFLÖSUNGSDRUCK . IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN . ПЕЧАТЬ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ . 高分辨率印刷



PAVIMENTO . FLOOR TILE . SOL BODE . PISO . ПОЛЫ . 地砖



RIVESTIMENTO . WALL TILE . REVÊTEMENT MURAL . WAND . REVESTIMIENTO PARED . ОБЛИЦОВКА . 墙砖



RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI . THERMAL SHOCK RESISTANT . RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES . TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT . RESISTENCIA A LAS VARIACIONES TÉRMICAS . УСТОЙЧИВЫЙ К ТЕРМОУДАРАМ . 耐温度波动



RETTIFICATO . RECTIFIED . RECTIFIÉ . REKTIFIZIERT . RECTIFICADO . РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ . 磨边砖



SUPERFICIE NATURALE . NATURAL SURFACE . SURFACE NATURELLE . NATÜRLICHE OBERFLÄCHE . SUPERFICIE NATURAL . НАТУРАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ . 天然表面



RESISTENTE AL GELO . FROST RESISTANT . RÉSISTANT AU GEL . FROSTBESTÄNDIG . RESISTENCIA AL HIELO . МОРОЗОУСТОЙЧИВЫЙ . 防冻



METALLO . METAL . MÉTAL . METALL . METAL . МЕТАЛЛ . 金属



CLASSE DI RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE (DOVE INDICATO) . CLASS OF RESISTANCE TO SURFACE ABRASION (WHERE INDICATED) . CLASSE DE RÉSISTANCE À L'ABRASION SUPERFICIELLE (OÙ MENTIONNÉ) . OBERFLÄCHENABRIEB-BEANSPRUCHUNGSGRUPPE (WO BEZEICHNET) . CLASE DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL (CUANDO INDICADO) . КЛАСС СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ ПОВЕРХНОСТОМУ ИСТИРАНИЮ (ГДЕ УКАЗАНО) . 耐表面磨蚀等级 (标示之处)



MISCELARE I PEZZI DURANTE LA POSA, PRELEVANDOLI DA SCATOLE DIFFERENTI . TILES HAVE TO BE TAKEN FROM DIFFERENT BOXES AND MIXED WHILE LAYING . MÉLANGER LES CARREAUX AU MOMENT DE LA POSE, EN LES PRÉLEVANT DE DIFFÉRENTES BOTES . DIE FLIESEN AUS MEHREREN KARTONS ENTNEHMEN UND VOR DER VERLEGUNG MISCHEN . MEZCLAR LAS BALDOSAS CERAMICAS SACANDOLAS DESDE DISTINTAS CAJAS ANTES QUE COLOCARLAS . ПРИ УКЛАДКЕ ВЗЯТЬ ПЛИТКИ ИЗ РАЗНЫХ КОРОВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОГО РЕЗУЛЬТАТА . 用不同箱子的砖板, 铺放在地面就得到混合的效果



POSA CONSIGLIATA CON FUGA . SUGGESTED LAYING WITH JOINT . POSE CONSEILLÉE AVEC JOINT . VERLEGUNG MIT FUGE EMPFOHLEN . COLOCACIÓN CONSEJADA CON JUNTA . РЕКОМЕНДУЕТСЯ УКЛАДКА СО ШВОМ . 建议的留缝隙施工



ALTA RESISTENZA . HIGH RESISTANCE . HAUTE RÉSISTANCE . HOHE FESTIGKEIT . ALTA RESISTENCIA . ВЫСОКАЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ . 机械阻力高



pesi e imballi

FORMATO SIZE	pz/scat. pcs/box	mq/scat. sqm/box	kg/scat. kg/box	scat./pal box/pal	mq/pal sqm/pal	kg/pal
pavimento 16x100 (6"x40")	6	0,960	20,93	64	61,44	1340,00
battiscopa 8x100	4	4,00 ml	7,36	-	-	-
gradone 100x4x32	2	2,00 ml	18,00	-	-	-
gradone angolare 100x4x32	1	-	9,00	-	-	-
elemento "L" 100x4x32	2	-	16,00	-	-	-
profili metallo 0,5x60 - 1x60	6	3,60 ml	3,00	-	-	-
profili metallo 0,5x80 - 1x80	2	4,80 ml	3,00	-	-	-

\* I RIFERIMENTI DEGLI STUCCHI SONO "K" PER KERAKOL E "M" PER MAPEI / THE REFERENCES FOR THE GROUTS ARE "K" FOR KERAKOLL AND "M" FOR MAPEI / LES RÉFÉRENCES DES CIMENTS-COLLES SONT « K » POUR KERAKOLL ET « M » POUR MAPEI / AUF DIE FUGENMASSEN WIRD MIT „K“ FÜR KERAKOLL UND „M“ FÜR MAPEI BEZUG GENOMMEN / LAS REFERENCIAS DEL MATERIAL DE REJUNTADO SON "K" PARA KERAKOLL Y "M" PARA MAPEI / К ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ МАСТИКИ KERAKOLL И "M" - МАСТИКИ MAPEI / 填缝剂代号 "K" 指KERAKOLL, "M" 指MAPEI



**JUST LIFE** è un prodotto di Ceramiche Gardenia Orchidea.

Per le avvertenze di installazione e per le regole e norme in materia di pulizia e manutenzione del prodotto, si rimanda alle specifiche contenute nel catalogo generale Gardenia Orchidea.

**JUST LIFE** is a product of Ceramiche Gardenia Orchidea.

For tiling instructions and details on cleaning and maintaining the product, please refer to the information provided in Gardenia Orchidea's general catalogue.

**JUST LIFE** est un produit Ceramiche Gardenia Orchidea.

Pour les conseils de pose et pour connaître la marche à suivre en ce qui concerne le nettoyage courant et les soins d’entretien du produit, voir le catalogue général Gardenia Orchidea.

**JUST LIFE** ist ein Produkt von Ceramiche Gardenia Orchidea.

Für Hinweise zur Verlegung, zu Normen und Anweisungen für die Reinigung und Pflege, berücksichtigen Sie bitte die Angaben des allgemeinen Katalogs von Gardenia Orchidea.

**JUST LIFE** es un producto de Ceramiche Gardenia Orchidea.

Para las instrucciones de instalación, así como para las normas y reglas en materia de limpieza y mantenimiento del producto, les remitimos a las especificaciones contenidas en el catálogo general Gardenia Orchidea.

**JUST LIFE** – это изделия компании Ceramiche Gardenia Orchidea.

Вы можете ознакомиться с инструкциями по укладке, правилами и нормами по чистке и уходу за плиткой в специальном разделе общего каталога Gardenia Orchidea.

**JUST LIFE** 是Ceramiche Gardenia Orchidea 的产品系列。安装警告以及关于产品清洁保养方面的法律和规则，请参阅 Gardenia Orchidea 产品总目录中的说明。

Le forniture sono effettuate alla condizioni generali di vendita di Ceramiche Gardenia Orchidea riportate sul catalogo generale.

Supplies are carried out under the general conditions Ceramiche Gardenia Orchidea terms of sale as written on the general catalogue.

Les fournitures son effectuees selon le condition general de vente Ceramiche Gardenia Orchidea comme indique sur le catalogue general.

Die lieferung werden nach den general verkaufskonditionen del Ceramiche Gardenia Orchidea durchgefuehrt, wie sie auf dem general katalog aufgefuehrt sind.

Los suministros son efectuados segun las condiciones generales de venta Gardenia Orchidea que estan indicadas en el catalogo general.

ПОСТАВКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ КОМПАНИИ «Ceramiche Gardenia Orchidea» ПРИВЕДЕННЫХ В ОБЩЕМ КАТАЛОГЕ.

供货应按照总图册所载的 Ceramiche Gardenia Orchidea 总条件进行。



Direzione e coordinamento a cura di:
Ufficio Marketing Ceramiche Gardenia Orchidea

Catalogo: **JUST LIFE**

Finito di stampare a Bologna nel mese di Febbraio 2016 presso Grafiche dell’Artiere s.r.l., Via Romagnoli 5/2, 40010 Bentivoglio (Bologna), Italia
Edito da: Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A., Via Canaletto 27, 41042 Spezzano di Fiorano (Modena), Italia
Iª Edizione: Agosto 2013
IIª Edizione: Novembre 2013
IIIª Edizione: Febbraio 2014
IVª: Gennaio 2015
Ultima Edizione: Febbraio 2016

\*La proprietà intellettuale del presente catalogo è riservata per tutti i Paesi.
La traduzione, riproduzione, memorizzazione elettronica e l’adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e le copie fotostatiche) dei suoi contenuti comporta la violazione dei diritti di copynight di Ceramiche Gardenia Orchidea S.p.A.
I prodotti raffigurati nelle immagini del presente catalogo sono protetti secondo la normativa vigente in materia di proprietà industriale\*.

- I colori possono risultare falsati dai procedimenti litografici.
- The colours could be altered by the lithographic printing process.
- Les couleurs peuvent résulter faussées par les procédés lithographiques.
- Durch die Lithographie können farbliche Täuschungen entstehen.
- Los colores pueden resultar falseados por los procedimientos litográficos.
- ЦВЕТА МОГУТ БЫТЬ ИСКАЖЕНЫ ВСЛЕДСТВИЕ ЛИТОГРАФИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.
- 颜色可通过平版印刷处理而改变





Via Canaletto, 27 / 41042 Spezzano di Fiorano • MO (Italy) / T +39 0536 849611 • F +39 0536 849856  
[www.gardenia.it](http://www.gardenia.it) • [info@gardenia.it](mailto:info@gardenia.it)

cod. 6002132