



METROPOL

CEVISAMA 2016



MANSION
LUXURY LIVING



MANSION

LUXURY LIVING

Luxury, elegance, perfectionism, quality, tradition, beauty, etc...They are some of the attributes by which our MANSION collection can be identified.

MANSION is a collection belonging to the Keraben Group.

It has been created in order to offer exquisite decorative solutions which are able to meet the most demanding necessities coming from our clients.

MANSION with its philosophy and exclusive character has developed an aesthetic concept only understandable from one perspective which is in constant search for the elegance and richness of the finest materials creating a new way of both understanding and feeling the life surrounding us.

The constant study of colors, finishes and shapes, makes Mansion Collection surroundings transmit the essence of the beauty coming from representative and unique places which are impregnated with the personality of who lives in there.

Красота, роскошь, изысканность, неповторимость, традиции, качество – вот лишь некоторые эпитеты, которые определяют новый бренд – MANSION. Созданный компанией KERABEN GRUPO, он отражает стремление к совершенству, и предлагает эксклюзивные коллекции по доступным ценам для широкого круга ценителей качественной керамической плитки из Испании.

Уникальные дизайнерские решения декоративных элементов, входящих в состав коллекций MANSION, переносят нас в мир, где правит красота, где все подчинено одной единственной цели – окружить Вас теплом и уютом, привнести в Ваш дом роскошь и процветание.

Строгая элегантность, мягкая цветовая палитра, инновационный дизайн, широкая гамма форматов – все это находит отражение в коллекциях и декорах MANSION, которые подчеркнут Вашу индивидуальность, и помогут создать уникальные пространства в Вашем доме.

MANSION - это керамическая плитка премиум-класса с гарантией качества и эксклюзивным дизайном от KERABEN GRUPO.



Index

INDICE
SOMMAIRE
INHALTSANGABE



Track 06



Covent 14



Route 66 18



Must 24



Caesar 28

Track 30X90

WALL TILES WHITE BODY

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . WALL TILES WHITE BODY . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



TECHNICAL DATA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



OX90, ZÓCALO TRACK SHASHA DARK 12,5X30, TRACK DECOR SASHA DARK 30X90, LISTELO SASHA DARK 4,8X30, TRACK BEIGE 30X90, TRACK BEIGE 75X75





OX90, ZÓCALO TRACK SHASHA DARK 12,5X30, TRACK DECOR SASHA DARK 30X90, LISTELO SASHA DARK 4,8X30, TRACK BEIGE 30X90, TRACK BEIGE 75X75

TRACK 30X90 12X36"

WALL TILES WHITE BODY
REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN

WALL TILES . REVESTIMIENTO . FAIENÇE . WANDFLIESE





TRACK BEIGE 30X90, DECOR SASHA LIGHT 30X90

TRACK 30X90 12X36"

WALL TILES WHITE BODY
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN

WALL TILES . REVESTIMIENTO . FAIENCE . WANDFLIESE



Número de Caras
 Patterns
14

Track Blanco
 30x90

W90D
 KJUPG000



Número de Caras
 Patterns
6

Track Concept Blanco
 30x90

W90G
 KJUPG010



Número de Caras
 Patterns
6

Track Concept Grafito
 30x90

W90G
 KJUPG00J

FLOOR TILES COVENT 75X75

PAVIMENTO COORDINADO . SOL . BODENFLIESEFLIESE



Número de Caras
 Patterns
17

Track Blanco Natural F64D
 60x60 GJU42000

Track Blanco Lappato F64F
 60x60 GJU42060



Número de Caras
 Patterns
17

Track Beige Natural F64D
 60x60 GJU42010

Track Beige Lappato F64F
 60x60 GJU42070



Número de Caras Patterns

Track Beige
30x90

W90D
KJUPG001



Número de Caras Patterns

Track Concept Beige
30x90

W90G
KJUPG011



Número de Caras Patterns

Track Concept Cobre
30x90

W90G
KJUPG006

TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wall Tiles / Revestimiento	30x90	Absorción Absorption	Antihielo Frost Resistance	Resistencia al rayado Scratch resistance	Resistencia agentes de limpieza Resistance to cleaning agents	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Resistencia a los ácidos en altas concentraciones Resistance to high acid	Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones Resistance to low acid	Espesor Thickness
Floor Tiles / Pavimento	60x60	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA	11,3
		≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHA	ULA	9,6

* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
30 X 90	Base	4	1,08	20,52	51,00	55,08	1069,52
30 X 90	Concept	4	1,08	20,52	51,00	55,08	1069,52
60 X 60	Base	3	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
60 X 60	Base Lappato	3	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
4,8X30	Listelo Piaget	11	0,16	3,30	110,00	17,60	383,00
12,5x30	Zócalo Piaget	6	0,22	4,80	110,00	24,20	548,00

Covent 30X90

WALL TILES WHITE BODY

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . WALL TILES WHITE BODY . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



TECHNICAL DATA
 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



COVENT BEIGE 30X90, COVENT ART BEIGE 30X90, COVENT BEIGE 75X75

COVENT 30X90 12X36"

WALL TILES WHITE BODY
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN

WALL TILES . REVESTIMIENTO . FAIENCE . WANDFLIESE



Covent Beige
30x90

W90D
KFWPG001



Covent Concept Beige
30x90

W90G
KFWPG021



Covent Concept Beige
30x90

W90G
KFWPG011



Perfil Acero Bronce
1,5x90

D330
K432L00M

FLOOR TILES COVENT 75X75

PAVIMENTO COORDINADO . SOL . BODENFLIESEFLIESE



Covent Beige F75D
75x75 GFW0R001

Covent Beige Antislip F75E
75x75 GFW0R011



Covent Beige
30x90

W90D
KFWPG001



Covent Concept Beige
30x90

W90G
KFWPG021



Listelo Piaget Gold
4,8x30

D460
KJNH6004



Zócalo Piaget Gold
12,5x30

D570
KJNTB004

TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		Absorción Absorption	Antihielo Frost Resistance	Resistencia al rayado Scratch resistance	Resistencia agentes de limpieza Resistance to cleaning agents	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Resistencia a los ácidos en altas concentraciones Resistance to high acid	Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones Resistance to low acid	Espesor Thickness
Wall Tiles / Revestimiento	30x90	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA	11,3
Floor Tiles / Pavimento	75x75	≤ 0,5%	resiste	6	UA	5	UHA	ULA	9,6

* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
30 X 90	Base	4	1,08	20,52	51,00	55,08	1069,52
30 X 90	Base Concept	4	1,08	20,52	51,00	55,08	1069,52
30 X 90	Base Art	4	1,08	20,52	51,00	55,08	1069,52
1,5x90	Perfil	6	0,08	0,90	336,00	27,20	325,40
75 X 75	Base	2	1,13	24,62	42,00	47,46	1057,04
75 X 75	Base Antislip	2	1,13	24,62	42,00	47,46	1057,04
4,8X30	Listelo Piaget	11	0,16	3,30	110,00	17,60	383,00
12,5x30	Zócalo Piaget	6	0,22	4,80	110,00	24,20	548,00

Route 66 *25X70*

WALL TILES WHITE BODY

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . WALL TILES WHITE BODY . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



TECHNICAL DATA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



ROUTE 66 BEIGE 25X70, ROUTE ART BEIGE 25X70, LISTELO CAPRICE BEIGE 5,8X70, ROUTE 66 BEIGE 75X75





DETALLE ROUTE 66 ART BEIGE 25X70

ROUTE 66 25X70 10X28"

WALL TILES WHITE BODY
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEIN

WALL TILES . REVESTIMIENTO . FAIENCE . WANDFLIESE



Número de Caras Patterns
18

Route66 Blanco
 25x70

W27C
 KJSZA000



Número de Caras Patterns
18

Route66 Beige
 25x70

W27C
 KJSZA001



Número de Caras Patterns
18

Route66 Cemento
 25x70

W27D
 KJSZA00C



Número de Caras Patterns
18

Route66 Terra
 25x70

W27D
 KJSZA011



Número de Caras Patterns
5

Route66 Concept Blanco
 25x70

W27G
 KJSZA030



Número de Caras Patterns
5

Route66 Concept Beige
 25x70

W27G
 KJSZA021



Listelo Route66 Blanco
 5,8x70

D470
 KJSMV000




Listelo Route66 Beige
 5,8x70

D470
 KJSMV001

FLOOR TILES ROUTE 60X60

PAVIMENTO COORDINADO . SOL . BODENFLIESEFLIESE



Número de Caras Patterns
14

Route66 Blanco
 60x60
 F64C
 GJS42000



Número de Caras Patterns
14

Route66 Cemento
 60x60
 F64D
 GJS4200C



Número de Caras Patterns
14

Route66 Beige
 60x60
 F64C
 GJS42001



Número de Caras Patterns
14

Route66 Terra
 60x60
 F64D
 GJS42011



Número de Caras Patterns **18**

Route66 Beige W27G
25x70 KJSZA001











Número de Caras Patterns **3**

Route66 Art Beige W27G
25x70 KJSZA020



Listelo Caprice Beige D500
5,8x70 KJSMV011

TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		Absorción Absorption 	Antihielo Frost Resistance 	Resistencia al rayado Scratch resistance 	Resistencia agentes de limpieza Resistance to cleaning agents 	Resistencia a las manchas Resistance to staining 	Resistencia a los ácidos en altas concentraciones Resistance to high acid 	Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones Resistance to low acid 	Espesor Thickness 
Wall Tiles / Revestimiento	25x70	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA	10,8
Floor Tiles / Pavimento	60x60	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHB	ULA	9,8

* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 70	Base	7	1,23	23,52	42	51,66	1010,84
25 X 70	Concept	7	1,23	23,52	42	51,66	1010,84
30 X 90	Base Art	7	1,23	23,52	42	51,66	1010,84
5,8x70	Listelo Route 66	6	0,24	4,80	144,00	35,08	714,20
5,8x70	Listelo Caprice	6	0,24	4,80	144,00	35,08	714,20
60 X 60	Base	3	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56

Must 24X69

WALL TILES WHITE BODY

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . WALL TILES WHITE BODY . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



TECHNICAL DATA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



MUST CREMA 24X69, MUST CONCEPT VISIÓN 24X69, DECOR SCRAP VISIÓN 24X69, CAMBRAI CREAM 41X41

MUST 24X69 10X28"

WALL TILES WHITE BODY
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN

WALL TILES . REVESTIMIENTO . FAIENCE . WANDFLIESE



Must Blanco
24x69

W69C
KIKAG000



Must Blanco
24x69

W69C
KIKAG000



Must Concept Blanco
24x69

W69G
KIKAG010




Must Concept Blanco
24x69

W69G
KIKAG010



Must Concept Gris
24x69

W69G
KIKAG002




Must Concept Celeste
24x69

W69G
KIKAG009



Listelo Must Gris
5,8x69


D480
KIKBE002



Decor Scrap Celeste
(set of 2 pieces) 24x69

(Precio por pieza
Price per piece)

D590
KIKAG019



Listelo Must Celeste
5,8x69

D480
KIKBE009


FLOOR TILES CAMBRAI 41X41 . PAVIMENTO COORDINADO . SOL . BODENFLIESEFLIE-



Cambrai Snow
41x41
F41E
GDX11000




Cambrai Gris
41x41
F41C
GDX11002



Cambrai Celeste
41x41
F41D
GDX11622



Cambrai Púrpura
41x41
F41E
GDX1100F



Cambrai Cream
41x41
F41E
GDX11001



Cambrai Visón
41x41
F41E
GDX1100C



Must Blanco 24x69 W69C
KIKAG000



Must Concept Blanco 24x69 W69G
KIKAG010




Must Concept Púrpura 24x69 W69G
KIKAG00F



Decor Scrap Púrpura (set of 2 pieces) 24x69 (Precio por pieza
Price per piece) D590
KIKAG01F



Listelo Must Púrpura 5,8x69 D480
KIKBE00F



Must Crema 24x69 W69C
KIKAG001



Must Concept Crema 24x69 W69G
KIKAG011



Must Concept Visón 24x69 W69G
KIKAG00C



Decor Scrap Visón (set of 2 pieces) 24x69 (Precio por pieza
Price per piece) D590
KIKAG01F



Listelo Must Visón 5,8x69 D480
KIKBE000

TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		Absorción Absorption	Antihielo Frost Resistance	Resistencia al rayado Scratch resistance	Resistencia agentes de limpieza Resistance to cleaning agents	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Resistencia a los ácidos en altas concentraciones Resistance to high acid	Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones Resistance to low acid	Espesor Thickness
Wall Tiles / Revestimiento	24x69	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA	10,7
Floor Tiles / Pavimento	41x41 Cambrai	≤ 0,5%	resiste	5	GA	5	GHA	GLA	8,6

* Please check technical chart /Consultar ficha técnica


PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
24 X 69	Base	7	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
24 X 69	Base Concept	7	1,16	22,26	42,00	48,72	957,92
24 X 69	Decorado a pz	4	0,66	12,72	42,00	27,82	557,24
41 X 41	Base Cambrai	6	1,00	20,10	52,00	52,00	1068,20
5,8 X 69	Listelo	6	0,24	4,68	144,00	34,58	696,92

Caesar 25x50

WALL TILES WHITE BODY

REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . WALL TILES WHITE BODY . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN



TECHNICAL DATA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN




CAESAR 25X50 CREMA, CONCEPT CREMA 25X50, LISTELO VENARO CREMA 6,5X27, CAESAR CREMA 41X41

CAESAR 25X50 10X20"

WALL TILES WHITE BODY
 REVESTIMIENTO PASTA BLANCA . PÂTE BLANCHE . WEISSER SCHERBEN

WALL TILES . REVESTIMIENTO . FAIENCE . WANDFLIESE




Listelo Venato Blanco D380
 6,5x27 GI00E000



Listelo Venato Crema D380
 6,5x27 GI00E001



Caesar Blanco W25D
 25x50 KI0TP000




Caesar Crema W25D
 25x50 KI0TP001



Caesar Concept Blanco W25G
 25x50 KI0TP010



Mosaico Venato Blanco X300
 33x33 GI008000




Caesar Concept Crema W25G
 25x50 KI0TP011



Mosaico Venato Crema X300
 33x33 GI008001



FLOOR TILES CAESAR 41X41 . PAVIMENTO COORDINADO . SOL . BODENFLIESE




Caesar Blanco F41D
 41x41 GI011000



Caesar Crema F41D
 41x41 GI011001

BULLNOSE





CAESAR 25X50 BLANCO, LISTELO VENATO BLANCO 56,5X27, CAESAR CONCEPT BLANCO 25X50, CAESAR BLANCO 41X41

TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS . CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES . TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

		Absorción Absorption	Anihuelo Frost Resistance	Resistencia al rayado Scratch resistance	Resistencia agentes de limpieza Resistance to cleaning agents	Resistencia a las manchas Resistance to staining	Resistencia a los ácidos en altas concentraciones Resistance to high acid	Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones Resistance to low acid	Espeor Thickness
Wall Tiles / Revestimiento	25x50	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA	9,6
Floor Tiles / Pavimento	41x41	0,5 %	resiste	5	GA	5	GHA	GLA	8,6

* Please check technical chart /Consultar ficha técnica

PACKING LIST

formato/size	artículo/item	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
25 X 50	Base	11	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
25 X 50	Base Concept	11	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
41 X 41	Base	6	1,00	20,10	52,00	52,00	1068,20
33 X 33	Mosaico a m2	10	1,09	19,00	36,00	39,24	707,00
5 X 25	Bullnose	22	0,28	3,52	150,00	41,25	551,00
6,5 X 27,5	Listelo	10	0,18	3,60	90,00	16,09	347,00

Technical Details

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ΔΟΔΑΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ TECHNISCHE DATEN

WALL TILES REVESTIMIENTO WANDFLIESEN REVÊTEMENT MURAL



absorción
absorption



resistencia
al rayado
scratch
resistance



resistencia agentes
de limpieza
resistance to
cleaning agents



resistencia a las
manchas
resistance to
staining



resistencia a los
ácidos en altas
concentraciones
resistance to
high acid



resistencia a los
ácidos en bajas
concentraciones
resistance to
low acid



espesor
thickness

Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/
Serie	Formato	Valor Prescrito	MOHS	Valor Prescrito	Valor Prescrito	Valor Prescrito	Valor Prescrito	Valor Prescrito
Series	Formato	Standard Value 3% < E ≤ 6%		Standard Value Max. GA	Standard Value Max. 5	Standard Value Max. GHA	Standard Value Max. GLA	Standard Value ± 5 %
Todas las series	30X90	> 10 %	-	GA	5	GHA	GLA	11,3
All Series	25X70	> 10 %	-	GA	5	GHA	GLA	10
	25X50	> 10 %	-	GA	5	GHA	GLA	9,6

PORCELAIN TILES PORCELÁNICO FEINSTEINZEUG GRÈS PORCELAINÉ



absorción
absorption



resistencia a la
helada
frost resistance



resistencia
al rayado
scratch
resistance



resistencia agentes
de limpieza
resistance to
cleaning agents



resistencia a las
manchas
resistance to
staining



resistencia a los
ácidos en altas
concentraciones
resistance to
high acid



resistencia a los
ácidos en bajas
concentraciones
resistance to
low acid



espesor
thickness

Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/Nom	Norma/
Serie	Formato	Valor Prescrito	MOHS	Valor Prescrito	Valor Prescrito	Valor Prescrito	Valor Prescrito	Valor Prescrito
Series	Formato	Exigida / Required		Standard Value Max. GA / UA	Standard Value Max. 5	Standard Value Max. GHA / UHA	Standard Value Max. GLA / ULA	Standard Value Exigida/Required ± 5 %
AVENUE	25x50	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA
CAMBRAI	41x41	≤ 0,5%	resiste	5	GA	5	GHA	GLA
IN LAB	25x50	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA
	41x41	≤ 0,5%	resiste	5	GA	5	GHB	GLA
LEIDEN	25x50	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA
LOUISIANA	41x41	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHA	ULA
ROUTE66	75x75	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHB	ULA
	60x60	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHB	ULA
	37x75	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHB	ULA
	25x70	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHB	ULA
TRACK	75x75	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHA	ULA
	35x75	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHA	ULA
	60x60	≤ 0,5%	resiste	5	UA	5	UHA	ULA
	30x90	>10%	NPD	MOHS	GA	5	GHB	GLA
WOOD66	100x24,8	≤ 0,5%	resiste	5	VA	5	UHB	ULA

Packing List

PACKING
EMBALLAGE
VERPACKUNG

serie		formato	pzs-cj/pcs-box	m2/ml/cj/box	kg/cj/box	cj/box/epl	m2/ml/epl	kg/epl
AVENUE	Base	25 X 50	11	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	Base Concept	25 X 50	11	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	Listelo	6 X 50	10	0,30	5,00	120,00	36,00	623,00
CAMBRAI	Base	25 X 70	7	1,23	23,52	42,00	51,66	1010,84
	Base	41 X 41	6	1,00	20,10	52,00	52,00	1068,20
	Decorado a pz	25 X 25	4	0,25	5,68	66,00	16,50	397,88
	Listelo	11,8 x70	4	0,33	6,32	80,00	26,43	529,60
	Listelo	3,8 X 70	4	0,11	2,04	144,00	15,32	316,76
	Listelo	7,8 X 70	4	0,22	4,32	80,00	17,42	368,60
	Peldaño Doble	41 X 41	2	0,34	7,00	70,00	23,53	513,00
	Peldaño Simple	41 X 41	2	0,34	6,70	70,00	23,53	492,00
	Peldaño Simple	41 X 41	6	1,01	20,10	70,00	70,60	1430,00
Rodapié romo	8 X 41	15	0,49	8,40	104,00	51,17	896,60	
IN LAB	Base	25 X 50	11	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	Base Concept	25 X 50	11	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	Base	41 X 41	6	1,00	20,10	52,00	52,00	1068,20
	Listelo	4,6 X 50	10	0,23	4,00	120,00	27,60	503,00
LEIDEN	Base	25 X 50	11	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	Base Concept	25 X 50	11	1,38	23,43	36,00	49,68	866,48
	Base	41 X 41	6	1,00	20,10	52,00	52,00	1068,20
	Listelo	4,6 X 50	10	0,23	3,70	120,00	27,60	467,00
LOUISIANA	Base	41 X 41	6	1,00	20,10	52,00	52,00	1068,20
ROUTE66	Base	75 X 75	2	1,13	24,62	42,00	47,46	1057,04
	Base	60 X 60	3	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	Base	37 X 75	4	1,13	24,24	48,00	54,24	1186,52
	Mosaico a m2	30 X 30	11	1,00	22,00	36,00	36,00	815,00
	Peldaño Simple	30 X 60	6	1,08	20,58	40,00	43,20	846,20
	Peldaño Doble	30 X 60	2	0,36	8,06	40,00	14,40	345,40
	Peldaño Simple	37 X 75	4	1,11	24,24	32,00	35,52	798,68
	Peldaño Doble	37 X 75	2	0,56	12,12	40,00	22,20	507,80
	Rodapié romo	8 X 60	10	0,48	11,30	80,00	38,40	943,00
	Rodapié romo	8 X 75	10	0,60	12,90	80,00	48,00	1055,00
	Base	25 X 70	2	1,13	24,62	42,00	47,46	1057,04
	Concept	25 X 70	3	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
	Base	75 X 75	2	1,13	24,62	42,00	47,46	1057,04
	TRACK	Base Antislip	75 X 75	2	1,13	24,62	42,00	47,46
Base Lappato		75 X 75	2	1,13	24,62	42,00	47,46	1057,04
Base		60 X 60	3	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
Base Lappato		60 X 60	3	1,08	24,33	32,00	34,56	801,56
Base		37 X 75	4	1,13	24,24	48,00	54,24	1186,52
Base Lappato		37 X 75	4	1,13	24,24	48,00	54,24	1186,52
Mosaico a m2		30 X 30	11	1,00	22,00	36,00	36,00	815,00
Peldaño Simple		30 X 60	6	1,08	20,58	40,00	43,20	846,20
Peldaño Simple Lappato		30 X 60	6	1,08	20,58	40,00	43,20	846,20
Peldaño Doble		30 X 60	2	0,36	8,06	40,00	14,40	345,40
Peldaño Doble Antislip		30 X 60	2	0,36	13,28	42,00	15,12	580,76
Peldaño Simple		37 X 75	4	1,11	24,24	32,00	35,52	798,68
Peldaño Simple Antislip		37 X 75	4	1,11	24,24	32,00	35,52	798,68
Peldaño Simple Lappato		37 X 75	4	1,11	24,24	32,00	35,52	798,68
Peldaño Doble		37 X 75	2	0,56	12,12	40,00	22,20	507,80
Peldaño Doble Lappato		37 X 75	2	0,56	12,12	40,00	22,20	507,80
Rodapié romo		8 X 75	10	0,60	12,90	80,00	48,00	1055,00
Rodapié lappato		8 X 75	10	0,60	12,90	80,00	48,00	1055,00
Rodapié romo		8 X 60	10	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
Rodapié lappato		8 X 60	10	0,48	11,30	80,00	38,40	927,00
Base		30 X 90	4	1,08	20,52	51,00	55,08	1069,52
Concept		30 X 90	4	1,08	20,52	51,00	55,08	1069,52
WOOD66		Base Black	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6
	Base Blanco	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6	1057,04
	Base Castaño	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6	1057,04
	Base Cemento	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6	1068,20
	Base Cemento Antislip	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6	1068,20
	Base Century	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6	927,00
	Base Century Antislip	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6	927,00
	Base Roble	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6	927,00
	Base Roble Antislip	100 X 24,8	3	0,74	18,9	40	29,6	927,00



Symbols

SIMBOLOS
SYMBOLS
SYMBOLE

INDICATIONS FOR USE . INDICACIONES DE USO



Pavimento
Floor Tiles
Sol
Bodenfliese



Revestimiento
Wall tiles
Faience
Wandfliese



No trabar
Do not bond
Ne pas mettre en quinconces
Kein Verbanderlegung



No trabar +20%
Do not bond +20%
Ne pas mettre en quinconces a +de 20%
Max 1/5 Verbanderlegung



Canto Rectificado
Rectified Edges
Bords Rectifiés
Halibriert



Se puede cortar
Suitable for cutting
Il est possible coupé
Geschnitten zu werden ist möglich



Rejuntar
Gathered
Rejointe
Verfugen



Calibrado
Calibrated
Calibre
Kalibriert



Emmallado
Meshed
Mosaïque su filet
Mosaik auf netz



Modular
Modular
Modulaire
Modular

TECHNICAL DATA . DATOS TÉCNICOS



Absorción
Absorption
Absorption
Wasseraufnahme



Anthielo
Frost resistance
Résistance au gel
Frostsicher



Mohs



Espesor ±5%
Thickness ±5%
Épaisseur ±5%
Stärke ±5%



Resistencia a las manchas
Resistance to staining
Résistance aux taches
Beständigkeit gegen fleckenbildung



Ga / ua
Resistencia agentes de limpieza
Resistance to cleaning agents
Résistance aux produits d'entretien
Beständigkeit gegen reinigungsmittel



Gha / ula
Resistencia a los ácidos en altas concentraciones
Resistance to high acid concentration
Résistance aux acides de forte concentration
Säurebeständigkeit bei hohen konzentrationen



Gla / gla
Resistencia a los ácidos en bajas concentraciones
Resistance to low acid concentration
Résistance aux acides de faible concentration
Säurebeständigkeit bei schwachen konzentrationen

USE . USO



Revestimiento
Wall tiles
Faience
Wandfliese



Superficies sometidas a tráfico moderado. Dormitorios y baños de las viviendas.
Surfaces with moderate trafic. Bedrooms and bathrooms in the home
Passage léger: salles de bains et chambre
Schwache beanspruchung. Private bäder und schlafzimmer



Superficies sometidas a tráfico medio. Toda la vivienda, cocinas, terrazas, etc.
Surfaces with moderate trafic. All the house, kitchen, terrace, etc
Passage moyen: immeubles, éléments communs, cuisines, bureaux et maison individuelle
Mittlere beanspruchung. Wohnbereiche, küchen, büros, familienhäuser



Superficies sometidas a tráfico intenso. Lugares públicos, tiendas, restaurantes, oficinas, etc.
Surfaces with intense trafic. Public places, shops, restaurants, offices, etc
Passage intensif: magasins, hall, locaux publics et centres commerciaux
Hohe beanspruchung. Geschäfte, öffentliche gebäude und einkaufszentren



C1 / C2 / C3



R9 / R10 / R11



UPEC

SURFACE LOOK . ASPECTO SUPERFICIAL



Brillo
Glass
Brillant
Glänzend



Mate
Matt
Mat
Matt



Semi-pulido
Semi-polished
Semi-Poli
Anpoiert



Número de caras
Patterns
Tampons
Anzahl der Stempel

SHADE VARIATION . DESTONIFICACIÓN



Producto destonificado
Low Shade Variation
Produit dénuancé
Produkt mit Farbabweichungen



Destonificación sustancial
Medium Shade Variation
Légèrement dénuancé
Produkt mit hohen Farbabweichungen



Producto muy destonificado
High Shade Variation
Produit très dénuancé
Produkt mit sehr hohen Farbabweichungen



© METROPOL

METROPOL reserves the rights to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The entire contents of this catalogue are Copyright.

No pictures, texts, illustrations or graphic concepts may be reproduced, either wholly or partially, without the express permission of Metropol.

METROPOL certifies that all products included in this catalogue are made in Spain at its production plants in Nules (Castellón) and, in the case of certain special parts, in countries of the European Union.

All colors and hues appearing in this catalogue should be considered approximate only on view of the printing processes involved.

Metropol se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

El contenido de este catálogo está protegido en su totalidad por Copyright. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las imágenes, textos, ilustraciones, y conceptos gráficos sin la autorización expresa de Metropol.

Metropol certifica que todos los productos incluidos en el presente catálogo están fabricados en sus plantas productivas de Nules, provincia de Castellón, España, y en el caso de determinadas piezas especiales, en países de la Unión Europea.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

www.metropol-ceramica.com



