

# BATHROOM SERIES 2016

**SYSTEMPOOL**  
PORCELANOSA Grupo

**SP**  
PORCELANOSA



BY APPOINTMENT TO  
H.R.H. THE PRINCE OF WALES  
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR  
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.  
PORCELANOSA GROUP LIMITED

**PORCELANOSA** Grupo



## **Spirit** of innovation

360° Virtual Showroom · [www.system-pool.com](http://www.system-pool.com)

SYSTEMPOOL S.A. es una empresa creada en 1993 y perteneciente a Porcelanosa Grupo. Desde su creación, SYSTEMPOOL ha tenido una clara vocación y orientación al crecimiento y a su expansión a nivel nacional e internacional.

### Productos de baño

Diseñando, fabricando y comercializando equipamiento de baño como: Platos de ducha, mamparas, columnas, conjuntos de ducha y accesorios de baño.



Created in 1993, SYSTEMPOOL S.A. is a company that belongs to Porcelanosa Grupo. Since its foundation, SYSTEMPOOL has made a clear bid to expand nationally and internationally.


#### Bathroom products

Designing, manufacturing and selling bathroom products such as shower trays, shower screens, shower columns, enclosures, cubicles and bathroom accessories.

SYSTEMPOOL, S.A. est une société fondée en 1993 et qui appartient à Porcelanosa Grupo. Depuis sa création, SYSTEMPOOL a toujours mis en oeuvre une politique de croissance et d'expansion tant en Espagne qu'au niveau international.

#### Produits pour la salle de bains

Conception, fabrication et commercialisation d'équipements pour la salle de bains tels que : receveurs de douche, parois, colonnes, kits de douche et accessoires pour la salle de bains.







FEEL THE WATER

# ÍNDICE

## INDEX · INDICE

### 1 MAMPARAS · ENCLOSURES · PAROIS

ATTICA	8-19
VITRA	20-27
SILKE	28-35
S+LINE	36-45
NEO	46-59
NOVA	60-63
YOVE	64-73
INTER	74-81

#### Accesorios · Accessories · Accessoires

Plane	82-83
-------	-------

#### Información · Information · Information

SystemGlass	84
Serigrafía · Glass finish · Sérigraphie	85

### 2 COLUMNAS DE DUCHA · COLUMNS · COLONNES

TOUCH	88-89
NAP	90
LIBRA	91
LOOK	92
DUE	93
LAN	94
APOL	95
BALANS	96
MARINE	97
PIOGGIA	98
SLIM	99
BEND	100
GALLERY	101
TINA	102
LAUS	103
DIRETTA	104
ICON	105

#### Accesorios · Accessories · Accessoires

JOY showerhead	106-107
----------------	---------

### 3 PLATOS DE DUCHA · SHOWER TRAYS · BACS À DOUCHE

LAND	110-115
ARQUITECT	116-117
BASS	118-119

### 4 CONJUNTOS DE DUCHA · SHOWER SETS · ENSEMBLES DOUCHE

NEW AQUA	122-123
ESSENCE SHOWER	124-125
MODUL	126-127

#### ACABADOS · FINISH · FINITIONS

128-131
---------





1

# MAMPARAS ENCLOSURES PAROIS

Unas mamparas que cubren todos los estilos de vida para que la familia pueda disfrutar a diario de la ducha. Convertir el baño en un espacio más agradable y funcional es propio de SYSTEMPOOL y de sus mamparas.

Products to suit all lifestyles. Transforming the bathroom into a more pleasant and functional space is the commitment of SYSTEMPOOL.

Des parois qui regroupent tous les styles de vie pour que la famille puisse quotidiennement profiter de la douche au maximum. Changer la salle de bain en un espace plus agréable et plus fonctionnel est propre a SYSTEMPOOL et a ses parois de douches.



Las compensaciones detalladas en éste catálogo sólo serán aplicables para las mamparas instaladas sobre la pestaña de un plato de ducha o de una bañera, ya que, las medidas deben ser tomadas necesariamente desde la pared hasta el borde exterior de los platos de ducha o bañeras. Para otros tipos de instalación diferente, deberán consultar con el Dpto. Comercial.

The compensations given in this catalogue are only applicable to enclosures installed on the rim of a shower tray or a bath, as the measures must be taken necessarily from the wall to the external edge of the shower tray or bath. For any other type of installation, you will need to consult with the Commercial Department.

Les compensations indiquées dans ce catalogues ne sont applicables que pour les parois installées sur un receveur ou sur une baignoire. Les mesures doivent être prises du mur jusqu'au bord extérieur du plateau de douche ou du bord extérieur de la baignoire. Pour tout autre type d'installation, il est nécessaire de consulter le département commercial.

# ATTICA SERIES

El diseño enfocado a la facilidad de uso está implícito en todos sus detalles. Bisagras y anclajes alineados con los cristales para su fácil limpieza, ergonomía interior del tirador, innovador sistema pivotante de sus bisagras para obtener una suave apertura y cierre a la vez que una óptima estanqueidad.

Attica, fabricada en cristal templado de 8mm con el exclusivo tratamiento fácil limpieza systemglass y sus complementos con acabados cromados alto brillo, es la combinación perfecta de elegancia de formas y minimalismo.

A design focusing on ease of use is implicit in all of its details. Hinges and fastenings aligned with the glass to make it easy to clean, the interior ergonomics of the handle, the innovative pivoting system used for the hinges to ensure gentle opening and closing, as well as a perfectly watertight seal. Attica, made of tempered 8 mm glass with the exclusive easy-to-clean Systemglass treatment and its accessories in a high-gloss chrome finish, is the perfect combination of elegant shapes and minimalism.

Le design orienté facilité d'utilisation est implicite dans tous ses détails. Charnières et ancrages alignés sur les vitrages pour un nettoyage plus facile, ergonomie intérieure de la poignée, innovant système pivotant des charnières pour garantir une ouverture en douceur, de même qu'une étanchéité optimale.

Attica, fabriquée en verre trempé de 8 mm avec le traitement exclusif systemglass pour un nettoyage facile, et des compléments en finition chromée hautement brillante, une combinaison parfaite d'élégance de formes et de minimalisme.

## CRISTALES · GLASS · VERRES

**TR** transparente  
clear  
transparent

**BLACK MIRROR\***

**SystemGlass**

\* Sólo modelo Attica 1, Attica P y Attica P10 · Only Attica 1, Attica P and Attica P10 models ·  
Uniquement modèles Attica 1, Attica P et Attica P10.

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO




OPAL




LINE


## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



soporte a pared  
Wall bracket  
support mural



bisagra cristal-cristal  
Glass-glass hinge  
charnière vitrage – vitrage




bisagra cristal-pared  
Glass-wall hinge  
charnière vitrage – mur



cromo  
chrome  
chromé

## TENSORES · TENSORS · TENDEURS



cromo  
chrome  
chromé











ATTICA 4








ATTICA 9








ATTICA 9/9










### ATTICA 1

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1300	1285-1305
1400	1385-1405
1500	1485-1505


### ATTICA 2

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	785-800	750
900	885-900	850


### ATTICA 2

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	679	650
750	729	700
800	779	750
900	879	850

\* Instalar junto con ATTICA 5 · Install with ATTICA 5 · Installer avec ATTICA 5.


### ATTICA 4

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900
1000	985-1000
1100	1085-1100
1200	1185-1200


### ATTICA 9

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	775-805	560
900	875-905	560
1000	975-1005	560
1100	1075-1105	560
1200	1175-1205	560
1300	1275-1305	560
1400	1375-1405	560
1500	1475-1505	560


### ATTICA 9C

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	785-800	560
900	885-900	560
1000	985-1000	560
1100	1085-1100	560
1200	1185-1200	560
1300	1285-1300	560
1400	1385-1400	560
1500	1485-1500	560


\* Instalar junto con ATTICA 5 · Install with ATTICA 5 · Installer avec ATTICA 5.

# ATTICA SERIES



## ATTICA 9+

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1175-1205	555
1300	1275-1305	555
1400	1375-1405	555
1500	1475-1505	555
1600	1575-1605	555
1700	1675-1705	555
1800	1775-1805	555

## ATTICA 9/9

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1475-1505	900
1600	1575-1605	900
1700	1675-1705	900
1800	1775-1805	900
1900	1875-1905	900



## ATTICA 10

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	785-800	600
1500	885-900	600
1600	985-1000	600
1700	1085-1100	600
1800	1185-1200	600

## ATTICA P

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle
mm	mm
1200	1180
1400	1380

## ATTICA P10

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle
mm	mm
1200	1175
1400	1375



## ATTICA 5

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1300	1285-1305
1400	1385-1405
1500	1485-1505


\* Instalar junto con ATTICA 9C · Install with ATTICA 9C ·  
Installer avec ATTICA 9C.





### ATTICA 2B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measure Mesure Réelle	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	800	780
900	900	880



### ATTICA 2B+

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	985-1000	780
1100	1085-1100	780
1200	1185-1200	780

### ATTICA 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1475-1505	900
1600	1575-1605	900
1700	1675-1705	900
1800	1775-1805	900
1900	1875-1905	900

# VITRA SERIES

La serie de mamparas VITRA presenta formas curvas y sólidas con un diseño revolucionario. Por sus características formales permite multitud de instalaciones, incluyendo adaptaciones con puertas correderas curvas o modelos para instalar sobre bañera.

La arquitectura que emplea (con acero inoxidable y vidrio) hace de la serie VITRA un referente de diseño que permanece en el tiempo, garantizando el concepto de bienestar en el espacio del baño.


VITRA is an enclosure series easily recognizable for its solid, curved shapes and revolutionary design. Thanks to its formal characteristics, it can be fitted in numerous different ways, even with curved sliding doors. Likewise, VITRA also features models that can be fitted on bathtubs.

Made of stainless steel and glass, VITRA's design gives it a timeless appeal, guaranteeing the concept of wellbeing in bathrooms.

La série de parois VITRA se distingue par des formes courbes et solides dont le design est révolutionnaire. Leurs caractéristiques formelles permettent une infinité d'applications, y compris des adaptations pour des portes coulissantes courbes ou des modèles à installer sur la baignoire.

L'architecture qui emploie ces produits (en acier inoxydable et en verre) fait de la série VITRA une référence de design qui résiste au temps pour garantir le concept de bien-être dans l'espace de la salle de bains.

## CRISTALES · GLASS · VERRRES



transparente  
clear  
transparent

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FLO



DECO



OPAL



LINE

## PERFILES · PROFILES · PROFILS




aluminio acabado inox  
aluminium inox  
aluminium finition inox

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



inox

## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



inox







VITRA 9C + 5



VITRA 4










VITRA 9B

# VITRA SERIES



## VITRA 4

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800x800	780-800	412
900x750	880-900 / 730-750	434
900x900	880-900	483
1000x700	980-1000 / 680-700	460
1000x750	980-1000 / 730-750	474
1000x800	980-1000 / 780-800	488
1000x900	980-1000 / 880-900	519
1000x1000	980-1000	554
1100x800	1080-1100 / 780-800	529
1200x700	1180-1200 / 680-700	549
1200x750	1180-1200 / 730-750	559
1200x900	1180-1200 / 880-900	599



## VITRA 9

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	510
1300	1270-1310	560
1400	1370-1410	560
1500	1470-1510	660
1600	1570-1610	660
1700	1670-1710	660

## VITRA 9/9

2.070 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	550

## VITRA 6


2.070 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800x800	780-810	440
900x900	880-910	500


ADAPTABLE / AVAILABLE FOR



Architect corner 75-80-90



Bass corner (75)-80




Land Stone corner 80-90



## VITRA 9C

2.070 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1180-1200	490
1400	1380-1400	540
1500	1480-1500	640
1600	1580-1600	640
1700	1680-1700	640

\* Instalar junto con VITRA 5 · Install with VITRA 5 · Installer avec VITRA 5.



## VITRA 5

1.980 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

\* Instalar junto con VITRA 9C · Install with VITRA 9C · Installer avec VITRA 9C.



### VITRA 9B

1.520 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	680
1600	1570-1610	730
1700	1670-1710	770
1800	1770-1810	770



### VITRA 9B C

1.520 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1580-1600	680
1700	1680-1700	730
1800	1780-1800	730

\* Instalar junto con VITRA 5B · Install with VITRA 5B · Installer avec VITRA 5B.

### VITRA 9/9B

1520 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	550
1800	1770-1810	550



### VITRA 5B

1430 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
850	830-850
900	880-900

\* Instalar junto con VITRA 9B C · Install with VITRA 9B C · Installer avec VITRA 9B C.

# SILKE SERIES

La línea de mamparas SILKE se concibe de la extrapolación de formas puras, minimalistas y asépticas, con una intervención amable en su geometría, aúna diseño y tecnología, empleando materiales como aluminio y vidrio, que se integran para generar un espacio diáfano y liviano que invita a acceder a su interior.

The SILKE range of enclosures is based on pure, minimalist and aseptic concepts that have shaped its geometry, in a combination of design and technology, and featuring materials such as aluminium and glass that blend to create a pleasant and light-filled space that draws you in.

La gamme de parois de douche SILKE est le fruit de l'extrapolation de formes pures, minimalistes et aseptiques et d'une intervention discrète sur leur géométrie. Elle allie design à la technologie et est faite de matériaux tels que l'aluminium et le verre, qui s'intègrent pour créer un espace diaphane et lumineux qui invite à y pénétrer.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente  
transparent  
transparent

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

- \* Cristal templado seguridad 8mm.
- \* 8 mm tempered glass.
- \* Verre trempé securit 8mm.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO



OPAL



LINE

## PERFILES · PROFILES · PROFILS



anodizado alto brillo  
high gloss anodized  
anodysé haut brillante



transparente  
transparent  
transparent

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



chromo  
chrome  
chromé

## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



chromo  
chrome  
chromé

















SILKE 9/9

# SILKE SERIES


## SILKE 4

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200


## SILKE 9

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	540
1400	1370-1410	540
1500	1470-1510	630
1600	1570-1610	630
1700	1670-1710	630
1800	1770-1810	630


## SILKE 9C

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1180-1200	470
1300	1280-1300	530
1400	1380-1400	530
1500	1480-1500	620
1600	1580-1600	620
1700	1680-1700	620
1800	1780-1800	620

## SILKE 9/9

2.040 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	540
1600	1570-1610	540
1700	1670-1710	600
1800	1770-1810	600

\* Instalar junto con SILKE 5 · Install with SILKE 5 · Installer avec SILKE 5.


## SILKE 5

2.040 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

\* Instalar junto con SILKE 9C · Install with SILKE 9C · Installer avec SILKE 9C.



### SILKE 9B

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
150	1470-1510	630
160	1570-1610	630
170	1670-1710	700
180	1770-1810	700



### SILKE 9B C

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1480-1500	620
1600	1580-1600	620
1700	1680-1700	700
1800	1780-1800	700

\* Instalar junto con SILKE 5B · Install with SILKE 5B · Installer avec SILKE 5B.

### SILKE 9/9B

1.440 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1480-1500	540
1600	1580-1600	540
1700	1680-1700	600
1800	1780-1800	600
1900	1880-1900	600



### SILKE 5B

1.440 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900

\* Instalar junto con SILKE 9B C · Install with SILKE 9B C · Installer avec SILKE 9B C.

# S+LINE SERIES

La nueva mampara S+Line está inspirada en la naturaleza, en la realización de una mampara corredera donde las formas delicadas y sinuosas sean las grandes protagonistas. Armonía y funcionalidad han sido los aspectos considerados para desarrollar un producto sencillo con sofisticación estética, adaptable a cualquier tipo de espacio.

Inspired by nature, S+Line is a new sliding shower enclosure conspicuous for its delicate sinuous shapes. Functionality and visual appeal have been given priority in this simple, yet sophisticated looking shower enclosure, suitable for use in shower areas of all kinds.

La nouvelle paroi S+Line puise son inspiration dans la nature, avec la réalisation d'une paroi coulissante dans laquelle les formes délicates et sinueuses jouent le premier rôle. Harmonie et fonctionnalité, tels sont les aspects qui ont été considérés pour le développement d'un produit simple à l'esthétique sophistiquée, adaptable à tout type d'espace.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



**TR** transparente  
clear  
transparent



BLACK  
MIRROR



bronce  
bronze  
bronze



gris  
grey  
gris



mate  
mate  
matt

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO




OPAL



LINE

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



anclaje pared  
wall bracket  
fixation mur



guía inferior  
lower door  
guide inférieur



cromo  
chrome  
chromé



pieza unión guía-cristal  
guide-glass joint piece  
pièce union guide-vitre



rodamiento  
bearing  
roulement



cromo  
chrome  
chromé

## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



anodizado alto brillo  
anodized high gloss  
anodisé brillant











S+LINE 9/9







S+LINE 9B








S+LINE 9/9B

# S+LINE SERIES



## S+LINE 9

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	980-1005	428
1100	1080-1105	478
1200	1180-1205	528
1300	1280-1305	578
1400	1380-1405	628
1500	1480-1505	678
1600	1580-1605	728
1700	1680-1705	778
1800	1780-1805	828



## S+LINE 9C

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	980-1000	410
1100	1080-1100	460
1200	1180-1200	510
1300	1280-1300	560
1400	1380-1400	610
1500	1480-1500	660
1600	1580-1600	710
1700	1680-1700	760
1800	1780-1800	810

\* Instalar junto con S+LINE 5 · Install with S+LINE 5 · Installer avec S+LINE 5.



## S+LINE 9B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1380-1405	628
1500	1480-1505	678
1600	1580-1605	728
1700	1680-1705	778
1800	1780-1805	828
1900	1880-1905	878



## S+LINE 9+

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1370-1410	523
1500	1470-1510	523
1600	1570-1610	573
1700	1670-1710	623
1800	1770-1810	673

## S+LINE 9/9

2.000 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	670
1700	1670-1710	720
1800	1770-1810	770
1900	1870-1910	820



## S+LINE 9B C

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1380-1400	610
1500	1480-1500	660
1600	1580-1600	710
1700	1680-1700	760
1800	1780-1800	810
1900	1880-1900	860

\* Instalar junto con S+LINE 5B · Install with S+LINE 5B · Installer avec S+LINE 5B.

### S+LINE 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1600	1570-1610	670
1700	1670-1710	720
1800	1770-1810	770
1900	1870-1910	820


### S+LINE 5

2.000 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900

\* Instalar junto con S+LINE 9C · Install with S+LINE 9C · Installer avec S+LINE 9C.


### S+LINE 5B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-700
750	735-750
800	785-800
900	885-900

\* Instalar junto con S+LINE 9B C · Install with S+LINE 9B C · Installer avec S+LINE 9B C.

# NEO SERIES

La serie NEO se conforma como un ejercicio de pureza formal, destinada a llenar un espacio protagonista por sí sola allí donde se ubique. Versatilidad y vanguardia han sido los aspectos considerados para desarrollar un producto sencillo, adaptable a cualquier tipo de espacio.

The NEO series is an exercise in formal purity, designed to become a focal point in any setting. Versatility and innovation are the key to this simple product that can adapt to any space.

La série NEO est le résultat d'un exercice de pureté formelle et aspire à se mettre au premier plan de toute ambiance, quel que soit l'endroit où elle est posée. Versatilité et avant-garde ont été les aspects pris en considération pour développer un produit simple, qui s'adapte à n'importe quel type d'espace.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



**TR** transparente  
clear  
transparent

gris  
grey  
gris



BLACK  
MIRROR



mate  
mate  
matt

**SystemGlass**

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO




OPAL




LINE

## PERFILES · PROFILES · PROFILS



cromo  
chrome  
chromé

## TENSORES · TENSORS · TENDEURS




cromo  
chrome  
chromé

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



180°  
double



-15°  
90°  
single



inox











NEO 2




## NEO SERIES



NEO 1



NEO 6



NEO 8



# NEO SERIES





NEO 10










NEO 2B+

# NEO SERIES



## NEO 1

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200
1300	1280-1300
1400	1380-1400
1500	1480-1500

## NEO 2

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-790	725
900	880-890	825

## NEO 2C

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670	625
750	720	675
800	780	725
900	870	825

\* Instalar junto con NEO 5 · Install with NEO 5 · Installer avec NEO 5.

## NEO 2/2

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700x700	680-700x680-700
750x700	730-750x680-700
750x750	730-750x730-750
800x700	780-800x680-700
800x750	780-800x730-750
800x800	780-800x780-800
900x700	880-900x680-700
900x750	880-900x730-750
900x800	880-900x780-800
900x900	880-900x880-900



## NEO 3

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
900	880-900	635
1000	980-1000	635

## NEO 6

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-800	795
900	880-900	795
1000	980-1000	795



### NEO 4

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700x700	680-700x680-700	720
750x700	730-750x680-700	720
750x750	730-750x730-750	720
800x700	780-800x680-700	720
800x750	780-800x730-750	720
800x800	780-800x780-800	720
900x700	880-900x680-700	720
900x750	880-900x730-750	720
900x800	880-900x780-800	720
900x900	880-900x880-900	720
1000x700	980-1000x680-700	720
1000x750	980-1000x730-750	720
1000x800	980-1000x780-800	720
1000x900	980-1000x880-900	720
1100x700	1080-1100x680-700	720
1100x750	1080-1100x730-750	720
1100x800	1080-1100x780-800	720
1100x900	1080-1100x880-900	720
1200x700	1180-1200x680-700	720
1200x750	1180-1200x730-750	720
1200x800	1180-1200x780-800	720
1200x900	1180-1200x880-900	720

### NEO 8

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	680-690	600
750	730-740	650
800	780-790	700
900	880-890	800

### NEO 8C

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670	600
750	720	650
800	770	700
900	870	800

\* Instalar junto con NEO 5 · Install with NEO 5 · Installer avec NEO 5.



### NEO 9

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	770-810	590
900	870-910	590
1000	970-1010	590
1100	1070-1110	590
1200	1170-1210	590
1300	1270-1310	590
1400	1370-1410	590
1500	1470-1510	590

# NEO SERIES



## NEO 9C

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	780-800	580
900	880-900	580
1000	980-1000	580
1100	1080-1100	580
1200	1180-1200	580
1300	1280-1300	580
1400	1380-1400	580
1500	1480-1500	580

\* Instalar junto con NEO 5 · Install with NEO 5 · Installer avec NEO 5.



## NEO 9+

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1200	1170-1210	590
1300	1270-1310	590
1400	1370-1410	590
1500	1470-1510	590
1600	1570-1610	590
1700	1670-1710	590
1800	1770-1810	590

## NEO 9/9

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	960
1600	1570-1610	960
1700	1670-1710	960
1800	1770-1810	960
1900	1870-1910	960



## NEO 10

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	820-840	540
1500	920-940	540
1600	1020-1040	540
1700	1120-1140	540
1800	1220-1240	540

## NEO P

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Medida Cristal Glass Width Verre Largeur
mm	mm
1200	1175
1400	1375

## NEO P10

2.056 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Medida Cristal Glass Width Verre Largeur
mm	mm
1200	1135
1400	1335



### NEO 5

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	680-700
750	730-750
800	780-800
900	880-900
1000	980-1000
1100	1080-1100
1200	1180-1200

\* Instalar junto con NEO 2C/8C/9C - Install with NEO 2C/8C/9C -  
Installer avec NEO 2C/8C/9C.



### NEO 2B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura Opening Ouverture
mm	mm	mm
800	800	780
900	900	880



### NEO 2B+

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE






Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	990-1010	780
1100	1090-1110	780
1200	1190-1210	780



### NEO 8B

1.500 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Medida Real Real Measurements Taille Réel	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
900	780	820
1000	900	920

### NEO 9/9B

1.500 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	960
1600	1570-1610	960
1700	1670-1710	960
1800	1770-1810	960
1900	1870-1910	960

# NOVA SERIES

Mampara con sistema pivotante de apertura abatible. Equipada con perfiles de compesación a pared y cierres magnéticos. Cristales templados de máxima seguridad 6 mm. Aluminios lacados con tratamiento anticorrosión.

Shower door with outwards opening pivot system. Equipped with compensation profile and magnetic seals. 6-mm. tempered high-safety glass. Lacquered aluminium profiles with anti-corrosion treatment.

Porte de douche avec système d'ouverture pivotante. Profiles de compensation et joints d'étanchéité. Verre trempé securit de 6 mm. Profiles anti-corrosion polis brillant.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



**TR** transparente  
transparent  
transparent

\*Cristal templado de seguridad de 6 mm  
\*6 mm tempered glass  
\*Verre trempé securit 6mm

## SystemGlass

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## PERFILES · PROFILES · PROFILS



blanco  
white  
blanc



plata  
silver  
argent



NOVA 8B+



# NOVA SERIES








**NOVA 2**

2.056 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	690-740	540
750	740-790	590
800	790-840	640
850	840-890	690
900	890-940	740



**NOVA 2B**

1.400 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
850	180°



**NOVA 2B+**

1.400 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
850	180°



**NOVA 8B**

1.400 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
1100	180°



**NOVA 8B+**

1.400 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
1100	180°

# YOVE SERIES

La nueva colección de mamparas YOVE nace con un espíritu minimalista y actual, con sencillez en sus líneas de diseño sin renunciar por ello a un funcionamiento robusto. Presenta diferentes formatos en diferentes medidas para abarcar aquellos rangos que demanda el mercado.

YOVE is a new collection of bath and shower enclosures that stands out for its up-to-date, minimalist design, without relinquishing robust strength.

The collection comes in a choice of different formats and sizes to meet varying requirements, with two heights: 1950mm enclosures for shower trays and 1450mm ones for baths.

La nouvelle collection de parois YOVE voit le jour dans un esprit minimaliste et actuel, caractérisé par la simplicité de ses lignes, mais sans renoncer pour autant à la robustesse. Elle est disponible en différents formats répondant parfaitement à la demande du marché. La paroi est fabriquée en deux hauteurs, 1950 mm pour les receveurs de douche et 1450 pour les baignoires.

## CRISTALES · GLASS · VERRES



TR

transparente  
clear  
transparent



BLACK  
MIRROR\*

**SystemGlass**

\*Cristal templado de seguridad de 6 mm

\*6 mm tempered glass

\*Verre trempé securit 6 mm

\* Sólo modelo Yove 1 · Only Yove 1 model · Uniquement modèles Yove 1

Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

## SERIGRAFÍAS · GLASS DESIGNS · SÉRIGRAPHIE



FILO



DECO



OPAL




LINE

## PERFILES · PROFILES · PROFILS




aluminio alto brillo  
high brightness aluminium  
aluminium haut brillante

## GUÍA SUPERIOR · TOP GUIDE · GUIDE SUPÉRIEUR



aluminio alto brillo  
high brightness aluminium  
aluminium haut brillante

## TENSORES · TENSORS · TENDEURS



inox brillo  
gloss inox  
inox brillante

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES



romo  
chrome  
chromé









YOVE 4







YOVE 9

# YOVE SERIES



YOVE 9+








YOVE 9B C + 5

# YOVE SERIES



## YOVE 1

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
800	790-800
900	890-900
100	990-1000
1100	1090-1100
1200	1190-1200
1300	1290-1300
1400	1390-1400
1500	1490-1500

## YOVE 6

1.950 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
800	785-805	390
900	885-905	470
1000	985-1005	570



## YOVE 9C

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	985-1005	400
1100	1085-1105	430
1200	1185-1205	470
1300	1285-1305	540
1400	1385-1405	590
1500	1485-1505	590
1600	1585-1605	690
1700	1685-1705	690
1800	1785-1805	740



## YOVE 4

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905
1000	985-1005
1100	1085-1105
1200	1185-1205
1400	1385-1405



## YOVE 9

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	970-1010	410
1100	1070-1110	440
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	550
1400	1370-1410	600
1500	1470-1510	600
1600	1570-1610	700
1700	1670-1710	700
1800	1770-1810	750

## YOVE 9/9

1.950 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	650
1800	1770-1810	650

\* Instalar junto con YOVE 5 · Install with YOVE 5 · Installer avec YOVE 5.



### YOVE 9+

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1370-1410	470
1500	1470-1510	490
1600	1570-1610	540
1700	1670-1710	590
1800	1770-1810	640



### YOVE 5

1.950 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905

\* Instalar junto con YOVE 9C · Install with YOVE 9C · Installer avec YOVE 9C.



### YOVE 9B

1.450 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1370-1410	600
1500	1470-1510	600
1600	1570-1610	700
1700	1670-1710	700
1800	1770-1810	750
1900	1870-1910	750



### YOVE 9B C

1.450 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1400	1385-1405	590
1500	1485-1505	590
1600	1585-1605	690
1700	1685-1705	690
1800	1785-1805	740
1900	1885-1905	740

\* Instalar junto con YOVE 5B · Install with YOVE 5B · Installer avec YOVE 5B.

### YOVE 9/9B

1.450 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1500	1470-1510	550
1600	1570-1610	550
1700	1670-1710	650
1800	1770-1810	650
1900	1870-1910	750



### YOVE 5B

1.450 h

DERECHA · RIGHT · DROITE



IZQUIERDA · LEFT · GAUCHE



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	685-705
750	735-755
800	785-805
900	885-905

# INTER SERIES

Equipada con rodamientos articulados, perfiles de compensación a pared y cierres magnéticos. Cristales templados de máxima seguridad 6 mm.

Equipped with compensation profiles and magnetic seals. 6 mm high-safety tempered glass.

Paroi avec profiles de compensation, joints d'étanchéité et fermeture magnétique. Verre trempé securit de 6 mm.

## CRISTALES · GLASS · VERRES

---



**TR**

transparente  
transparent  
transparent

## PERFILES · PROFILES · PROFILS


---



aluminio anodizado brillo  
aluminium gloss anodized  
aluminium anodysé brillante

## TENSORES · TENSORS · TENDEURS

---



inox brillo  
gloss inox  
inox brillant

## HERRAJES · FITTINGS · FERRURES

---



chromo  
chrome  
chromé





# INTER SERIES



INTER 2













# INTER SERIES

## INTER 1

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur
mm
800
900

## INTER 2

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670-710	405
750	770-810	455
800	870-910	505
850	970-1010	555
900	1070-1110	605

\* Instalar junto con INTER 5 · Install with INTER 5 · Installer avec INTER 5.

## INTER 2+

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	970-1010	460
1100	1070-1110	460
1200	1170-1210	460

\* Instalar junto con INTER 5 · Install with INTER 5 · Installer avec INTER 5.

## INTER 3

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
900	880-920	460
1000	980-1020	460

## INTER 4

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	670-690
750	720-740
800	770-790
900	870-890
1000	970-990
1100	1070-1090
1200	1170-1190
1300	1270-1290
1400	1370-1390

## INTER 6

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
750	725-745	360
800	775-795	450
900	875-895	600
1000	975-995	600

## INTER 8

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
700	670-710	480
750	720-760	530
800	770-810	580
850	820-860	630
900	870-910	680
1000	970-1010	780

\* Instalar junto con INTER 5 · Install with INTER 5 · Installer avec INTER 5.

## INTER 9

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS





Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	mm	mm
1000	970-1010	380
1100	1070-1110	430
1200	1170-1210	480
1300	1270-1310	530
1400	1370-1410	580
1500	1470-1510	630
1600	1570-1610	630
1700	1670-1710	630

\* Instalar junto con INTER 5 · Install with INTER 5 · Installer avec INTER 5.

## INTER 5

1.900 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS



Ancho Width Largeur	Compensación Compensation Compensation
mm	mm
700	670-690
750	720-740
800	770-790
850	820-840
900	870-890

\* Para instalar con INTER 8, INTER 2, INTER 2 + o INTER 9.



\* For installing with INTER 8, INTER 2, INTER 2 + or INTER 9.

\* Pour installer avec INTER 8, INTER 2, INTER 2 + ou INTER 9.

## INTER 2B

1.465 h

SIN MANO · NO HAND · SANS SENS




Ancho Width Largeur	Apertura máx. Max. aperture Ouverture maxi.
mm	
800	180°
850	

# PLANE accessories


Accesorios de mampara en inox para la colocación de utensilios de baño.

Shower enclosure accessories in stainless steel for shower products.


Accessoires de parois en inox pour y déposer les objets nécessaires pour la douche.



Perchero Plane  
Plane hanger  
Portemanteau Plane



Perchero Plane Due  
Plane Due Hanger  
Portemanteau Due Plane



Portagel Plane  
Holder Plane  
Porte-Gel De Douche





# SystemGlass

El acabado System-Glass consiste en un tratamiento transparente, incoloro e inofensivo. En los vidrios tratados con System-Glass el agua desliza fácil y rápidamente por la superficie prolongando por más tiempo un aspecto limpio y brillante. System-Glass disminuye las deposiciones de jabón y cal sobre el cristal tratado, mantiene la transparencia natural del mismo, minimiza la carga bacteriana y facilita la limpieza, sin necesidad de recurrir a procedimientos agresivos y abrasivos.


El tratamiento System-Glass es estable y duradero en el tiempo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad del mercado. Este tratamiento está certificado y avalado por laboratorios certificados externos a System-Pool.

System-Glass is a transparent, colourless, innocuous treatment for glass. Once glass surfaces have been treated with it, System-glass ensures that water runs swiftly and easily across the surface of the glass, prolonging its clean, shiny appearance. System-glass reduces the lime scale, soapsuds and bacteria that build up on glass, conserving its natural transparency. Likewise, it facilitates the cleaning process by avoiding the need for aggressive, abrasive cleaning methods.

System-Glass is a long-lasting stable treatment, designed to meet the highest quality standards on the market. The treatment is certified and guaranteed by external laboratories.

La finition System-Glass consiste en un traitement transparent, incolore et inoffensif. Sur les verres traités par le système System-Glass, l'eau coule facilement et rapidement sur la surface, et l'aspect propre et brillant de ces derniers dure plus longtemps. System-Glass réduit les dépôts de savon et de tartre sur le verre traité, préserve la transparence naturelle de ce dernier, réduit la charge bactérienne et facilite les opérations de nettoyage sans devoir recourir à des méthodes agressives et abrasives.

Le traitement System-Glass est stable et durable dans le temps; il répond par ailleurs aux plus hautes exigences de qualité du marché. Ce traitement est certifié et avalisé par des laboratoires agréés indépendants étrangers à System-Pool.



CRISTALES  
GLASS · VERRES

**TR** transparente  
clear  
transparent

**BLACK MIRROR**

bronce  
bronze  
bronze

gris  
grey  
gris

mate  
mate  
matt

**SystemGlass**  
Tratamiento fácil limpieza.  
Easy clean treatment.  
Traitement facile à nettoyer.

ELIJE TU SERIGRAFÍA  
 GLASS FINISH · CHOISISSEZ VOTRE SÉRIGRAPHIE



LINE

VITRA Series  
 ATTICA Series  
 SILKE Series

S+LINE Series  
 NEO Series  
 YOVE Series



DECO

VITRA Series  
 ATTICA Series  
 SILKE Series

S+LINE Series  
 NEO Series  
 YOVE Series



OPAL

VITRA Series  
 ATTICA Series  
 SILKE Series

S+LINE Series  
 NEO Series  
 YOVE Series




FILO

VITRA Series  
 ATTICA Series  
 SILKE Series

S+LINE Series  
 NEO Series  
 YOVE Series









2

## **COLUMNAS DE DUCHA SHOWER COLUMNS COLONNES DE DOUCHE**

Innovadoras, prácticas, funcionales... Pensadas para adaptarse a cualquier zona de ducha y diseñadas para hacer de la ducha un placer diario. Así son las columnas ducha de SYSTEMPOOL: la solución de fácil montaje para cambiar la imagen de cualquier baño.

Innovative, convenient, practical... SYSTEMPOOL range of shower units are designed to adapt to any enclosure or bath and are intended to make your shower a daily pleasure.

Modernes, pratiques, fonctionelles... Spécialement conçues pour tout type de plateau de douche ou de baignoire, et dessinés pour faire de la douche un plaisir de tous les jours. Il s'agit des colonnes des douches de SYSTEMPOOL.


# TOUCH

118h x 30




18h x 50

48 x 30 / 44 x 44

COLORES · COLOURS · COULEURS



FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <b>Teleducha</b><br>Shower<br>Douchette                            |  | <b>Hidromasaje lateral</b><br>Side hydromassage<br>Hydromassage latérale   |
|  | <b>Ducha fija</b><br>Fixed shower<br>Douche fixe                   |  | <b>Cromoterapia</b><br>Chromotherapy<br>Chromothérapie   |
|  | <b>Radio + Bluetooth</b><br>Radio + Bluetooth<br>Radio + Bluetooth |  | <b>Aromaterapia</b><br>Aromatherapy<br>Aromathérapie   |
|  | <b>Cascada</b><br>Cascade<br>Cascade                               |  | <b>Combinación masajes programados</b><br>Combination of programmed massages<br>Combinaison de massages programmés |

EQUIPAMIENTO · EQUIPMENT · ÉQUIPEMENT

- |   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
|  | <b>Nº Jets 3</b>                                       |  | <b>pantalla táctil</b><br>touch screen<br>écran tactile            |  | <b>esencias</b><br>esences<br>essences |
|  | <b>cromoterapia</b><br>chromotherapy<br>chromothérapie |  | <b>radio + bluetooth</b><br>radio + bluetooth<br>radio + bluetooth | <b>* Grifería eléctrica</b><br>* Electronic mixer<br>* Robinetterie électronique    |  |



# NAP

106h x 28,1 x 50,5

106h x 25,4 x 50,5

## COLORES · COLOURS · COULEURS



Negro (\*)  
Black (\*)  
Noir (\*)



Blanco (\*)  
White (\*)  
Blanc (\*)



Cromo (\*) (\*\*)  
Chrome (\*) (\*\*)  
Chromé (\*) (\*\*)

Grifería termostática (\*)

Thermostatic taps (\*)

Robinetterie thermostatique (\*)

Grifería monomando (\*\*)

Mixer tap (\*\*)

Robinetterie mitgeur (\*\*)

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



Ducha fija orientable  
Adjustable rain shower  
Pommeau de douche orientable



Teleducha  
Shower  
Douchette



CLASS



CLASS

# LIBRA

110h x 25,4 x 54,6

## COLORES · COLOURS · COULEURS

Cromo  
Chrome  
Chromé



Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

Ducha fija orientable  
Adjustable rain shower  
Pommeau de douche orientable



Teleducha  
Shower  
Douchette





# LOOK

100h x 27 x 58

## COLORES · COLOURS · COULEURS



Inox Brillo  
Gloss Inox  
Inox Brillant

Mezclador termostático  
Thermostatic mixer  
Mitjeur thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

### Look BASIC



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



Teleducha  
Shower  
Douchette

### Look TECH



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha lateral  
Side shower  
Douche latéral



Aromaterapia  
Aromaterapia  
Aromatherapie



Radio+mp3 audio  
Radio+mp3 audio  
Radio+mp3 audio



Luz  
Light  
Lumière



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible. avec la nouvelle douchette JOY.

CLUB

# DUE

139h x 17 x 43,5

## COLORES · COLOURS · COULEURS

Blanco  
White  
Blanc



Inox Brillo  
Gloss Inox  
Inox Brillant



Negro  
Black  
Noir



Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

Ducha fija orientable  
Adjustable rain shower  
Pommeau de douche orientable



Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha lateral orientable  
Adjustable Side shower  
Douche latéral orientable



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.  
\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.  
\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.

# LAN

176,5h x 13 x 45

## COLORES · COLOURS · COULEURS



Inox



Inox Brillo  
Gloss Inox  
Inox Brillant

Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha lateral  
Side shower  
Douche latéral



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.  
\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.  
\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.



# APOL

177,5h x 12 x 48,5

## COLORES · COLOURS · COULEURS

Inox Brillo  
Gloss Inox  
Inox Brillant



Inox



Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

Ducha fija orientable  
Adjustable rain shower  
Pommeau de douche orientable



Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha lateral  
Side shower  
Douche latéral



CLUB



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.

# BALANS

116,7h x 40,7 x 57,5

## COLORES · COLOURS · COULEURS



Cromo  
Chrome  
Chromé



KRION®  
(repisa - shelf - étagère)

Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



Teleducha JOY  
JOY Shower  
Douchette JOY



\* Incluye de serie la teleducha JOY.  
\* Includes the JOY handshower as standard.  
\* Livré avec la douchette JOY.



CLUB

# MARINE

110h x 15 x 45

## COLORES · COLOURS · COULEURS

Cromo  
Chrome  
Chromé



Oro  
Gold  
Or



Niquel cepillado  
Brushed nickel  
Nickel satiné



Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

Ducha fija orientable  
Adjustable rain shower  
Pommeau de douche orientable



Teleducha  
Shower  
Douchette



# PIOGGIA

115h x 36 x 51

## COLORES · COLOURS · COULEURS

---



Inox Brillo  
Gloss Inox  
Inox Brillant

Grifería termostática

Thermostatic taps

Robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

---



Ducha fija orientable

Adjustable rain shower

Pommeau de douche orientable



Teleducha

Shower

Douchette





CLUB

# SLIM

115h x 70 x 50

**COLORES · COLOURS · COULEURS**

Inox Brillo  
Gloss Inox  
Inox Brillant



Grifería termostática  
Thermostatic taps  
Robinetterie thermostatique

**FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS**

Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



Teleducha  
Shower  
Douchette



# BEND

111,9h x 26,3 x 52,6

155,1h x 26,8 x 52,6

## COLORES · COLOURS · COULEURS



cromo  
chrome  
chromé

grifería termostática  
thermostatic taps  
robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

### BEND



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche

### BEND MIX



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



caño de llenado  
filler  
bec de verseur



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.



BEND mix



CLUB

# GALLERY

130h x 22 x 52,3

## COLORES · COLOURS · COULEURS

tórtola  
törtola  
törtola



negro  
black  
noir



blanco  
white  
blanc



grifería termostática  
thermostatic taps  
robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



ducha lateral  
side shower  
douche lateral



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible avec la nouvelle douchette JOY.

CLUB

# TINA

112,2h x 26 x 50

112,2h x 26,5 x 50

## COLORES · COLOURS · COULEURS



cromo  
chrome  
chromé

grifería termostática/monomando  
thermostatic taps/mixer taps  
robinetterie thermostatique/robinetterie mitgeur

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.

\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.

\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible. avec la nouvelle douchette JOY.






CASUAL

# LAUS

132,4h x 20 x 44  
154h x 20 x 50

**COLORES · COLOURS · COULEURS**



grifería termostática/monomando  
thermostatic taps/mixer taps  
robinetterie thermostatique/robinetterie mitgeur

**FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS**

**LAUS**

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



ducha lateral  
side shower  
douche lateral



**LAUS MIX**

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



caño de llenado  
filler  
bec de verseur



ducha lateral  
side shower  
douche lateral



\* Posibilidad de instalación angular.  
\* Possibility for corner installation.  
\* Possibilité d'installation angulaire.



\* Además de la teleducha específica de la columna, incorpora la nueva teleducha JOY.  
\* Apart from the specific handshower for the column, also includes the new JOY handshower.  
\* En plus de la douchette propre à la colonne, cette dernière est également disponible. avec la nouvelle douchette JOY.

# DIRETTA

141,5h x 27 x 48

## COLORES · COLOURS · COULEURS



cromo  
chrome  
chromé

grifería termostática  
thermostatic taps  
robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS



ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



CASUAL

ROUND



SQUARE mix



CASUAL

# ICON

- 137,6h x 25,3 x 52,6
- 137h x 25,3 x 52,6
- 130,6h x 26,9 x 51,6
- 131,3h x 28,2 x 52,3
- 179,1h x 32,2 x 52,6
- 178,5h x 32,3 x 52,6
- 179,5h x 26,9 x 51,6
- 180,2h x 28,2 x 52,4

## COLORES · COLOURS · COULEURS

cromo  
chrome  
chromé



grifería termostática/monomando  
thermostatic taps/mixer taps  
robinetterie thermostatique/robinetterie mitgeur

\* ROUND / SQUARE termostática  
\* ROUND / SQUARE thermostatic taps  
\* ROUND / SQUARE robinetterie thermostatique

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTIONS

ICON

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe



teleducha  
hand shower  
télé-douche



ICON MIX

ducha fija  
fixed shower  
douche fixe




teleducha  
hand shower  
télé-douche



caño de llenado  
filler  
bec de verseur



**UNA TELEDUCHA DE SENSACIONES  
SENSATIONS HAND SHOWER  
UNE DOUCHETTE DE SENSATIONS**



Fabricada en acabado cromo de alta calidad, ofrece cinco funciones de hidromasaje diferentes que se adaptan a todos los gustos o necesidades.

Made with a high-quality chrome finish, with five different hydromassage functions adapted to all tastes or needs.

Fabriquée en finition chrome haute qualité, elle offre cinq fonctions différentes d'hydromassage qui s'adaptent à tous les goûts ou besoins.

**1**

## **RAIN**

La función lluvia ayuda a relajar y activar los músculos.  
The rain function helps to relax and stimulate the muscles.  
La fonction pluie aide à détendre et à activer les muscles.

**2**

## **HIDRO**

Función de agua para activar y energizar las zonas seleccionadas.  
Water function to activate and energise selected body zones.  
Fonction eau pour activer et stimuler les zones souhaitées.

**3**

## **MASSAGE**

El efecto masaje permite aliviar dolores y contracturas musculares.  
The massage effect helps to relieve muscle strain.  
L'effet massage permet de soulager les douleurs et les contractures musculaires.

**4**

## **RAIN + MASSAGE**

Combinación de la función de Masaje y Lluvia.  
Combination of the Massage and Rain function.  
Combinaison des fonctions Massage et Rain.

**5**

## **RAIN + HIDRO**

Combinación de la función de Rain y la función Hidro.  
Combination of the Rain and Hidro function.  
Combinaison des fonctions Rain et Hidro.





3

## PLATOS DE DUCHA SHOWER TRAYS BACS À DOUCHE

El estilo y el diseño al servicio del agua. Diferentes materiales y acabados, enfocados a hacer del baño un espacio agradable y funcional adaptable a todo tipo de requerimiento. Soluciones adaptables a cada necesidad.

Style and design applied to the water. Different materials and finishes aimed at making the bathroom a pleasant, functional place, able to meet all kinds of needs. Solutions that can be adapted to suit all requirements.

Le style et le design au service de l'eau. Différents matériaux et finitions pour faire de la salle de bains un espace agréable et fonctionnel adaptable à tous types de besoins. Des solutions adaptables à tous les besoins.



# LAND

Los platos Land están fabricados con Gel Coat Técnico de altas prestaciones. Los platos de ducha Land con textura de piedra pizarra y acabado brillo o platos de ducha Land Stone con textura roca granítica y acabado mate.

Land shower trays are made with a high performance Gel Coat. Land shower trays with slate stone texture and gloss finish, or Land Stone shower trays with granite stone texture and matt finish.

Les receveurs de douche Land sont fabriqués avec du Gel Coat technique hautes prestations. Les receveurs de douche Land avec une texture pierre ardoise et une finition brillant ou les receveurs de douche Land Stone avec une texture roche granitique et finition mate.



VERSATILIDAD · VERSATILITY · VERSATILITÉ



PERSONALIZABLE · MADE-TO-MEASURE · PERSONNALISABLE



INNOVACIÓN Y DISEÑO · INNOVATION AND DESIGN · INNOVATION ET DESIGN




CLASE III · CLASS III · CLASE III  
(LAND STONE)



ANTIDESLIZANTE · ANTISLIP · ANTIDÉRAPANT  
(LAND STONE)



BACTERIAL








# LAND

Texturas · Textures · Textures

Colores · Colours · Couleurs


## Land



Blanco  
White  
Blanc



Land




Land Stone

Beige  
Beige  
Beige




Land



Land Stone

Gris  
Grey  
Gris




Land



Land Stone

## Land Stone



Grafito  
Graphite  
Graphite




Land



Land Stone

Taupé  
Taupé  
Taupé





Land





Land Stone



LAND					
	100 x 75- 3h	120 x 75- 3h	150 x 75- 3h	180 x 75- 3h	210 x 75- 3h
	100 x 80- 3h	120 x 80- 3h	150 x 80- 3h	180 x 80- 3h	210 x 80- 3h
	100 x 90- 3h	120 x 90- 3h	150 x 90- 3h	180 x 90- 3h	210 x 90- 3h
	100 x 100- 3h	120 x 100- 3h	150 x 100- 3h	180 x 100- 3h	210 x 100- 3h

LAND STONE					
	100 x 75- 3h	120 x 75- 3h	150 x 75- 3h	180 x 75- 3h	210 x 75- 3h
	100 x 80- 3h	120 x 80- 3h	150 x 80- 3h	180 x 80- 3h	210 x 80- 3h
	100 x 90- 3h	120 x 90- 3h	150 x 90- 3h	180 x 90- 3h	210 x 90- 3h
	100 x 100- 3h	120 x 100- 3h	150 x 100- 3h	180 x 100- 3h	210 x 100- 3h

LAND STONE CORNER	
	80 x 80- 3h
	90 x 90- 3h



Land



Blanco  
White  
Blanc

Beige  
Beige  
Beige

Gris  
Grey  
Gris

Grafito  
Graphite  
Graphite

Taupé  
Taupé  
Taupé

Ancho Width Largeur	Largo Length Longueur
100-70 cm	210 - 76 cm

Land Stone




Blanco  
White  
Blanc

Beige  
Beige  
Beige

Gris  
Grey  
Gris

Grafito  
Graphite  
Graphite

Taupé  
Taupé  
Taupé



Land Stone



Blanco  
White  
Blanc

Beige  
Beige  
Beige

Gris  
Grey  
Gris

Grafito  
Graphite  
Graphite

Taupé  
Taupé  
Taupé

Ancho Width Largeur	Largo Length Longueur
80 cm	80 cm
90 cm	90 cm

# LAND

Este plato de ducha, puede ser instalado de diversas formas:

En superficie<sup>1</sup>: Instalación habitual en el baño.  
Encastre<sup>2</sup>: Instalación a ras de pavimento, para facilitar el acceso a la zona de ducha.

There are various installation options for this shower tray:

Surface installation<sup>1</sup>: the common type of installation in bathrooms.

Floor flush installation<sup>2</sup>: flush installed at floor level in order to facilitate access to the shower area.

Ce receveur de douche peut être installé de différentes manières

En surface<sup>1</sup> : le habituel dans les salles de bains.  
Encastre<sup>2</sup> : installation au ras du sol pour rendre plus facile l'accès à la zone de douche.





### Land sustitución bañera por ducha


El plato Land, es la solución ideal para la sustitución de la bañera, ya que presenta como opcional unos paneles (con la misma textura, color y formato que el plato) para decorar la pared.

### Replacement of the bathtub with a shower.

The Land shower tray is an ideal alternative to replace a bathtub, as it comes with optional panels (featuring the same texture, colour and format as the tray) to decorate the wall.

### Substitution de la baignoire par la douche.

Le receveur Land est la solution idéale pour substituer la baignoire, car il est disponible en option avec des panneaux (de mêmes texture, couleur et format que le receveur) pour décorer le mur.



Faldón Panel Panel	Largo Length Longueur	Altura Height Hauteur
Frontal	760- 2100	650- 900
Lateral	750- 900	650- 900

# ARQUITECT

ARQUITECT es la serie de platos acrílicos de líneas rectas y envolventes. Su altura reducida de 5'5 cm, hace su acceso mas fácil y cómodo para el usuario.

ARQUITECT is the serie of acrylic trays with clean lines. Their reduced height of 5'5 cm gives a more contemporary style while providing access that is easier and more comfortable for the user.

ARQUITECT est la nouvelle série de plateaux de douche en acrylique aux lignes droites et enveloppantes. Sa hauteur réduite de 5'5 cm lui donne un accès plus facile et plus confortable pour l'usager.



ULTRA BLANCO ·  
ULTRAWHITE · EXTRA BLANC



ACRÍLICO SANITARIO 100% DE PMMA ·  
100% SANITARY ACRYLIC · ANTIDÉRAPANT



EASY CLEAN



REPARABLE ·  
REPAIRABLE · RÉPARABLE



REFUERZO DE GRP DE CLASE SUPERIOR ·  
TOP CLASS GRP REINFORCEMENT · RENFORT DE GRP DE CLASSE SUPÉRIEURE


## ARQUITECT



90x75-10h	120x90-10h
100x70-10h	140x70-10h
100x75-10h	140x80-10h
100x80-10h	140x90-10h
100x90-10h	150x75-10h
110x80-10h	160x75-10h
120x70-10h	160x100-10h
120x75-10h	170 x75-10h
120x80-10h	170x90-10h

90 mm.


## ARQUITECT



70x70-10h
75x75-10h
80x80-10h
90x90-10h
100x100-10h

90 mm.

## ARQUITECT PENTAGON



90x90-10h
100x100-10h

90 mm.

## ARQUITECT CORNER



75x75-10h
80x80-10h
90x90-10h
100x100-10h

90 mm.











# BASS

Elegante y funcional. El plato de cerámica BASS mantiene intactas las cualidades que han hecho de los platos cerámicos los predilectos de muchos hogares. La tradicional cerámica sanitaria y un diseño neutro y seguro hacen del plato BASS una elección para toda la vida.


A stylish, functional shower tray, BASS features all the qualities that make ceramic shower trays a favourite for many households. A timeless choice, thanks to its traditional ceramic body and safe, neutral design.

Élégant et fonctionnel. Le receveur en céramique BASS conserve intactes les qualités qui ont fait des receveurs de douche en céramique les préférés de nombreuses familles. La céramique sanitaire traditionnelle et un design neutre et sûr font du receveur de douche BASS un choix pour toute la vie.



## BASS


70x70 · 8h  
75 x 75 · 8h  
80 x 80 · 8h  
90 x 90 · 9,5h



65 mm.

## BASS

90 x 72 · 9,5h  
100 x 70 · 11h  
120 x 70 · 11h  
120 x 80 · 11h



65 mm.

## BASS CORNER

75 x 75 · 8h  
80 x 80 · 8h



65 mm.





4

## CONJUNTOS DE DUCHA SHOWER SETS ENSEMBLES DOUCHE

Disfrutar de los mayores beneficios del agua en un espacio reducido, sentir el relax y el bienestar sin renunciar al espacio y a la comodidad.

Enjoy the biggest benefits from water in a reduced space, feel the relax and the wellness without leaving space and comfort.

Profiter des bienfaits de l'eau dans un espace réduit, sentir la relaxation et le bien-être sans renoncer à l'espace et à la commodité.



# NEW AQUA

205h


NEW AQUA se concibe como un conjunto de ducha con un diseño muy actual compuesto por el plato de ducha de resina, mampara de cristal templado transparente y columna ducha vertical a tierra con teleducha y ducha fija orientable, integrada en el tensor.

NEW AQUA is designed as a whole shower unit fitted by an up to date design composed of resine shower tray, clear tempered glass screen and straight shower column with hand shower and directional head shower, integrated to a tensor.

La cabine NEW AQUA est un ensemble de douche avec un design très actuel composé par un plateau de douche en résine E des parois en verre securit transparent et d'une colonne de douche verticale de plein pieds avec douchette et douche fixe orientable, intégrée dans le montant.

## FORMATOS · FORMATS · FORMATS

120x80	150x110
120x90	180x80
120x100	180x90
150x80	180x100
150x90	




## COLORES · COLOURS · COULEURS

Transparente  
Transparent  
Transparent

TR




Cromo  
Chrome  
Chromé



Blanco  
White  
Blanc



Grafito  
Graphite  
Graphite



## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTION

Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe



# ESSENCE SHOWER

215h

El conjunto de ducha ESSENCE se compone de columna de KRION® Stone con grifería termostática, ducha fija cilíndrica con efecto lluvia y mampara frontal. De manera opcional dispone una puerta lateral para instalación corner y plato de ducha. Se presenta en acabado trasparente o con dos tipos de serigrafía.


ESSENCE shower cabin is composed of KRION™ Stone column with thermostatic taps, cylindrical head shower with rain effect and front shower door. As an option has got a lateral door to corner installation and shower tray. It is finished clear or with a 2 silk screen printing choices.

L'ensemble de douche ESSENCE se compose d'une colonne de KRION® Stone avec robinetterie thermostatique, une paroi frontale ainsi qu'un toit cylindrique avec effet de pluie. D'une manière optionnelle elle dispose d'une porte latérale pour une installation en angle et d'un receveur de douche. Disponible en verre transparents ou avec deux types de sérigraphies.

EXTRAS:


- \* Plato de ducha Ras
- \* Ras Shower Tray
- \* Receveur Ras
  
- \* Puerta Essence
- \* Essence Door
- \* Porte Essence

## FORMATOS · FORMATS · FORMATS



120x70	120x80
120x75	120x90

## COLORES · COLOURS · COULEURS



TR

Transparente  
Transparent  
Transparent




Cromo  
Chrome  
Chromé



FILO



OPAL



KRION®

## FUNCIONES · FUNCTIONS · FONCTION



Teleducha  
Shower  
Douchette



Ducha fija  
Fixed shower  
Douche fixe







**KRION®**  
PORCELANOSA SOLID SURFACE



# MODUL

206h

Fabricado en cristal templado de seguridad de 8mm y KRION® Stone, hereda la línea minimalista del resto de la serie de baño MODUL manteniendo siempre una elevada funcionalidad y pureza visual.

Su estilo diáfano y práctico cautiva por su sencillez de líneas, ocultando soluciones técnicas de vanguardia como el perfil central de policarbonato o los perfiles de compensación extrafinos. Los formatos amplios de 1400x900 y 1600x900 tanto en versión Corner como Enter dan lugar a una integración total en el espacio de baño, alcanzando una simbiosis perfecta con el resto de elementos que conforman la Serie de baño MODUL.

Manufactured in 8 mm tempered safety glass and KRION® Stone, inherits the minimalist line of the rest of the MODUL bathroom series, always maintaining a high functionality and visual purity.


Its clear and practical style captivates for its linear simplicity, hiding avant-garde technical solutions such as the central polycarbonate section or its superfine compensation sections. The large 1400 x 900 and 1600 x 900 formats both in the Corner and Enter versions result in a complete integration in the bath space, reaching a perfect symbiosis with the other elements that make up the MODUL bathroom series.

Fabriqué en verre trempé de sécurité de 8 mm et en KRION® Stone, il hérite de la ligne minimaliste de la série de salles de bains MODUL tout en conservant une fonctionnalité et une pureté visuelle élevées.

Son style clair et pratique captive par la simplicité de ses lignes, tout en dissimulant des solutions techniques avant-gardistes telles que le profil central en polycarbonate et les profils de compensation extrafins. Les formats généreux de 1400x900 et 1600x900, en version aussi bien Corner qu'Enter, donnent lieu à une intégration totale dans l'espace de la salle de bains, et créent ainsi une symbiose parfaite avec les autres éléments qui composent la série de salles de bains MODUL.

## FORMATOS · FORMATS · FORMATS

140x90  
152,4x90  
160x90



## COLORES · COLOURS · COULEURS

KRION®



transparente  
Transparent  
Transparent

TR



Alto brillo  
High gloss  
Haut brillante



Negro mate  
Mat black  
Noir matt



# ACABADOS

Finish • Finitions

## Mamparas · Enclosures · Parois


### Cristales

Glasses

Verres




transparente  
transparent  
transparent




gris  
grey  
gris



BLACK  
MIRROR



mate  
mate  
matt




bronce  
bronze  
bronze


### Serigrafía

Serigraphy

Sérigraphies




DECO



LINE



FILO




OPAL


### Metales

Metallic


Métalliques




inox



cromo  
chrome  
chromée




blanco  
white  
blanc



inox brillo  
gloss inox  
inox brillant




anodizado alto brillo  
anodized high gloss  
anodisé brillant



aluminio acabado inox  
aluminium inox  
aluminium finition inox




plata  
silver  
argent




aluminio plata  
aluminium silver  
aluminium argent


Columna · Column · Colonne




KRION®




**chromo**  
chrome  
chromée




**inox brillo**  
gloss inox  
inox brillant




**inox**




**níquel**  
nickel  
nickel




**oro**  
gold  
or




**blanco**  
white  
blanc



**negro**  
black  
noir



**tórtola**  
tórtola  
tórtola



**lacado blanco**  
white enamelled  
laqué blanc



**lacado negro**  
black enamelled  
laqué noir

# ACABADOS

Finish • Finitions

Plato de ducha • Shower tray • Receveur

## Gel Coat


PIZARRA · SLATE · ARDOISE



blanco  
white  
blanc




beige  
beige  
beige



gris  
grey  
gris



grafito  
graphite  
graphite




taupé  
taupé  
taupé

STONE



blanco  
white  
blanc




beige  
beige  
beige



gris  
grey  
gris




grafito  
graphite  
graphite



taupé  
taupé  
taupé

## Acrílico


Acrylic  
Acrylique



blanco  
white  
blanc

## Cerámico

Ceramic  
Céramique



blanco  
white  
blanc

Conjuntos · Shower Sets · Ensembles Douche




transparente  
transparent  
transparent

Cristales  
Glasses  
Verres




FILO



OPAL

Serigrafía  
Serigraphy  
Sérigraphies



KRION®

LAND STONE



grafito  
graphite  
graphite



blanco  
white  
blanc


Plato  
Shower tray  
Receveur



negro mate  
mat black  
noir matt



alto brillo  
high gloss  
haut brillante



cromo  
chrome  
chromée

Metales  
Metallic  
Métallique



**Aviso Legal:** Las imágenes, textos y datos son propiedad de SYSTEM-POOL, S.A., con domicilio en Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). Se requiere su consentimiento expreso y por escrito para la utilización y divulgación, ya sea parcial o total, de los referidos contenidos. Corresponde a SYSTEMPOOL, S.A. el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo este material está protegido por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales.

**Legal notice:** The images, texts and data are the property of SYSTEM-POOL, S.A., with registered offices at Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12.540 Vila-real (Castellón). The express written consent of SYSTEM-POOL, S.A., shall be required for the partial or total use or disclosure of the said material. SYSTEM-POOL, S.A., holds sole rights over all forms of use of the said material and, in particular, the right to its reproduction, distribution, public communication and transformation. All the said material is protected by intellectual property laws and any undue use may result in penalties, even of a criminal kind.

**Mentions légales :** Les images, les textes et les données appartiennent à SYSTEM-POOL, S.A., dont le domicile est sis à Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 12 540 Vila-real (Castellón). L'utilisation et la divulgation, en tout ou partie, des contenus mentionnés est interdite sauf consentement exprès préalable par écrit de sa part. L'exercice des droits d'exploitation de ceux-ci, d'une quelconque manière, et notamment les droits de reproduction, distribution, communication publique et transformation correspond exclusivement à SYSTEM-POOL, S.A. Tout ce matériel est protégé par la législation relative à la propriété intellectuelle et un usage indu de celui-ci peut donner lieu à des sanctions, y compris à caractère pénal.

# SYSTEMPOOL

PORCELANOSA Grupo

Systempool S.A. : Ctra. Villarreal - Puebla de Arenoso (CV 20), Km. 1

Aptdo / BOX 372 - 12540 Villarreal - Castellón - Spain

Teléfono: +34 964 506 464

Fax. : 964 506 481 Nacional, +34 964 506 480 Internacional

[www.system-pool.com](http://www.system-pool.com)

e-mail: [system-pool@system-pool.com](mailto:system-pool@system-pool.com)