

T  
S  
O  
a  
N  
D  
A



TOSCANA  
The Italian style



ATO  
S  
N  
A

## Bella per sempre

Con Blustyle nasce una generazione di prodotti di alta gamma ad un prezzo imbattibile.

Una collezione di straordinaria bellezza che incontra il desiderio di chi ama la propria casa.

Pavimenti in gres porcellanato smaltato e non smaltato ad alta resistenza.

Una produzione ottenuta nel rispetto dell'ambiente e da materie prime attentamente selezionate.

Una gamma di prodotti curati in ogni dettaglio a cui si aggiunge il valore e l'esperienza di Panariagroup.

Blustyle: alta gamma al miglior prezzo.

## Forever beautiful

A generation of high range products with unbeatable prices is born with Blustyle.

An outstandingly beautiful collection satisfying the wishes of those loving their home.

Highly resistant glazed and unglazed porcelain stoneware floor tiles.

A production that cares for environment and uses carefully selected raw materials.

A range of products very accurate in every detail, with the addition of all value and expertise by Panariagroup.

Blustyle: a top quality range at the best price.



## Un carrelage beau à vie

Avec Blustyle naît une génération de produits haut de gamme à un prix imbattable.

Une collection à la beauté extraordinaire qui rencontre le désir de ceux qui aiment leur maison.

Des revêtements de sol en grès cérame émaillé et non émaillé de haute résistance.

Une production obtenue dans le respect de l'environnement et par des matières premières sélectionnées avec attention.

Une gamme de produits soignés dans le moindre détail à laquelle vient s'ajouter la valeur et l'expérience de Panariagroup.

Blustyle: haut de gamme au meilleur prix.

## Für immer schön

Mit Blustyle entsteht eine Generation auserlesener Produkte zu einem unschlagbaren Preisangebot.

Eine Kollektion außerordentlicher Schönheit entspricht genau den Anforderungen der Kunden, die ihr Zuhause lieben.

Glasierte und unglasierte, hochwiderständige Feinsteinzeugfliesen.

Umweltfreundliche Herstellung aus auserlesenen Rohstoffen.

Bis ins kleinste Detail gepflegte Produkte, die durch die Bedeutung und die Erfahrung von Panariagroup noch wertvoller werden.

Blustyle: Hochwertige Produktpalette zum besten Preis.

*La serie TOSCANA si ispira ai migliori manufatti della tradizione del cotto italiano.*

*Tre diverse tonalità cromatiche, luminose e materiche, che ben si adattano ai più svariati ambienti di utilizzo, dal rustico all'elegante.*

*Toscana, l'impareggiabile bellezza dello stile italiano.*

*The TOSCANA series is inspired by the tradition of Italian 'cotto'.*

*Three different tones, which are both luminous and substantial, adapt perfectly to many environments, from the country-style to the elegant.*

*Toscana, the incomparable beauty of Italian style.*

*La série TOSCANA s'inspire des meilleurs produits de la tradition de la terre cuite italienne. Trois différentes tonalités chromatiques, lumineuses et matériques, qui s'adaptent parfaitement à tout type d'ambiance, aussi bien rustique qu'élégant.*

*Toscana, l'incomparable beauté du style italien.*

*Die Serie TOSCANA inspiriert sich an den besten Manufakturen des italienischen Cottos. Die verschiedenen Farbtöne, leuchtend und stofflich, die sich den unterschiedlichsten Gebrauchsumgebungen gut anpassen, von rustikal bis elegant.*

*Toscana, die unvergleichliche Schönheit des italienischen Stils.*



CAMAIORE

The image displays two overlapping rectangular samples of cork material against a white background. The top-left sample is a light tan or beige color with a visible, slightly porous texture. The bottom-right sample is a darker, rich brown color with a smoother, more uniform appearance. The samples are positioned diagonally, with the darker one partially overlapping the lighter one.

CAPALBIO

CAMALDOLI



CAMAIORE 15x30



CAMAIORE 30x30

# CAPALBIO 15x30









CAPALBIO 30x30



# CAMALDOLI 30x30

# CAMALDOLI 15x30



TOSCANA

CAMAIORE



15x30x0,9

CAPALBIO



15x30x0,9



30x30x0,9



30x30x0,9

# CAMALDOLI



15x30x0,9



30x30x0,9

## Pezzi speciali Special pieces Pièces spéciales Formteile

BATTISCOPIA  
SKIRTING TILE  
PLINTHE  
SOCKELLEISTE



8x30x0,9

GRADONE TORO BORDO  
STEP TREAD  
NEZ DE MARCHE BORD  
ABGERUNDETE STUFENPLATTE



30x33x3,5

GRADONE TORO ANGOLARE  
CORNER STEP TREAD  
NEZ DE MARCHE ANGULAIRE  
ABGERUNDETE ECKSTUFENPLATTE



33x33x3,5

GRADINO TORO BORDO  
THIN STEP TREAD  
NEZ DE MARCHE BORD MINCHE  
DÜNNE STUFENPLATTE



30x33x3,5/1,4

GRADINO TORO ANGOLARE  
THIN CORNER STEP TREAD  
NEZ DE MARCHE ANGULAIRE MINCHE  
DÜNNE ECKSTUFENPLATTE



33x33x3,5/1,4

# TOSCANA

Conforme - In compliance with  
 Conforme - Gemäß:  
 ISO 13006-G,  
 EN 14411-G,  
 ANSI A137.1

Bla GL

Gres Porcellanato smaltato  
 Glazed impervious  
 porcelain Paver Tiles  
 Grès Cérame émaillé  
 Porzellanfeinsteinzeug, glasiert









1 4  
**Blustyle**  
 CERAMICA

**20**  
**ANNI YEARS**  
 GARANZIA  
 GUARANTEE

Residenziale e pubblico  
 Residential and public  
 Résidentiel et public  
 Wohnbereich und öffentlich

**MADE IN ITALY**

## CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Assorbimento d'acqua	Resistenza alla flessione	Sforzo di rottura (S)	Resistenza all'usura da calpestio	Resistenza alle macchie	Resistenza all'attacco chimico	Resistenza allo scivolamento	Resistenza al gelo
Water absorption	Bending strength	Breaking strength (S)	Resistance to trampling wear	Stain resistance	Resistance to chemical etching	Slip resistance	Frost resistance
Absorption d'eau	Résistance à la flexion	Charge de rupture (S)	Résistance à l'usure due au pitinement	Résistance aux taches	Résistance à l'attaque chimique	Résistance au glissement	Résistance au gel
Wasseraufnahmefähigkeit	Mechanischer widerstand	Bruchlast (S)	Abriebfestigkeit Tiefenabrieb	Fleckenbeständigkeit	Beständigkeit gegen Chemikalien	Rutschfestigkeit	Frostbeständigkeit
							
ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-14	ISO 10545-13	DIN 51130 BCRA TORTUS	ISO 10545-12
≤ 0,1 %	≥ 460 kg/cm <sup>2</sup>	Conforme Conformity Conforme Gemäß	PEI 5	CLASSE 5	GLA - GHA	R9 ≥ 0,40	Ingelivo Frost proof Non gélif Frostsicher

## CONFEZIONI - PACKAGING EMBALLAGES - VERPACKUNGEN

Formati	Pezzi per scatola	Mq per scatola	Kg per scatola	Scatole per pallet	Mq per pallet	Kg per pallet
Sizes	Pieces per box	Sq.mt. per box	Kg per box	Boxes per pallet	Sq.mt. per pallet	Kg per pallet
Formats	Pièces par boîte	M <sup>2</sup> par boîte	KG par boîte	Cartons par palette	M <sup>2</sup> par palette	KG par palette
Format	Stücke pro Karton	Qm. pro Karton	Kg pro Karton	Karton pro Palette	Qm. pro Palette	Kg pro Palette
cm. 30x30x0,9	15	1,350	25,80	40	54,00	1032
cm. 15x30x0,9	22	0,990	17,60	56	55,44	985
Battiscopa - Skirting board Plinthe - Sockelleiste cm. 8x30x0,9	34	10,200 ml.	14,79	34	346,8 ml.	502
Gradone toro bordo - Step Tread Nez de marche bord - Abgerundete Stufenplatte cm. 30x33x3,5	2	-	12,00	68	136 pz.	816
Gradone toro angolare - Corner Step Tread Nez de marche angulaire - Abgerundete Eckstufenplatte cm. 33x33x3,5	2	-	12,48	68	136 pz.	848
Gradino toro bordo - Thin Step Tread Nez de marche bord minche - Dünne Stufenplatte cm. 30x33x3,5x1,4	2	-	6,90	94	188 pz.	648
Gradino toro angolare - Thin Corner Step Tread Nez de marche angulaire minche - Dünne Eckstufenplatte cm. 33x33x3,5/1,4	2	-	7,90	47	94 pz.	371



## CARATTERISTICHE ESTETICHE - AESTHETIC FEATURES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES - ÄSTHETISCHE EIGENSCHAFTEN

Versione Finish Finition Ausführung	Colori Colours Couleurs Farben	Grado di stonalizzazione Deshading degree Degré de dénuancement Grad der Enttonalisierung ANSI A137.1	Riflesso Reflectivity Reflet Glanz	Superficie Surface Surface Oberflächen- bearbeitung	Struttura Surface texture Structure Struktur	Bordi Sides Bords Kanten	Lati Edges Côtés Seiten	Spigoli Corners Arêtes Ecken		
	<b>CAMAIORE</b> <b>CAPALBIO</b> <b>CAMALDOLI</b>									
<b>TOSCANA</b>	Argilla chiara Light clay Argile claire Heller Ton	Argilla ocra Ochre clay Argile ocre Gelber Ton	Argilla bruna Dark clay Argile brune Brauner Ton	V3 Medio V3 Medium V3 Moyen V3 Mittelmäßig	Brillante High gloss Brillant Glänzend	Goffrata Embossed Gaufrée Gaufré	Rustica Rustic Rustique Rustikal	Anticati Bush-hammered Vieillis Antik	Uniformi Regular Uniformes Gleichförmig	Addolciti Softened Adoucis Abgerundet

Fuga Joint Joint Fugenbreite	dimensione distanziatore joint petit croix fugenkreuz	≥ 2 mm.	<p><i>È compito del posatore controllare sempre il materiale prima della posa. Stendere a terra alcune piastrelle (circa 3 mq.) e verificarne accuratamente le specifiche tecniche ed estetiche d'insieme.</i></p> <p><i>The person in charge of installation must check all material before installing it. Place some tiles on the floor (approx. 3 m2) and check the overall technical and aesthetic characteristics with particular care.</i></p> <p><i>Le poseur doit donc toujours contrôler le matériel avant la pose. Poser quelques carreaux (environ 3 m2) sur le sol sans les coller et en contrôler soigneusement les spécifications techniques et esthétiques générales.</i></p> <p><i>Es ist Aufgabe des Fliesenlegers das Material vor der Verlegung stets zu kontrollieren. Einige Fliesen auf den Boden legen (circa 3 qm) und sorgfältig die spezifische ganzheitlichen Technik und Ästhetik überprüfen.</i></p>
---------------------------------------	--	---------	---

## CICLO PRODUTTIVO - PRODUCTION PROCESS PROCESSUS DE PRODUCTION - HERSTELLUNGSVERFAHREN


Materie Prime Raw materials Matières premières Rohstoffe	Pressatura Pressing Compression Pressungen	Applicazioni Applications Applications Anwendungen	Combinazioni grafiche Graphic patterns Compositions graphiques Graphische Zusammenstellungen	Cottura Firing Cuisson Brandverfahren
Sabbie quarzifere, feldspati, argille, ossidi colorati	450 Kg/cm <sup>2</sup> 4 stampi	Fiammature, smalti a umido, cristallina	30x30: 72 15x30: 144	60 minuti 1200° C
Silica-quartz - aluminous clay, coloured oxides	450 Kg/cm <sup>2</sup> 4 forms	Shading effects, Wet glazing, Transparent frit	30x30: 72 15x30: 144	60 minutes 1200° C
Argiles silico - quartz -alumineuses, oxydes colorés	450 Kg/cm <sup>2</sup> 4 formes	Flammages, émaux umides, Transparence	30x30: 72 15x30: 144	60 minutes 1200° C
Aluminium - Quarz, silikathaltige Tone, gefaerbte Oxide	450 Kg/cm <sup>2</sup> 4 Pressformen	Flämmungen, nasse Glasure, Kristallin	30x30: 72 15x30: 144	60 Minuten 1200° C

“Ceramics of Italy”



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia.

Blustyle Ceramica, through Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. holding, is a member of the U.S. Green Building Council and of the Italian Green Building Council.



Blustyle Ceramica, tramite la holding Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A., ha ottenuto la certificazione PARTNER CASACLIMA. Blustyle Ceramica, through the Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A holding, obtained the PARTNER CASACLIMA certification.



Sistema di gestione della qualità siti produttivi  
Quality management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi  
Environmental management system of production sites



Sistema di gestione ambientale siti produttivi  
Environmental management system of production sites

Certificazioni / Certifications / Zertifizierungen / Certifications  
Voci di Capitolato / Product Specification / Description pour cahiers des charges / Beschreibungen für Spezifikationen:

[www.blustyleceramica.it](http://www.blustyleceramica.it)



