



The page features four abstract, organic shapes in a terracotta or light brown color, each outlined with a thin, dark blue line. These shapes are positioned in the corners: top-left, top-right, bottom-left, and bottom-right. The central text is set against a plain white background.

Finish Studio

SHOWER COMPOSITIONS

noken
PORCELANOSA BATHROOMS





SQUARE 1· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● TITANIO - TITANIO






SQUARE 1 • FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



TITANIO - TITANIO




ARTÍCULOS QUE APARECEN EN LA COMPOSICIÓN ITENS QUE APARECEM NA COMPOSIÇÃO






* Se recomienda // Recomendamos






OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO






OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO



* Se recomienda // Recomendamos



** Se recomienda // Recomendamos



ROUND 1 · FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● TITANIO - TITANIO



ROUND 1 · FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

TITANIO - TITANIO



ARTÍCULOS QUE APARECEN EN LA COMPOSICIÓN ITENS QUE APARECEM NA COMPOSIÇÃO

1



100280756 - N192579961

Rociador Rondo 30 cm, con rótula
Pinha chuveiro Rondo 30 cm., com rótula

2



100280742 - N185709926

Brazo rociador Rondo de 40 cm a pared
Braço pinha chuveiro Rondo de 40 cm. a parede

3



100280819 - N199998863

MINIMAL - Teleducha 1 posición El caudal a 3 bares es de 13,26 l/min.
MINIMAL - Chuveiro de mão 1 posição. O caudal a 3 bar é de 13,26 l/min.

4



100280763 - N178692427

MINIMAL - Soporte teleducha pared
MINIMAL - Suporte chuveiro de mão a parede

5



100280764 - N199998866

LIBERTY - Toma de agua a muro para flexible
LIBERTY - Toma de água de parede para tubo flexível

6



100179909 - N199999308

150 cm. - Flexible doble grapado antitorción
150 cm - Tubo flexível grampeamento duplo anti-torção

7*



100281147 - N200000104

Parte externa monomando encastre baño ducha
Parte externa monocomando encastre banho/duche

* Se recomienda // Recomendamos



100124167 - N199999572

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 l/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 2 ou 3 saídas com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 20,1 l/min nas três saídas. 2 Silenciadores e duas tampas 1/2" incluídos.



100124170 - N199999574

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124167 - N199999572

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO



100280691 - N185709925

Brazo Rondo 20 cm a techo
Braço Rondo 20 cm. a tecto



100280765 - N199998862

MINIMAL - Soporte teleducha a pared con toma de agua
MINIMAL - Suporte chuveiro de mão a parede com toma de água.



100280683 - N200000088

Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.
jecto com conexões de 1/2". É preciso no mínimo o caudal de 4 l/min.

*



100281150 - N185709933

Parte externa smartbox termostático
Parte externa smartbox termostático

* Se recomienda // Recomendamos



100238318 - N521280253

SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.
SMART BOX SLIM - Corpo encastrado de instalação rápida universal para termostática de 1, 2 ou 3 saídas com termoelemento de cera incorporado e uniões 1/2". O caudal a 3 bar para 1 saída é de 22,4 l/min. e para 2 saídas é de 19,5 l/min.



100238407 - N199999007

SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253
SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 saídas 100238318 - N521280253

**



100281139 - N200000105

Parte externa monomando encastre ducha
Parte externa monocomando encastre duche

** Se recomienda // Recomendamos



100124166 - N199999568

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 1 saída com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 22,1 l/min. 2 silenciadores e uma tampa 1/2" incluídos.



100124169 - N199999567

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124166 - N199999568

SQUARE 2· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

COBRE - COBRE



SQUARE 2· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

COBRE - COBRE



ARTÍCULOS QUE APARECEN EN LA COMPOSICIÓN ITENS QUE APARECEM NA COMPOSIÇÃO

1 **100181211 - N192579952**

 Rociador Square 30 cm, con rótula
Pinha chuveiro Square 30 cm, com rótula

2 **100181230 - N112080029**

 Brazo rociador Square de 40 cm a pared
Braço pinha chuveiro Square de 40 cm. a parede

3 **100280811 - N158767195**

 Teleducha 1 posición
Chuveiro de mão 1 posição

4 **100280694 - N158767202**

 COTA - Soporte teleducha pared con toma de agua
COTA - Suporte chuveiro de mão a parede com toma de água.

5 **100179908 - N199999307**

 150 cm. - Flexible doble grapado antitorsión
150 cm - Tubo flexível grampeamento duplo anti-torção

6* **100280853 - N199998817**

 Parte externa monomando encastre baño ducha
Parte externa monocomando encastre banho/duche

* Se recomienda // Recomendamos

100124167 - N199999572

 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 2 ou 3 saídas com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 20,1 L/min nas três saídas. 2 Silenciadores e duas tampas 1/2" incluídos.

100124170 - N199999574

 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124167 - N199999572

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO

100280731 - N186490106

 Brazo Square 20 cm a techo
Braço Square 20 cm. a tecto

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO

100280693 - N399999606

 PACK DUCHA NK. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100280811-N158767195 con 1 función y flexible 100289136-N299998158
PACK DUCHE NK. Inclui rampa de chuveiro com suporte, chuveiro de mão COTA 100280811-N158767195 com 1 função e flexível 100289136-N299998158.

100180118 - N158767189

 COTA - Soporte teleducha pared
Suporte chuveiro de mão a parede com toma de água.

100280767 - N194710617

 SQUARE - Toma de agua a muro para flexible
SQUARE - Toma de água de parede para tubo flexível

100209841 - N140140100

 Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.
Jacto com conexões de 1/2". É preciso no mínimo o caudal de 4 l/min.

100181018 - N199999263

 Parte externa smartbox termostático
Parte externa smartbox termostático

* Se recomienda // Recomendamos

100238318 - N521280253

 SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.
SMART BOX SLIM - Corpo encastrado de instalação rápida universal para termostática de 1, 2 ou 3 saídas com termoelemento de cera incorporado e uniões 1/2". O caudal a 3 bares para 1 saída é de 22,4 l/min. e para 2 saídas é de 19,5 l/min.

100238407 - N199999007

 SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253
SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 saídas 100238318 - N521280253

100280845 - N199998881

 Parte externa monomando encastre ducha
Parte externa monocomando encastre duche

** Se recomienda // Recomendamos

100124166 - N199999568

 SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 1 saída com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 22,1 l/min. 2 silenciadores e uma tampa 1/2" incluídos.

100124169 - N199999567


 SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124166 - N199999568

100289135 - N194710644

 SQUARE - Caño bañera encastre con conexiones de 1/2". Aireador orientable "clean". El caudal a 3 bares es de 25 l/min.
Bico banheira encastre com conexões de 1/2". Arejador orientável "clean". O caudal a 3 bar é de 25 l/min.

ROUND 2· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● COBRE - COBRE



ROUND 2· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

COBRE - COBRE



ARTÍCULOS QUE APARECEN EN LA COMPOSICIÓN ITENS QUE APARECEM NA COMPOSIÇÃO

1



100280737 - N185709927

Rociador Rondo 30 cm, con rótula
Pinha chuveiro Rondo 30 cm., com rótula

2



100280750 - N185709924

Brazo rociador Rondo de 40 cm a pared
Braço pinha chuveiro Rondo de 40 cm. a parede

3



100280867 - N199998861

MINIMAL - Teleducha 1 posición El caudal a 3 bares es de 13,26 l/min.
MINIMAL - Chuveiro de mão 1 posição. O caudal a 3 bar é de 13,26 l/min.

4



100280747 - N199998865

MINIMAL - Soporte teleducha a pared con toma de agua
MINIMAL - Suporte chuveiro de mão a parede com toma de água.

5



100179908 - N199999307

150 cm. - Flexible doble grapado antitorsión
150 cm - Tubo flexível grampeamento duplo anti-torção

6

x2



100280751 - N200000220

Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.
Jacto com conexões de 1/2". É preciso no mínimo o caudal de 4 l/min.

7*



100281099 - N185709934

Parte externa smartbox termostático
Parte externa smartbox termostático

* Se recomienda // Recomendamos



100238318 - N521280253


SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.
SMART BOX SLIM - Corpo encastrado de instalação rápida universal para termostática de 1, 2 ou 3 saídas com termoelemento de cera incorporado e uniões 1/2". O caudal a 3 bar para 1 saída é de 22,4 l/min. e para 2 saídas é de 19,5 l/min.



100238407 - N199999007

SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas
100238318 - N521280253
SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 saídas
100238318 - N521280253

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO



100280692 - N185709938

Brazo Rondo 20 cm a techo
Braço Rondo 20 cm. a tecto



100280698 - N178692429

MINIMAL - Soporte teleducha pared
MINIMAL - Suporte chuveiro de mão a parede



100280770 - N199998885

LIBERTY - Toma de agua a muro para flexible
LIBERTY - Toma de água de parede para tubo flexível

*



100281153 - N200000134

Parte externa monomando encastre ducha
Parte externa monocomando encastre duche

* Se recomienda // Recomendamos



100124166 - N199999568

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 1 saída com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 22,1 l/min. 2 silenciadores e uma tampa 1/2" incluídos.



100124169 - N199999567

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador
100124166 - N199999568

**



100281138 - N199998876

Parte externa monomando encastre baño ducha
Parte externa monocomando encastre banho/duche

** Se recomienda // Recomendamos



100124167 - N199999572

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 l/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 2 ou 3 saídas com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 20,1 l/min nas três saídas. 2 Silenciadores e duas tampas 1/2" incluídos.



100124170 - N199999574

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador
100124167 - N199999572

SQUARE 3· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● TITANIO CEPILLADO - TITANIO CEPILADO



SQUARE 3· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



TITANIO CEPILLADO - TITANIO CEPILADO



ARTÍCULOS QUE APARECEN EN LA COMPOSICIÓN ITENS QUE APARECEM NA COMPOSIÇÃO

1



100280743 - N192579963

Rociador Square 30 cm, con rótula
Pinha chuveiro Square 30 cm., com rótula

2



100280734 - N186490105

Brazo rociador Square de 40 cm a pared
Braço pinha chuveiro Square de 40 cm. a parede

3



100280753 - N399999604

PACK DUCHA NK. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100280812-N158767197 con 1 función y flexible 100281024-N299998212
PACK DUCHE NK. Inclui rampa de chuveiro com suporte, chuveiro de mão COTA 100280812-N158767197 com 1 função e flexível 100281024-N299998212.

4



100280768 - N194710616

SQUARE - Toma de agua a muro para flexible
SQUARE - Toma de água de parede para tubo flexível

5*



100281126 - N199998878

Parte externa smartbox termostático
Parte externa smartbox termostático

* Se recomienda // Recomendamos



100238318 - N521280253

SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.
SMART BOX SLIM - Corpo encastrado de instalação rápida universal para termostática de 1, 2 ou 3 saídas com termoelemento de cera incorporado e uniões 1/2". O caudal a 3 bar para 1 saída é de 22,4 l/min. e para 2 saídas é de 19,5 l/min.



100238407 - N199999007

SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas
100238318 - N521280253
SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 saídas
100238318 - N521280253

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO



100280812 - N158767197

Teleducha 1 posición
Chuveiro de mão 1 posição



100280696 - N158767200

COTA - Soporte teleducha pared con toma de agua
COTA - Suporte chuveiro de mão a parede com toma de água.



100280697 - N158767203

COTA - Soporte teleducha pared
COTA - Suporte chuveiro de mão a parede



100281024 - N299998212

Flexible recubierto PVC 150 cm.
150 cm. - Tubo flexível revestido PVC



100280736 - N194710618

Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.
Jacto com conexões de 1/2". É preciso no mínimo o caudal de 4 l/min.

*



100281097 - N199998879

Parte externa monomando encastre ducha
Parte externa monocomando encastre duche

* Se recomienda // Recomendamos



100124166 - N199999568

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 1 saída com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 22,1 l/min. 2 silenciadores e uma tampa 1/2" incluidos.



100124169 - N199999567

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124166 - N199999568

**



100281140 - N199998880

Parte externa monomando encastre baño ducha
Parte externa monocomando encastre banho/duche

** Se recomienda // Recomendamos



100124167 - N199999572

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 l/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 2 ou 3 saídas com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 20,1 l/min nas três saídas. 2 Silenciadores e duas tampas 1/2" incluidos.



100124170 - N199999574

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124167 - N199999572



100280732 - N192579964

Brazo Square 20 cm a techo
Braço Square 20 cm. a tecto

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO

ROUND 3· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● TITANIO CEPILLADO - TITANIO CEPILADO



ROUND 3· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



TITANIO CEPILLADO - TITANIO CEPILADO



ARTÍCULOS QUE APARECEN EN LA COMPOSICIÓN ITENS QUE APARECEM NA COMPOSIÇÃO

1



100281820 - N192579962

Rociador Rondo 30 cm, con rótula
Pinha chuveiro Rondo 30 cm., com rótula

2



100281803 - N185709935

Brazo rociador Rondo de 40 cm a pared
Braço pinha chuveiro Rondo de 40 cm. a parede

3



100281779 - N178050002

MINIMAL - Teleducha 1 posición El caudal a 3 bares es de 13,26 l/min.
MINIMAL - Chuveiro de mão 1 posição. O caudal a 3 bar é de 13,26 l/min.

4



100281788 - N178050001

MINIMAL - Soporte teleducha a pared con toma de agua
MINIMAL - Suporte chuveiro de mão a parede com toma de água.

5



100281024 - N299998212

Flexible recubierto PVC 150 cm.
150 cm. - Tubo flexível revestido PVC

6

x2



100281777 - N200000121

Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.
Jaço com conexões de 1/2". É preciso no mínimo o caudal de 4 l/min.

7*



100280870 - N185709930

Parte externa smartbox termostático
Parte externa smartbox termostático

* Se recomienda // Recomendamos



100238318 - N521280253

SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.
SMART BOX SLIM - Corpo encastrado de instalação rápida universal para termostática de 1, 2 ou 3 saídas com termoelemento de cera incorporado e uniões 1/2". O caudal a 3 bar para 1 saída é de 22,4 l/min. e para 2 saídas é de 19,5 l/min.



100238407 - N199999007

SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas
100238318 - N521280253
*SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 saídas
100238318 - N521280253*

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO



100281802 - N185709936

Brazo Rondo 20 cm a techo
Braço Rondo 20 cm. a tecto



100281795 - N178050003

MINIMAL - Soporte teleducha pared
MINIMAL - Suporte chuveiro de mão a parede



100281757 - N111390030

LIBERTY - Toma de agua a muro para flexible
LIBERTY - Toma de água de parede para tubo flexível

*



100280814 - N200000089

Parte externa monomando encastre ducha
Parte externa monocomando encastre duche

* Se recomienda // Recomendamos



100124166 - N199999568

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 1 saída com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 22,1 l/min. 2 silenciadores e uma tampa 1/2" incluídos.



100124169 - N199999567

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mez-clador 100124166 - N199999568
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124166 - N199999568

**



100280852 - N200000090

Parte externa monomando encastre baño ducha
Parte externa monocomando encastre banho/duche

** Se recomienda // Recomendamos



100124167 - N199999572

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 l/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 2 ou 3 saídas com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 20,1 l/min nas três saídas. 2 Silenciadores e duas tampas 1/2" incluídos.



100124170 - N199999574

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mez-clador 100124167 - N199999572
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124167 - N199999572

SQUARE 4· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● COBRE CEPILLADO - COBRE ESCOVADO



SQUARE 4· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



COBRE CEPILLADO - COBRE ESCOVADO




ARTÍCULOS QUE APARECEN EN LA COMPOSICIÓN ITENS QUE APARECEM NA COMPOSIÇÃO



100281797 - N186490097

Rociador Square 30 cm, con rótula
Pinha chuveiro Square 30 cm., com rótula




100281804 - N186490096

Brazo rociador Square de 40 cm a pared
Braço pinha chuveiro Square de 40 cm. a parede




100281778 - N780000027

Teleducha 1 posición
Chuveiro de mão 1 posição




100281806 - N158767193

COTA - Soporte teleducha pared con toma de agua
COTA - Suporte chuveiro de mão a parede com toma de água.



100280735 - N299998215


Flexible recubierto PVC 150 cm.
Tubo flexível revestido PVC



100281149 - N199998873

Parte externa monomando encastre baño ducha
Parte externa monocomando encastre banho/duche

* Se recomienda // Recomendamos



100124167 - N199999572


SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 2 ou 3 saídas com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 20,1 L/min nas três saídas. 2 Silenciadores e duas tampas 1/2" incluídos.



100124170 - N199999574

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124167 - N199999572

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO




100281810 - N780000026

PACK DUCHA NK. Incluye barra de ducha con soporte, teleducha COTA 100281778-N780000027 con 1 función y flexible 100280735-N299998215
PACK DUCHE NK. Inclui rampa de chuveiro com suporte, chuveiro de mão COTA 100281778-N780000027 com 1 função e flexível 100280735-N299998215.




100281756 - N158767194

COTA - Soporte teleducha pared
COTA - Suporte chuveiro de mão a parede



100281789 - N186490095

SQUARE - Toma de agua a muro para flexible
SQUARE - Toma de água de parede para tubo flexível



100281796 - N780000025


Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.
Jacko com conexões de 1/2". É preciso no mínimo o caudal de 4 l/min.



100281098 - N199998867


Parte externa smartbox termostático
Parte externa smartbox termostático

* Se recomienda // Recomendamos




100238318 - N521280253

SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.
SMART BOX SLIM - Corpo encastrado de instalação rápida universal para termostática de 1, 2 ou 3 saídas com termoelemento de cera incorporado e uniões 1/2". O caudal a 3 bar para 1 saída é de 22,4 l/min. e para 2 saídas é de 19,5 l/min.



100238407 - N199999007


SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253
SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 saídas 100238318 - N521280253



100281132 - N199998816


Parte externa monomando encastre ducha
Parte externa monocomando encastre duche

** Se recomienda // Recomendamos



100124166 - N199999568

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 1 saída com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 22,1 l/min. 2 silenciadores e uma tampa 1/2" incluídos.



100124169 - N199999567


SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124166 - N199999568

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO



100281776 - N186490094

Brazo Square 20 cm a techo
Braço Square 20 cm. a tecto



100289145 - N194710649

SQUARE - Caño bañera encastre con conexiones de 1/2". Aireador orientable "clean". El caudal a 3 bares es de 25 l/min.
Bica banheira encastre com conexões de 1/2". Arejador orientável "clean". O caudal a 3 bar é de 25 l/min.

ROUND 4· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION

● COBRE CEPILLADO - COBRE ESCOVADO



ROUND 4· FINISH STUDIO - SHOWER COMPOSITION



COBRE CEPILLADO - COBRE ESCOVADO



ARTÍCULOS QUE APARECEN EN LA COMPOSICIÓN ITENS QUE APARECEM NA COMPOSIÇÃO

1



100280685 - N192579965

Rociador Rondo 30 cm, con rótula
Pinha chuveiro Rondo 30 cm., com rótula

2



100280741 - N185709937

Brazo rociador Rondo de 40 cm a pared
Braço pinha chuveiro Rondo de 40 cm. a parede

3



100280868 - N199998858

MINIMAL - Teleducha 1 posición El caudal a 3 bares es de 13,26 l/min.
MINIMAL - Chuveiro de mão 1 posição. O caudal a 3 bar é de 13,26 l/min.

4



100280783 - N199998864

MINIMAL - Soporte teleducha a pared con toma de agua
MINIMAL - Suporte chuveiro de mão a parede com toma de água.

5



100280735 - N299998215

Flexible recubierto PVC 150 cm.
150 cm. - Tubo flexível revestido PVC

6*



100280813 - N200000135

Parte externa monomando encastre baño ducha
Parte externa monocomando encastre banho/duche

* Se recomienda // Recomendamos



100124167 - N199999572

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 2 o 3 salidas. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 20,1 L/min en las tres salidas. 2 Silenciadores y dos tapones 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 2 ou 3 saídas com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 20,1 L/min nas três saídas. 2 Silenciadores e duas tampas 1/2" incluídos.



100124170 - N199999574

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124167 - N199999572
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124167 - N199999572

OTROS ARTÍCULOS DEL MISMO ACABADO OUTROS ITENS DO MESMO ACABAMENTO



100280733 - N185709939

Brazo Rondo 20 cm a techo
Braço Rondo 20 cm. a tecto



100280782 - N178692426

MINIMAL - Soporte teleducha pared
MINIMAL - Suporte chuveiro de mão a parede



100280771 - N199998860

LIBERTY - Toma de agua a muro para flexible
LIBERTY - Toma de água de parede para tubo flexível



100280752 - N199998859

Jet con conexiones de 1/2". Se necesita un caudal mínimo de 4 l/min.
Jacto com conexões de 1/2". É preciso no mínimo o caudal de 4 l/min.

*



100280797 - N185709931

Parte externa smartbox termostático
Parte externa smartbox termostático

* Se recomienda // Recomendamos



100238318 - N521280253

SMART BOX SLIM - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para termostática de 1, 2 o 3 salidas. con termoelemento de cera incorporado y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares para 1 salida es de 22,4 l/min y para las otras 2 salidas de 19,5 l/min.
SMART BOX SLIM - Corpo encastrado de instalação rápida universal para termostática de 1, 2 ou 3 saídas com termoelemento de cera incorporado e uniões 1/2". O caudal a 3 bar para 1 saída é de 22,4 l/min. e para 2 saídas é de 19,5 l/min.



100238407 - N199999007

SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 salidas 100238318 - N521280253
SMART BOX SLIM - Parte interna termostática 3 saídas 100238318 - N521280253

**



100280844 - N200000091

Parte externa monomando encastre ducha
Parte externa monocomando encastre duche

** Se recomienda // Recomendamos



100124166 - N199999568

SMART BOX - Cuerpo empotrado de instalacion rapida universal para mezclador de 1 salida. con cartucho ceramica de Ø35mm y conexiones 1/2". El caudal a 3 bares es 22,1 l/min 2 silenciadores y un tapon 1/2" incluidos.
SMART BOX - Corpo encastrado de instalação rápida universal para misturador de 1 saída com cartucho em cerâmica de Ø35mm e uniões 1/2". O caudal a 3 bares é de 22,1 l/min. 2 silenciadores e uma tampa 1/2" incluídos.



100124169 - N199999567

SMART BOX - Partes internas para cuerpo empotrado mezclador 100124166 - N199999568
SMART BOX - Partes internas para corpo encastrado misturador 100124166 - N199999568



Finish Studio

noken
PORCELANOSA BATHROOMS