



HOME

2 0 2 2

XTONE

XTONE



XTONE responds to the challenge of designing wall and floor tiles for home, with the possibility of combining it with a kitchen countertop. Its large dimensions allow the material to be adapted to the space, facilitating the least number of joints. A wide range of collections inspired by marble, wood, stone, cement and metal.

XTONE responde al reto de proyectar revestimientos y pavimentos para el hogar, con posibilidad de combinación con encimera de cocina. Sus grandes dimensiones permiten adaptar el material al espacio, facilitando el menor número de juntas. Un amplio abanico de colecciones inspiradas en mármol, madera, piedra, cemento y metal.

XTONE relève le défi de la conception de revêtements muraux et sols pour la maison, avec possibilité de combinaison avec plan de travail cuisine. Ses grandes dimensions permettent d'adapter le matériau à l'espace, ce qui réduit le nombre de joints. Un large éventail de collections inspirées du marbre, du bois, de la pierre, du ciment et du métal.

INDEX

Índice / Indice

SIZES & FINISHES

Formatos y Acabados / Formats et finitions **PAGE 06**

ADVANTAGES

Ventajas / Avantages **PAGE 10**

APPLICATIONS

Aplicaciones / Applications **PAGE 12**

MARBLE

Mármol / Marbre **PAGE 16**

STONE

Piedra / Pierre **PAGE 168**

CONCRETE

Cemento / Béton **PAGE 192**

WOOD

Madera / Bois **PAGE 224**

METAL

Metal / Métal **PAGE 236**

BASIC


Basic / Basic **PAGE 246**

GENERAL FEATURES

Características generales / Caractéristiques générales **PAGE 266**

SIZES & THICKNESSES

Formatos y espesores / Formats et épaisseurs



6 MM · 1/4" I
12 MM · 1/2" I
20 MM · 3/4" I

6 MM · 1/4" I
120X120 CM
47^{1/4}"x47^{1/4}"

6 MM · 1/4" I
120X250 CM
47^{1/4}"x98^{3/8}"

COUNTERTOP

Encimeras / Plans de travail

I 12 MM · 1/2" | 20 MM · 3/4"
150X320
150X320 CM
59"x126"

I 12 MM · 1/2" | 20 MM · 3/4"
160X320
160X320 CM
63"x126"

FINISHES

Acabados / Finitions

NATURE

Completely matte finish with a natural effect. It is characterized by being soft to the touch.

Acabado completamente mate y de efecto natural. Se caracteriza por ser suave al tacto.

Finition complètement mate avec effet naturel. Elle est caractérisée par une surface agréable au toucher.



POLISHED

Glossy and smooth finish that allows the surface to reflect everything that is put in front of it, as if it were a mirror.

Acabado brillante y liso que permite que la superficie refleje todo aquello que se le ponga por delante, como si de un espejo se tratase.

Finition brillante et lisse qui permet à la surface de refléter tout ce qu'elle a devant elle, comme s'il s'agissait d'un miroir.



SILK

Matte finish with a soft layer that provides a subtle touch of shine. Variant that arises from the fusion between polished and natural finishes.

Acabado mate con una suave capa que aporta un toque tenue de brillo. Variante que surge de la fusión entre los acabados pulido y natural.

Finition mate avec une couche légère qui apporte une petite touche de brillance. C'est une variante issue de la fusion des finitions polie et naturelle.

ROCK *

Finish that imitates the texture and appearance of natural stone. It presents a relief inspired by natural materials.

Acabado que imita la textura y apariencia de la piedra natural. Presenta un relieve inspirado en materiales naturales.

Finition qui imite la texture et l'apparence de la pierre naturelle. Présente un relief qui s'inspire des matériaux naturels.




DECO *

Finish characterized by intermingling different geometric patterns in a random way creating a drawing on the surface.

Acabado que se caracteriza por entremezclar diferentes patrones geométricos de manera aleatoria creando un dibujo sobre la superficie.

Finition dont la caractéristique est de mêler plusieurs motifs géométriques de façon aléatoire pour créer un dessin sur la surface.




* Rock, Deco Nature and Deco Lappato finishes available in the STUC Collection. Acabados Rock, Deco Nature y Deco Lappato disponibles en la Colección STUC. Finitions Rock, Deco Nature et Deco Lappato disponibles dans la collection STUC.

ADVANTAGES


Ventajas / Avantages

HYGIENIC



*Higiénico /
Hygiénique*

WATERPROOF



*Impermeable /
Imperméable*

CHEMICAL & STAIN RESISTANT



*Resistencia química y a las manchas /
Résistance à l'attaque chimique
et aux taches*

FIRE & HIGH TEMPERATURE RESISTANT




*Resistente al fuego y a las altas
temperaturas / Résistance au feu
et aux températures élevées*

SCRATCH & IMPACT RESISTANT




*Resistente al rayado y al impacto /
Résistance aux rayures et aux chocs*

100% NATURAL & RECYCLABLE




*100% natural y reciclable /
100% naturel et recyclable*

EASY TO CLEAN



*Fácil de limpiar /
Nettoyage facile*

RESISTANT TO ICE & FROST



*Resistente al hielo y a las heladas /
Résistance à la glace et au gel*

ABRASION RESISTANT




*Resistente a la abrasión /
Résistant à l'abrasion*

BENDING STRENGTH



*Resistente a la flexión /
Résistance à la flexion*

UNALTERABLE TO UV RAYS



*Inalterable a los rayos
ultravioletas / Insensible
aux rayons ultraviolets*

TAILORED DESIGN



*Diseño a medida /
Design personnalisé*

APPLICATIONS

Aplicaciones / Applications

Functionality and design through compact sintered mineral. XTONE has the ability to adapt to any size, use and space in all types of projects. The limitation does not exist for the large format, allowing to execute avant-garde ideas never seen before: a new concept of use that goes beyond the traditional format.

Funcionalidad y diseño a través del compacto mineral sinterizado. XTONE presenta la capacidad de adaptarse a cualquier medida, uso y espacio en todo tipo de proyectos. La limitación no existe para el gran formato, permitiendo ejecutar ideas vanguardistas hasta ahora nunca vistas: un nuevo concepto de uso que va más allá del formato tradicional.

Fonctionnalité et design avec le minéral compact fritté. XTONE est en mesure de s'adapter à toute dimension, toute utilisation et tout espace, quel que soit le projet. Pour le grand format, il n'y a pas de limites. Il permet de matérialiser des idées avant-gardistes encore jamais vues : un nouveau concept qui va au-delà du format traditionnel.



INTERIOR WALLS

*Paredes interiores /
Revêtements intérieurs*



INTERIOR FLOORING

*Suelos interiores /
Revêtements de sol intérieurs*



FAÇADES

Fachadas / Façades



EXTERIOR FLOORING

*Suelos exteriores /
Revêtements de sol extérieurs*



COUNTERTOPS

Encimeras / Plans de travail



FURNITURE

Mobiliario / Meubles

COLLECTIONS

Colecciones / Collections

<i>Alpi Verde</i>	PAGE 18	<i>Marquina Black</i>	PAGE 98
<i>Aria White</i>	PAGE 24	<i>Mocca Dark</i>	PAGE 104
<i>Ars Beige</i>	PAGE 32	<i>Nylo Noir</i>	PAGE 110
<i>Astana Grey</i>	PAGE 38	<i>Onice Green</i>	PAGE 116
<i>Calacatta Gold</i>	PAGE 44	<i>Orobico Dark</i>	PAGE 122
<i>Calacatta Green</i>	PAGE 50	<i>Orobico Grigio</i>	PAGE 128
<i>Carrara White</i>	PAGE 56	<i>Paonazzo Biondo</i>	PAGE 134
<i>Emerald Green</i>	PAGE 62	<i>Porto Grey</i>	PAGE 142
<i>Fiori Di Bosco</i>	PAGE 68	<i>Taj Mahal</i>	PAGE 148
<i>Glem White</i>	PAGE 74	<i>Tivoli Beige</i>	PAGE 154
<i>Invisible White</i>	PAGE 82	<i>Viola Collection</i>	PAGE 160
<i>Liem Collection</i>	PAGE 88		

MARBLE

Mármol / Marbre

ALPI VERDE




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100272058	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100272172	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.




Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Dark



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



ARIA WHITE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Polished	100281552	G1062
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100281565	G1061
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100235004	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100235003	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262255	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262246	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262235	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262233	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Horizontal and vertical graphic continuity.
 Continuidad gráfica horizontal y vertical.
 Continuité graphique horizontale et verticale.
 (Consult pages. Consulter páginas. Consulter pages 274-275).

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished




Infinite horizontal
continuous design



Color Variation




Nature



Bookmatch



Colorstuk Blanco




Meshed 12 mm



Rectified 6 mm



Bookmatch



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100270639	G1314
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100270416	G1314
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100270642	G1311
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100270644	G1311

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



ARS BEIGE


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100241019	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100241032	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100231512	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262250	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100231479	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100233916	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Color Variation



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Marfil



ASTANA GREY

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100312186	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100312219	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311874	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311895	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311863	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311862	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



Nature



Rectified 6 mm



Graphite especial



Meshed 12 mm



CALACATTA GOLD

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100271918	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100271953	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100272002	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100272001	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100271959	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100271938	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100272000	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100271974	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Horizontal and vertical graphic continuity.
 Continuidad gráfica horizontal y vertical.
 Continuité graphique horizontale et verticale.
 (Consult pages. Consulter páginas. Consulter pages 274-275).

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished




Rectified 6 mm



Color Variation



Silk



Infinite continuous design



Colorstuk Marfil



Nature



Meshed 12 mm



CALACATTA GREEN

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100317530	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100317521	G1059
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100272107	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100272109	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100272211	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100272196	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design


Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Color Variation



Silk



Continuous design



Colorstuk Gris



Meshed 12 mm



CARRARA WHITE


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100264825	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100264796	G1057
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100280374	G1059
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264835	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264851	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264836	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264823	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264822	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264834	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.




Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Meshed 12 mm



Color Variation
v2



Silk



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Nature



EMERALD GREEN

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311876	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100303054	G1356


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Colorstuk Antracita



Color Variation



Rectified 6 mm



FIORI DI BOSCO


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100268910	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100265695	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264865	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100265363	G1311
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264902	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264884	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264883	G1353
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264885	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Color Variation



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Manhattan



Silk



GLEM WHITE



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Polished	100281547	G1062
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100281507	G1061
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100235037	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100235005	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262257	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262256	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100262248	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100262247	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Horizontal and vertical graphic continuity.
 Continuidad gráfica horizontal y vertical.
 Continuité graphique horizontale et verticale.
 (Consult pages. Consulter páginas. Consulter pages 274-275).

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Color Variation



Nature



Continuous design




Colorstuk Blanco




Meshed 12 mm



Bookmatch



Bookmatch



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100270424	G1314
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100270660	G1314
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100270651	G1311
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100270656	G1311

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



INVISIBLE WHITE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100302713	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100302702	G1058
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311896	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311896	G1312
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100302731	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100302730	G1354

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuk Gris



Meshed 12 mm



LIEM COLLECTION

LIEM GREY


Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Color Variation



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Antracita

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100238192	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100243116	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100209351	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100209341	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100209360	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100209331	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

LIEM DARK

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Color Variation



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Negro

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Polished	100281577	G1062
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100281575	G1061
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100238182	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100243105	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253404	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253440	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253418	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253366	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

LIEM BLACK

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Color Variation



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Negro

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100238184	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100243083	G1058
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253365	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253425	G1312
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100253398	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100253403	G1354

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



MARQUINA BLACK

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100302677	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100302733	G1058
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311866	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311888	G1312
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100302678	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100302683	G1354


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation
v2



Nature



Rectified 6 mm



Dark especial



Meshed 12 mm



MOCCA DARK

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264903	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264867	G1355

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.




Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilitad de gráficas / Versatilité graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Wenge



Color Variation

V2



NYLO NOIR

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100271963	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100271951	G1356


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.






Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques




Polished



Rectified 6 mm



Colorstuk Dark




Color Variation



ONICE GREEN

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100264896	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100264937	G1314
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100271931	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100271965	G1355


Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished




Rectified 6 mm



Colorstuk Maple



Silk



Color Variation



OROBICO DARK




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100317540	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100317511	G1058
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100308291	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288299	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Countertop design


Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Horizontal and vertical graphic continuity.
 Continuidad gráfica horizontal y vertical.
 Continuité graphique horizontale et verticale.
 (Consult pages. Consulter páginas. Consulter pages 274-275).

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Continuous Design



V3

Color Variation



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Antracita



OROBICO GRIGIO




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100310940	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100310909	G1058
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311878	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311877	G1312
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100311892	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100311864	G1354

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



Nature



Rectified 6 mm



Colorstuk Cemento



Meshed 12 mm



PAONAZZO BIONDO

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100296426	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100296451	G1060
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288098	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288132	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288108	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288117	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.





Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished




Infinite horizontal
continuous design



Color Variation




Silk




Bookmatch



Colorstuk Blanco




Meshed 12 mm



Rectified 6 mm



Bookmatch



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288335	G1315
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288312	G1315
A - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288364	G1315
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288348	G1315

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



PORTO GREY



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100203126	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100203125	G1057

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Countertop design


Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Meshed 12 mm

 Color Variation
V3

 Polished

 Colorstuk Gris



TAJ MAHAL

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100288029	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100288102	G1060
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288131	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288097	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288118	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288141	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



Silk



Rectified 6 mm



Colorstuk Beige



Meshed 12 mm



TIVOLI BEIGE



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100265399	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100265365	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100265400	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100264889	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm


 Colorstuk Beige

 Polished

 Color Variation
V3



VIOLA COLLECTION



VIOLA BLUE


Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



Silk



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Meshed 12 mm


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100288083	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100288077	G1060
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288025	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288085	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288061	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288110	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

VIOLA ROSSÉ


Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique



Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Horizontal graphic continuity.
Continuidad gráfica horizontal.
Continuité graphique horizontale.

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Infinite horizontal
continuous design



Color Variation



Silk



Rectified 6 mm



Colorstuk Blanco



Meshed 12 mm

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100288087	G1060
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Silk	100288062	G1060
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288078	G1315
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288092	G1315
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100288086	G1356
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Silk	100288019	G1356

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Aged Collection PAGE 170

Stuc Collection PAGE 178

STONE
Piedra / Pierre

AGED COLLECTION

AGED CLAY

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100232263	G1056
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181575	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181587	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

AGED DARK

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100232255	G1056
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181599	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100181606	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



STUC COLLECTION

STUC ICE·WHITE


Pattern 120x250 cm *Gráfica / Graphique*



ICE (I)

WHITE (W)

Pattern 120x250 cm *Gráfica / Graphique*




ICE (I)


WHITE (W)

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques


 Nature / Deco Nature


 Rectified 6 mm

 (I) Colorstuk Marfil

 Rock

 Color Variation

 (W) Colorstuk Marfil

 Deco Lappato

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275612	G1316
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279145	G1357
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275654	G1316
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279156	G1357
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275655	G1317
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279456	G1358
I - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275642	G1318
I - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279464	G1359
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275633	G1316
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279148	G1357
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275634	G1316
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279170	G1357
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275632	G1317
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279492	G1358
W - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275615	G1318
W - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279491	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



STUC BEIGE·ROPE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275589	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279147	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275643	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279127	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275614	G1317
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279439	G1358
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275656	G1318
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279445	G1359
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275663	G1316
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279163	G1357
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275627	G1316
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279157	G1357
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275660	G1317
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279446	G1358
R - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275631	G1318
R - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279438	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


Pattern 120x250 cm Gráfica / Graphique



BEIGE (B)

ROPE (R)

Pattern 120x250 cm Gráfica / Graphique




DECO (B)


DECO (R)

Finishes & features


Acabados & características / Finitions & caractéristiques


 Nature / Deco Nature


 Rectified 6 mm

 (B) Colorstuk Beige

 Rock

 Color Variation

 (R) Colorstuk Ash

 Deco Lappato




STUC GREY·BLACK

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275613	G1316
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279149	G1357
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275653	G1316
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279180	G1357
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275661	G1317
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279459	G1358
G - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275641	G1318
G - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279458	G1359
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100275650	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100279171	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Rock	100275626	G1316
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Rock	100279158	G1357
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100275651	G1317
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Nature	100279493	G1358
B - 120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100275657	G1318
B - 120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Deco Lappato	100279457	G1359

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Pattern 120x250 cm

Gráfica / Graphique




GREY (G)

BLACK (B)

Pattern 120x250 cm

Gráfica / Graphique




DECO (G)

DECO (B)

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques


 Nature / Deco Nature

 Rectified 6 mm

 (G) Colorstuk Cemento

 Rock

 Color Variation

 (B) Colorstuk Negro

 Deco Lappato



Bottega Collection PAGE 194

Raw Collection PAGE 204

Stark Collection PAGE 212

CONCRETE

Cemento / Béton


BOTTEGA COLLECTION

BOTTEGA CALIZA


Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Countertop design *Diseño de encimera / Conception de plans de travail*



Finishes & features *Acabados & características / Finitions & caractéristiques*




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100238406	G1055
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238421	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

BOTTEGA ACERO

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100238404	G1055
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100238376	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

BOTTEGA ANTRACITA

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100241675	G1055
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241690	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



RAW COLLECTION

RAW SMOKE

Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail




Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59'x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100234696	G1056

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



RAW DARK

Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59'x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100235345	G1056

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Color Variation



Colorstuk Negro



Meshed 12 mm



STARK COLLECTION



STARK WHITE


Pattern 120x250 cm
Gráfica / Graphique




Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm

 Colorstuk Gris

 Color Variation
v3

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206066	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100234650	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.







STARK SAND

Pattern 120x250 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

-  Nature
-  Rectified 6 mm
-  Colorstuk Ash
-  Color Variation

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206065	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206092	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.







STARK GREY

Pattern 120x250 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

-  Nature
-  Rectified 6 mm
-  Colorstuk Manhattan
-  Color Variation


Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206074	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206091	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



STARK BLACK


Pattern 120x250 cm
Gráfica / Graphique





Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Rectified 6 mm

 Colorstuk Negro

 Color Variation
v3

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100206090	G1316
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100241357	G1357

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Ewood Collection PAGE 226

WOOD
Madera / Bois

EWOOD COLLECTION

EWOOD CAMEL


Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Countertop design *Diseño de encimera / Conception de plans de travail*



Finishes & features *Acabados & características / Finitions & caractéristiques*



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100271944	G1056
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100274565	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


EWOOD HONEY

Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100274577	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.


EWOOD WENGUE

Pattern Versatility 120x250 cm *Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique*



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271129	G1310

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Oxide Collection PAGE 238

METAL
Metal / Métal

OXIDE COLLECTION

OXIDE BROWN

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100271943	G1056
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100272011	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271958	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.

OXIDE GREY

Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilidad de gráficas / Versatilité graphique




Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100271954	G1056
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271989	G1310
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100271939	G1352

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Moon White PAGE 248
Solo Collection PAGE 254

BASIC
Basic / Basic

MOON WHITE

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
150x320 cm · 59"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100254667	G1061
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Polished	100201522	G1059
150x320 cm · 59"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100201531	G1057
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Polished	100188614	G1314
120x250 cm · 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	6 mm · 1/4"	Nature	100188621	G1311
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Polished	100188588	G1355
120x120 cm · 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	6 mm · 1/4"	Nature	100188630	G1353

Recommended adhesive. Adhesivo recomendado. Adhésif recommandé: super-flex S2.



Pattern Versatility 120x250 cm

Versatilitad de gráficas / Versatilité graphique




Countertop design

Diseño de encimera / Conception de plans de travail



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Polished



Rectified 6 mm



Color Variation
V2



Nature



Meshed 12 mm



Colorstuk Blanco



SOLO COLLECTION



SOLO WHITE

Pattern 160x320 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features
Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Meshed 12 mm

 Color Variation
V2

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
160x320 cm · 63"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100299476	G1061
160x320 cm · 63"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100299455	G1055



SOLO WARM

Pattern 160x320 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Meshed 12 mm



Color Variation
V2

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
160x320 cm · 63"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100299467	G1061
160x320 cm · 63"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100299447	G1055



SOLO DOVE

Pattern 160x320 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques



Nature



Meshed 12 mm



Color Variation
 V2

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
160x320 cm · 63"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100299491	G1061
160x320 cm · 63"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100299471	G1055

SOLO BLACK

Pattern 160x320 cm
Gráfica / Graphique



Finishes & features

Acabados & características / Finitions & caractéristiques

 Nature

 Meshed 12 mm


 Color Variation
V2

Format	Thickness	Finish	SAP	GV
160x320 cm · 63"x126"	20 mm · 3/4"	Nature	100299490	G1061
160x320 cm · 63"x126"	12 mm · 1/2"	Nature	100299409	G1055



GENERAL FEATURES

Características generales / Caractéristiques générales



COLOR CHART

Carta de color / Nuancier

MARBLE

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
ALPI VERDE				
ARIA WHITE	N · P	N · P	N · P	N · P
ARS BEIGE		N · P	N · P	N · P
ASTANA GREY		N · P	N · P	N · P
CALACATTA GOLD		N · P	N · S · P	N · S · P
CALACATTA GREEN		S · P	S · P	S · P
CARRARA WHITE		N · S · P	N · S · P	N · S · P
EMERALD GREEN			P	P
FIORI DI BOSCO		N · P	N · S · P	N · S · P
GLEM WHITE	N · P	N · P	N · P	N · P
INVISIBLE WHITE		N · P	N · P	N · P
LIEM BLACK		N · P	N · P	N · P

Finishes / acabados / finitions
N: Nature | S: Silk | P: Polished

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
LIEM DARK	N · P	N · P	N · P	N · P
LIEM GREY		N · P	N · P	N · P
MARQUINA BLACK		N · P	N · P	N · P
MOCCA DARK			P	P
NYLO NOIR			P	P
ONICE GREEN			S · P	S · P
OROBICO DARK		N · P	P	P
OROBICO GRIGIO		N · P	N · P	N · P
PAONAZZO BIONDO		S · P	S · P	S · P
PORTO GREY		N · P		
TAJ MAHAL		S · P	S · P	S · P
TIVOLI BEIGE			N · P	N · P
VIOLA BLUE		S · P	S · P	S · P
VIOLA ROSSÉ		S · P	S · P	S · P

STONE

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
AGED CLAY	N		N	N
AGED DARK	N		N	N
STUC ICE			N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC WHITE			N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC BEIGE			N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC ROPE			N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC GREY			N · R · DN · DL	N · R · DN · DL
STUC BLACK			N · R · DN · DL	N · R · DN · DL

WOOD

EWOOD CAMEL	N	N		
EWOOD HONEY		N		
EWOOD WENGUE		N		

METAL

OXIDE BROWN	N	N	N
OXIDE GREY	N	N	N

Finishes / acabados / finitions

N: Nature | S: Silk | P: Polished | R: Rock | DN: Deco Nature | DL: Deco Lappato

CONCRETE

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"
BOTTEGA CALIZA	N		N	
BOTTEGA ACERO	N		N	
BOTTEGA ANTRACITA	N		N	
RAW DARK	N			
RAW SMOKE	N			
STARK WHITE			N	N
STARK SAND			N	N
STARK GREY			N	N
STARK BLACK			N	N

BASIC

	150x320 cm 59"x126"	150x320 cm 59"x126"	120x250 cm 47 ^{1/4} "x98 ^{3/8} "	120x120 cm 47 ^{1/4} "x47 ^{1/4} "	160x320 cm 63"x126"	160x320 cm 63"x126"
	20 mm · 3/4"	12 mm · 1/2"	6 mm · 1/4"	6 mm · 1/4"	20 mm · 3/4"	12 mm · 3/4"
MOON WHITE	N	N · P	N · P	N · P		
SOLO WHITE					N	N
SOLO WARM					N	N
SOLO DOVE					N	N
SOLO BLACK					N	N

CONTINUOUS PATTERN

Continuidad gráfica / Continuité graphique



Continuous design ¹

The graphic development continues through the different pieces. El desarrollo gráfico continúa a través de las diferentes piezas. *Le développement graphique se poursuit à travers les différentes pièces.*

Infinite horizontal continuous design ²

Infinite horizontal continuity of the design by successively placing the pieces in their original position. Continuidad horizontal infinita del diseño colocando sucesivamente las piezas en su posición original. *Le design offre une continuité horizontale infinie en plaçant successivement les pièces dans leur position d'origine.*

Infinite continuous design ³

Infinite continuous design by successively placing the pieces in both their vertical and horizontal positions. Diseño continuo infinito colocando sucesivamente las piezas tanto en su posición vertical como horizontal. *Design continu à l'infini en plaçant successivement les pièces aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.*

Graphic continuity* available in the following collections. Continuidad gráfica* disponible en las siguientes colecciones. *Continuité graphique* disponible dans les collections suivantes:*

Alpi³, Aria², Astana², Calacatta Gold³, Calacatta Green¹, Emerald², Glem¹, Invisible², Marquina², Orobico Dark³, Orobico Grigio², Paonazzo², Taj Mahal² & Viola².

* The continuous pattern between pieces could have a 3 cm deviation at the most. This disposal might be requested as special order at an additional cost, by default it is supplied randomly. La continuidad gráfica entre piezas puede tener una desviación máxima de 3 cm. Esta disposición se suministra bajo pedido con un coste adicional, por defecto se suministra de forma aleatoria. La *continuité graphique* entre piezas peut avoir une déviation maximale de 3 cm. Cette disposition est fournie sur commande et implique un coût supplémentaire, par défaut, il est fourni de façon aléatoire.

BOOKMATCH



Different symmetrical developments* combining the position of 2 or 4 different pieces (horizontal and vertical designs up to 6m.) Diferentes desarrollos simétricos* combinando la posición de 2 o 4 piezas distintas (diseños horizontales y verticales de hasta 6m.) *Différents développements symétriques* en combinant la position de 2 ou 4 pièces différentes (designs horizontaux et verticaux jusqu'à 6 mètres).*

Available in ARIA, GLEM and PAONAZZO samples (6 mm). Disponible en los modelos ARIA, GLEM y PAONAZZO (6 mm). *Disponibles pour les modèles ARIA, GLEM et PAONAZZO (6 mm).**

WORKTOPS & VOLUMES WITH CONTINUITY

*Encimeras y volúmenes con continuidad /
Plans de travail et volumes avec continuité*

The graphic development continues through one piece to the other by placing them in the position shown for each collection.

El desarrollo gráfico continúa entre una pieza y otra colocándolas en la posición que se muestra para cada colección.

Le développement graphique se poursuit d'une pièce à l'autre en les plaçant dans la position indiquée pour chaque collection.

Continuous pattern* available. Continuidad gráfica* disponible en los modelos. *Continuité graphique* disponibles pour les modèles:*
Orobico Dark, Calacatta Gold, Glem White & Aria White



OROBICO
Dark

CALACATTA
Gold

GLEM
White

ARIA
White




* The continuous pattern between pieces could have a 3 cm deviation at the most. La continuidad gráfica entre piezas puede tener una desviación máxima de 3 cm. La continuité graphique entre pièces peut avoir une déviation maximale de 3 cm.



SYMBOLS

Símbolos / Symboles



 Continuous design / Infinite horizontal continuous design / Infinite continuous design
Continuidad gráfica / Continuidad gráfica horizontal infinita / Continuidad gráfica infinita
Continuité graphique / Continuité graphique horizontale infinie / Continuité graphique infinie



Finishes
Acabados
Finitions



Tone variation
Destonificado
Variation de nuance

TECHNICAL FEATURES

Características técnicas / Caractéristiques techniques

Test	Standard	ISO 13006 UNE-EN 14411	XTONE VALUES BlA GROUP (6 mm)	XTONE VALUES BlA GROUP (12/20 mm)
Length and width Medida de longitud y de anchura Mesure de la longueur et de la largeur		±0,6% Max. ±2mm (*)	±0.15% NOMINAL	NO RECTIFICADO
Thickness Medida del grosor Mesure de l'épaisseur		±0,5mm (*)	±0,5mm	±0,5mm
Straightness of sides Medida de la rectitud de los lados Mesure de la rectitude des côtés	UNE-EN ISO 10545-2	±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Squareness Medida de la ortogonalidad Mesure de l'orthogonalité		±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Surface flatness side curvature-central curvature-warpage Medida de la planitud de la superficie lateral-central-alabeo Mesure de la planéité de la surface latérale-centrale-gauchissement		±0,5% Max. ±2mm (*)	±0.15%	±0.2%
Water absorption Absorción de agua Absorption d'eau	UNE-EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	< 0.1%	< 0.1%
Bending strength Resistencia a la flexión Résistance au poinçonnement		Min. ≥ 35 N/mm²	≥ 40 N	≥ 45 N
Breaking strength Fuerza de rotura Charge de rupture	UNE-EN ISO 10545-4	Thickness / Espesor / Épaisseur < 7,5 ≥ 700N Thickness / Espesor / Épaisseur ≥ 7,5 ≥ 1300N	≥ 1100 N (6mm)	≥ 4000 N (12mm) ≥ 11000 N (20mm)
Resistance to abrasion Resistencia a la abrasión Résistance à abrasion	UNE-EN ISO 10545-6	Max. ≤175mm³	< 145mm³	< 145mm³
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico Résistance au choc thermique	UNE-EN ISO 10545-9	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Frost resistance Resistencia a la helada Résistance au gel	UNE-EN ISO 10545-12	Required Exigido Demandé	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme	Complies with standard Cumple la norma Respecte la norme
Chemical resistance Resistencia química Résistance chimique	UNE-EN ISO 10545-13	Class Clase Classe Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B	Class A · Clase A Polished / Silk Min B
Resistance to staining Resistencia a las manchas Résistance aux les taques	UNE-EN ISO 10545-14	Class Clase Classe Min 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3	Class · Clase Nature 5 Polished/Silk 3

(*) Deviation regarding the manufacturing measure. Desviación respecto medida de fabricación. Déviation par rapport à la mesure de fabrication.

PACKING

CLEANING POST-INSTALLATION

Limpieza post-instalación / Nettoyage post-installation

		Piece pieza pièce		A-Frame caballete chevalet			Container ISO 20" 3 axle truck camión 3 ejes camion trois essieux			Container ISO 40" semi-trailer semiremolque camion semi-remorque			
Format	Piece	m ²	kg	Pieces	m ²	kg	a-frame	m ²	kg	a-frame	m ²	kg	
Formato	Pieza			Piezas			caballetes			caballetes			
Format	Pièce			Pièce			chevalets			chevalets			
150x320cm (12mm)	1	4,8	140	22	105,6	3190	3	316,8	9570	7	739,2	22330	Forklift 5T
	1	4,8	140	16	76,8	2350	3	230,4	7050	9	691,2	21150	Forklift 3T
150x320cm (20mm)	1	4,8	235	12	57,6	3022	3	172,8	9068	7	403,2	21154	Forklift 5T

Packing 160x320cm (Solo Collection): Consult your sales rep. Consultar con el agente comercial. *Consulter l'agent commercial.*

After the ceramic sheets have been laid, they must be protected to prevent them from being damaged until all onsite work has been completed. Before proceeding to the final clean, wait a prudential 24 to 48h period of time so that the grouting can set properly. In the case of polished porcelain sheets, they should be cleaned with a damp sponge before the grout hardens.

In general, an acid product like Acid Net is recommended, if it does not come in contact with metals. Its application will grant the removal of the remains of cements and joints, only if they are diluted and do not come in contact with metals. If the grouting is carried out with epoxy-based products, use a sponge and plenty of clean water to clean away any remains as soon as the joints have been grouted. Afterwards, clean the surface thoroughly with alkaline detergents.

Tras la instalación del material es imprescindible la protección del mismo para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra. Es necesario respetar un tiempo de espera prudencial de 24-48 horas aprox. antes de realizar la limpieza final de obra, con el fin de que tenga lugar el correcto fraguado del rejuntado. Los materiales con acabados pulidos deben limpiarse con una esponja húmeda antes de que el rejuntado se haya endurecido.

Como norma general se recomiendan productos ácidos tipo Acid Net, teniendo en cuenta que no entren en contacto con los metales. Su aplicación permitirá eliminar los restos de cementos y juntas, siempre y cuando se diluyan y no entren en contacto con los metales. En el caso de utilizar productos epóxicos para el rejuntado, se deben eliminar los residuos inmediatamente después de las operaciones de colocación, utilizando una esponja y abundante agua limpia. Realizar a continuación una limpieza a fondo con la ayuda de detergentes alcalinos.

Après l'installation du matériau, il est essentiel de le protéger jusqu'à la fin du chantier pour éviter tout dommage éventuel. Un temps d'attente raisonnable, d'environ 24h ou 48h, doit être observé avant d'effectuer le nettoyage de fin de chantier, afin que le joint puisse prendre correctement. Les matériaux à finition polie doivent être nettoyés avec une éponge humide avant que le joint n'ait durci.

En règle générale, les produits à caractère acide de type Acid Net sont recommandés, tout en veillant à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec les métaux. Leur application permettra l'élimination des résidus de ciment et de joints, à condition qu'ils soient dilués et qu'ils n'entrent pas en contact avec des métaux. Si des produits à base d'époxydes sont utilisés pour le jointoiment, les résidus doivent être enlevés immédiatement après les opérations de pose à l'aide d'une éponge et de beaucoup d'eau propre. Ensuite, effectuez un nettoyage en profondeur avec des détergents alcalins.

(*) Pallet weight not included. Peso del palet no considerado. *Poids de la palette pas compris.*

EVERYDAY CLEANING AND CARE

Limpieza y cuidado diario / Nettoyage et entretien quotidien

For general cleaning, it is recommended to clean the surface with a washing solution, using a bioalcohol or neutral cleaner respecting the dosage recommended by the manufacturer (www.butech.es). Afterwards, clean the surface with a dry cloth with no wax additives. Greater attention must be paid to the polished and silk finishes, especially in smooth and light colours, cleaning them daily with a slightly damp cloth. To prevent the polished finish from losing its shine over time, it is recommended to use water-based creams with white pads, which allow the original finish of the material to be restored.

For a correct maintenance of the material, it is preferable to use neutral detergents, while special products for this purpose should be used for cleaning the joints and their maintenance. Residues that cannot be removed by the usual cleaning operations must be treated with specific procedures according to their type.

Para su limpieza general, es recomendable limpiar la superficie con una disolución de lavado, utilizando un bioalcohol o limpiador neutro en la dosis de uso recomendada por el fabricante (www.butech.es). Seguidamente, es aconsejable usar un paño seco o una mopa sin aditivos cerosos. Se requiere una mayor atención en los acabados polished y silk, especialmente en colores lisos y claros, realizando su limpieza diaria mediante un paño ligeramente humedecido. Para evitar que el acabado pulido pierda brillo con el paso del tiempo, se recomienda utilizar cremas en base de agua con estropajo blanco permitiendo restablecer el acabado original del material.

Para un correcto mantenimiento del material es preferible utilizar detergentes neutros, mientras que en la limpieza y mantenimiento de las juntas se deben utilizar productos especiales a tal fin. Aquellos productos que no puedan ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza, deberán incluir procedimientos específicos en función de su naturaleza.

Pour le nettoyage général, il est recommandé de nettoyer la surface avec une solution de lavage, en utilisant un bioalcool ou un nettoyant neutre avec le dosage recommandé par le fabricant (www.butech.es). Ensuite, il est conseillé d'utiliser un chiffon sec ou un balai plat sans additifs cireux. Pour les finitions polished et silk, une plus grande attention est requise, en particulier dans les couleurs lisses et claires : il est conseillé de les nettoyer quotidiennement avec un chiffon légèrement humide. Pour éviter que la finition polished ne perde de son éclat avec le temps, il est recommandé d'utiliser des crèmes à base d'eau avec un tampon blanc, ce qui permet de restaurer la finition d'origine du matériau.

Pour un entretien correct du matériau, il est préférable d'utiliser des détergents neutres, tandis que pour le nettoyage et l'entretien des joints, des produits spéciaux doivent être utilisés à cette fin. Pour des produits qui ne peuvent être éliminés par les opérations de nettoyage habituelles, des procédures spécifiques doivent être suivies en fonction de leur nature.

REMOVING SPECIFIC STAINS

Limpieza de manchas específicas / Nettoyer des taches spécifiques

Occasionally, when spilling or coming in contact with certain substances (coffee, paints...), stains caused by various residues may appear on the surface. Some products may not be removed by the usual cleaning methods, therefore specific procedures must be used depending on the nature of the residue. The time the substance remains on the surface of the piece is very important, so it is advisable to clean the area as soon as possible. This will prevent it from drying out and will make it easier to clean.

Ocasionalmente, pueden producirse manchas en la superficie causadas por restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias (café, pinturas...). Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y se debe recurrir a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la pieza, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible. De este modo, se evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Parfois, des taches en surface causées par divers résidus peuvent se produire, par exemple en cas de déversement ou de contact avec certaines substances (café, peintures...). Certains produits peuvent ne pas être éliminés par les opérations de nettoyage habituelles et des procédures spécifiques doivent être suivies en fonction de leur nature. Le temps que la substance passe sur la surface du matériau étant très important, il est conseillé de nettoyer la zone dès que possible. Cela évitera qu'elle ne se dessèche et la rendra plus facile à nettoyer.

www.xtone-surface.com/customer/maintenance

TYPES OF STAINS TIPOS DE MANCHAS TYPES DE TACHES	CLEANING PRODUCT PRODUCTO LIMPIEZA PRODUIT DE NETTOYAGE	RECOMMENDED PRODUCTS PRODUCTO RECOMENDADO PRODUITS CONSEILLÉS
Cement, Plaster, Grout , Epoxi glue Cemento, Yeso, Rejunte, Cola Epoxi Ciment, Plâtre, Joint, Colle Epoxy	Hydrochloric acid Sulfumán Acide chlorhydrique	BUTECH - Acidnet TENAX - Cement remover FABER - Cement remover FILA - Deterdek Pro
Oil, Grease Aceite, Grasa Huile, Graisse	Universal solvent / Toluene Disolvente universal / Tolueno Diluant universel / Toluène	TENAX - Cement remover BUTECH - Basic gel TENAX - Booster FABER - Deep degreaser FILA - PS87 Pro
Tar, Bitumen Alquitrán, Betún Goudron, cirage	Acetone / Solvent Acetona / Disolvente Acétone / Diluant	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Deep Degreaser FILA - CR10 PEQUINSA - SC - B
Iodine, Glue Yodo, Cola Iode, Colle	Bleach / Chlorine Lejía / Cloro Javel / Chlore	TENAX - Cement remover
Coffee, Blood, Tea, Wine, Ketchup, Mayonnaise Café, Sangre, Té, Vino, Ketchup, Mayonesa Café, Sang, Thé, Vin, Ketchup, Mayonnaise	Ammonia / Bleach Amoníaco / Lejía Ammoniaque / Javel	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Deep Degreaser FILA - CR10 PEQUINSA - SC - B
Marker Rotulador Marqueur	Alcohol / Acetone Alcohol / Acetona Alcool / Acétone	TENAX - Cement remover BUTECH - Acetona FABER - Colored stain remover FILA - PS87 Pro PEQUINSA - Ebolim A+B
Tyres, Rubber hammer, Pencil Neumático, Maza de goma, Lápiz Pneumatique, Maillet en caoutchouc, Crayon	High density sponge Espanja alta densidad Éponge de haute densité	BUTECH - Basic gel TENAX - Brio Action FABER - Deep degreaser FILA - Deterdek Pro
Rust Óxido Oxyde	Hydrochloric acid Sulfumán Acide chlorhydrique	BUTECH - Acidnet TENAX - Booster FABER - Alkaline Cleaner FILA - Deterdek Pro
Beer Cerveza Bière	Ammonia Amoníaco Ammoniaque	BUTECH - Basic gel TENAX - Booster TENAX - Cement remover FILA - PS87 Pro
Lipstick Carmin Rouge à lèvres	Alcohol / Acetone Alcohol / Acetona Alcool / Acétone	BUTECH - Basic gel TENAX - Booster FABER - Cement remover
Daily cleaning Limpieza diaria Nettoyage journalier	Neutral detergent (Ammonia base) Detergente neutro (Base amoníaco) Détergent neutre (Base ammoniaque)	BUTECH - Porce-clean TENAX - Briotop FABER - Floor cleaner FILA - Cleaner pro
Lime Cal Chaux	Acid detergents (Phosphoric) Detergente ácidos (Fosfórico) Détergents acides (Phosphorique)	BUTECH - Acidnet TENAX - Cement remover FABER - Cement remover

For any other specific stain or more information, please visit www.xtone-surface.com or consult your sales rep.

Para cualquier otro tipo de mancha específica o más información visitar www.xtone-surface.com o consultar con el agente comercial. Pour toute autre tache spécifique ou pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.xtone-surface.com ou l'agent commercial.

COMMITMENT WITH THE ENVIRONMENT. All our products are manufactured with at least 40% recycled material, contributing to the realization of sustainable and self-sufficient projects from an energetic point of view and hit the requirements of LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design) and BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) in recycled material content, without VOC emissions and 100% recyclable reuse. XTONE products have a low environmental impact throughout their entire life cycle.

COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE. Todos los productos están fabricados con al menos un 40% de material reciclado, contribuyendo a la realización de proyectos sostenibles y autosuficientes a nivel energético y al alcance de los créditos LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental) o BREEAM (Método de Evaluación Medioambiental del Organismo de Investigación de la Construcción) en contenido de material reciclado, sin emisiones COV y de reutilización 100% reciclable. Los productos XTONE generan un bajo impacto ambiental durante todo su ciclo de vida.

ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT. Tous les produits sont fabriqués avec au moins 40% de matériaux recyclés, contribuant à la réalisation de projets durables et autonomes au niveau énergétique et à la portée des crédits LEED (Leadership en Energie et Design Environnemental) ou BREEAM (Méthode d'évaluation environnementale de l'Agence de recherche en construction) en teneur en matériaux recyclés, sans émissions de COV et de réutilisation 100% recyclable. Les produits XTONE ont une faible incidence sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours and finishes of tiles shown in the catalogue may differ slightly from the originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by URBATEK should be followed. It is agreed that weights, dimensions, capacities, prices, performances, colours and other data contained in catalogues, prospects, circulars, illustrations, price-lists or other illustrative seller's documents, shall all constitute an approximate guide only.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores y acabados de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por URBATEK. Los pesos, las dimensiones, las capacidades, los precios, los rendimientos, los colores y otros datos que figuren en los catálogos, prospectos, circulares, ilustraciones, listines de precios u otros documentos ilustrativos del vendedor, tienen carácter de indicaciones aproximativas.

URBATEK CERAMICS, S.A.U. se réserve le droit de modifier et supprimer certains modèles exposés dans ce catalogue sans avertir préalablement. Les couleurs et finitions des pièces peuvent présenter légères différences par rapport aux originaux. Les ambiances montrées dans ce catalogue sont des suggestions décoratives de caractère publicitaire, devant utiliser les instructions de pose recommandées par URBATEK pour son installation réelle. Les poids, les dimensions, les capacités, les prix, les rendements, les couleurs et autres données contenues dans les catalogues, brochures, bulletins, des illustrations, liste de prix et d'autres documents illustratifs du vendeur, ont caractère d'indication approximative.

© 2022 URBATEK CERAMICS, S.A.U.

Ctra. N-340 Km 56,2
CP 12540 Vila-real, Castellón, ESPAÑA
Tel. (+34) 964 52 52 00 | info@xtone-surface.com
www.xtone-surface.com



PORCELANOSA

xtone-surface.com