

LIGNAGE

DESIGNED BY *Xavier Esteve*



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

LIGNAGE

A new bathroom concept is born. Lignage is a journey through time, the design legacy of Noken Porcelanosa Bathrooms. Our latest designer jewel. Sketch by sketch, its shapes and lines are revealed, defining its exclusivity and becoming a luxury piece for the bathroom. It has been awarded the iFDesign Award 2019 and the Delta Selection in the ADI Awards 2020.

Ein neues Badkonzept ist geboren. Lignage ist eine Zeitreise, das Vermächtnis des Designs von Noken Porcelanosa Bathrooms. Unser neuestes Meisterwerk. Skizze für Skizze offenbaren sich seine Formen und Linien, die seine Exklusivität unterstreichen und ihn als Luxuselement für das Badezimmer positionieren. Es wurde mit dem iFDesign Award 2019 und dem Delta Selection der ADI Awards 2020 ausgezeichnet.





The change you choose



WATERFOREST

It's time to relearn, stop, and take notice. Changing our habits - however small - can revolutionise our lifestyle and change the way we interact with the planet: #TheChangeYouChoose.

Our eco-conscious concept WaterForest came about from us thinking about these changes. The label is shown on all products and solutions that reduce water consumption, CO2 emissions, and environmental impact. The label facilitates LEED and BREEAM certification for sustainable buildings, achieving water savings of up to 89% in hotel, housing and restaurant developments.

Es ist an der Zeit, umzulernen, innezuhalten und wahrzunehmen. Kleine Dinge zu verändern, die den Lebensstil und auch unsere Beziehung zur Erde grundlegend verändern und weiterentwickeln können: #TheChangeYouChoose.

WaterForest, unser umweltbewusstes Konzept, entstand aus der Notwendigkeit zur Veränderung. Die Produkte und Lösungen mit diesem Label verringern den Wasserverbrauch, die CO2-Emissionen und die Umweltbelastung und begünstigen den Erhalt von Zertifizierungen, darunter LEED und BREEAM für nachhaltige Gebäude, da sie eine Wassereinsparung von 89 % in Hotelprojekten, Wohnungen und Restaurants ermöglichen.

In our quest to make products more sustainable, the Lignage range includes Noken Eco Flow technology that limits the flow of the taps without any impact on comfort.

Lignage verfolgt diese Nachhaltigkeitsziele dank der Noken Eco Flow-Technologie, die den Durchfluss der Armaturen begrenzt, ohne den Komfort des Benutzers zu beeinträchtigen.



Ramón Esteve Cambra
Architect and designer. Valencia, 1964.

Born in Valencia in 1964, he graduated in 1990 from the Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) in Madrid. Just one year later, in 1991, he founded Ramón Esteve Estudio, where more than twenty professionals, including architects, designers and creatives, currently work "in the development of projects with character". Doctor of Architecture at the Universitat Politècnica de València (UPV), between 2005 and 2018 he was an associate professor in the subject Projects III at the ETSA-UPV, when he tutored numerous graduates. In 2018 he received in Milan the Land Rover Born award, in the category of Architecture, for the rehabilitation of the Bombas Gens building in Valencia. In 2020 he was distinguished as Outstanding Alumni by the UPV "for his professional and personal career, his recognized prestige and his social work". His work as a designer has also won several international awards, such as the Archiproducts Design Award 2022 in the Furniture category for the Jumbo sofa created for Lebom, or the Wallpaper Design Award 2023 in the Best Outdoor Lounge category for the Gatsby planters for Vondom.

Er wurde 1964 in Valencia geboren und schloss 1990 sein Studium an der Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) in Madrid ab. Nur ein Jahr später, 1991, gründete er Ramón Esteve Estudio, wo derzeit mehr als zwanzig Fachleute, darunter Architekten, Designer und Kreative, „an der Entwicklung von Projekten mit Charakter“ arbeiten. Er promovierte in Architektur an der Universitat Politècnica de València (UPV) und war von 2005 bis 2018 als außerordentlicher Professor für das Fach Projektierung III an der ETSA-UPV tätig, wo er zahlreiche Absolventen und Absolventinnen betreute. Im Jahr 2018 erhielt er in Mailand den Land Rover Born Award in der Kategorie Architektur für die Sanierung des Bombas Gens-Gebäudes in Valencia. Im Jahr 2020 wurde er von der UPV „für seine berufliche und persönliche Laufbahn, sein anerkanntes Ansehen und sein soziales Engagement“ als herausragender Absolvent ausgezeichnet. Seine Arbeit als Designer wurde ebenfalls mit verschiedenen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der Archiproducts Design Award 2022 in der Kategorie Möbel für das Sofa Jumbo, das er für Lebom entworfen hat, und der Wallpaper Design Award 2023 in der Kategorie Best Outdoor Lounge für die Pflanzkübel Gatsby für Vondom.



Meticulous production processes

Präzise Produktionsverfahren



Apart from opting for innovation in bathroom design, Noken preserves traditional and human manufacturing, ensuring the quality in each of its pieces for the bathroom.

Abgesehen von der Entscheidung für Innovation im Badezimmerdesign, hat Noken die traditionelle und von Menschenhand geprägte Technik bewahrt, um die Qualität in jedem seiner Produkte für das Badezimmer zu gewährleisten.



The legacy of the past,
the inheritance of the
future

*Das Erbe der
Vergangenheit, das
Vermächtnis der Zukunft*

Under the 'Upcoming tradition' slogan, Lignage offers bathroom equipment its classic-renewed essence. Lignage takes us back to those classic taps, while adopting a cutting-edge aesthetic that moves us to the design of the future.

Unter dem Motto „Upcoming tradition“, die „kommende Tradition“, verleiht Lignage der Badezimmersausrüstung ihre klassisch-erneuerte Essenz. Denn Lignage erinnert an klassische Armaturen, übernimmt jedoch eine avantgardistische Ästhetik, die uns in das Design der Zukunft versetzt.



Finish Studio x Lignage

Lignage



Finish Studio



12 - 13

Finish Studio is a meticulously selected aesthetic that we apply to our products as if they were a blank slate. Pieces in natural and vibrant colours that feel amazing, with incredible resistance. The result of the perfect combination of innovation, meticulously selected materials, and a production process in which we take care of every detail. The finishes are what make Lignage utterly unique: chrome, gloss gold, brushed gold and brushed copper.



Finish Studio bietet eine sorgfältig gestaltete Ästhetik, die wir auf unsere Produkte anwenden, als wären sie weiße Leinwände. Natürliche und lebendige Elemente in anziehenden Farben, angenehme Haptik und einzigartige Leistung in Bezug auf die Haltbarkeit. Das Ergebnis einer perfekten Kombination aus Innovation, sorgfältiger Auswahl der Materialien und einem Produktionsprozess, bei dem auf jedes Detail geachtet wird. Die Einzigartigkeit von Lignage liegt in seinen Oberflächen: Chrom, Glanzgold, gebürstetes Gold und gebürstetes Kupfer.

Four shapes, four finishes, perfect
for your project.

*Vier Formen, vier Oberflächen,
perfekt für Ihr Projekt.*



Cross



Carrara

Luxe




Shower columns

Duschsäulen

The design of our Lignage shower column is based on three key requirements: simplicity, distinction and functionality. The finishes have been designed to be practical, easy to use and easy to maintain, lending them excellent versatility.

Schlichtheit, Eleganz und Funktionalität sind die Grundvoraussetzungen, auf denen die Duschsäule Lignage basiert. Neben der Vielseitigkeit der verfügbaren Oberflächenausführungen wurde bei allen Modellen auf Praktikabilität, Benutzerfreundlichkeit und einfache Wartung geachtet.





Showers

Duschen

Lignage has reinvented the shower experience. The minimalist, design-led construction is steered towards the benefits of hydrotherapy.

The shower elements incorporate the same detailing as the taps, creating a sense of harmony with the rest of the bathroom. The various finishes available enable customers to customise their bathroom to suit their own taste and needs.

Relax with cutting-edge designs inspired by the flow of water and its transformative powers.

Lignage erfindet das Duscherlebnis neu mit seiner minimalistischen Komposition, die sich auf das Design und die Vorteile der Hydrotherapie konzentriert.

Die Elemente der Dusche harmonieren mit dem Rest des Badezimmers, das die gleichen Details wie die Armaturen aufweisen. Die verschiedenen Oberflächen laden zu einem individuellen Badezimmer ein, das der Kunde nach seinen Wünschen und Bedürfnissen gestalten kann.

Entspannung durch avantgardistische Designs, die vom Fließen des Wassers und seiner transformativen Kraft inspiriert sind.



Bathtub taps

Badewannenarmaturen



Lignage taps embody the concept of the bathroom leaving its traditional, essentially functional role behind, and becoming a true oasis. They are now the perfect place for some me-time and all-important wellbeing.


In Finish Studio finishes: gold, brushed gold and brushed copper, as well as chrome, work well with baths such as Lounge Oval (pictured) or Tono with a matching clicker drain.

Die Badewannenarmatur Lignage wird zum Protagonisten eines Badezimmers, das seine traditionelle, im Wesentlichen funktionale Rolle hinter sich lässt und zu einer wahren Oase wird. Heute kehrt die idyllische Kulisse für „Me-Time“ oder Zeit für sich selbst, Zeit für unser Wohlbefinden, zurück.

In den Finish Studio-Oberflächen Gold, gebürstetes Gold und gebürstetes Kupfer sowie in Chrom können sie mit Badewannen wie Lounge Oval (im Bild) oder Tono mit kombinierbarem Abfluss kombiniert werden.

Technical information
Technische Informationen





 chrome <i>chrom</i>	100241772
 gold <i>gold</i>	100241744
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100301598
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289158

LUXE - Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


LUXE - Einzelbel-WT-Armatur mit gefrästen Diamantschliffhebel, Keramikkartusche Ø25 mm, Anschluss DN-10 und Länge von 380 mm, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome <i>chrom</i>	100238540
 gold <i>gold</i>	100238550
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299376
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289174

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


Einzelbel-WT-Armatur mit Flachhebel Ausführung, Keramikartusche Ø25 mm, Anschluss DN-10 und Länge von 380 mm, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome_carrara <i>chrom carrara</i>	100324509
 gold_carrara <i>gold carrara</i>	100324519
 brushed gold_carrara <i>gold gebürstet carrara</i>	100324518
 brushed copper_carrara <i>kupfer gebürstet carrara</i>	100324540

CARRARA - 3 hole basin mixer 1/2". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


CARRARA - 3 Loch WT-Armatur mit gefrästen kreuzförmig geformte Griffe, warm/kalt Seitenventile mit Keramikscheiben 90°, Anschlüsse DN-15, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome <i>chrom</i>	100311383
 gold <i>gold</i>	100311375
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100311349
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100311384

CROSS - 3 hole basin mixer 1/2". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


CROSS - 3 Loch WT-Armatur mit gefrästen kreuzförmig geformte Griffe, warm/kalt Seitenventile mit Keramikscheiben 90°, Anschlüsse DN-15, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome <i>chrom</i>	100241770
 gold <i>gold</i>	100241754
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100301559
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289236

LUXE - 3 hole basin mixer 1/2". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


LUXE - 3 Loch WT-Armatur mit gefrästen Diamantschliffhebel, Seitenventile mit Keramikscheiben 90°, Anschlüsse DN-15, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome <i>chrom</i>	100238512
 gold <i>gold</i>	100238531
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299392
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289252

3 hole basin mixer 1/2". Ceramic disc valves . Without pop-up waste. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


3 Loch WT-Armatur mit Flachhebel Ausführung, Seitenventile mit Keramikscheiben 90°, Anschlüsse DN-15, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome_carrara <i>chrom carrara</i>	100324530
 gold_carrara <i>gold carrara</i>	100324551
 brushed gold_carrara <i>gold gebürstet carrara</i>	100324532
 brushed copper_carrara <i>kupfer gebürstet carrara</i>	100324552

CARRARA - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.


CARRARA - UP 3 Loch WT-Armatur mit gefrästen kreuzförmig geformte Griffe, Seitenventile mit Keramikscheiben 90°, Anschlüsse DN-15, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome <i>chrom</i>	100311365
 gold <i>gold</i>	100311366
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100311391
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100311390

CROSS - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.


CROSS - UP 3 Loch WT-Armatur mit gefrästen kreuzförmig geformte Griffe, Seitenventile mit Keramikscheiben 90°, Anschlüsse DN-15, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome <i>chrom</i>	100241738
 gold <i>gold</i>	100241716
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100301584
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289254

LUXE - 3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.


LUXE - UP 3 Loch WT-Armatur mit gefrästen Diamantschliffhebel, Seitenventile mit Keramikscheiben 90°, Anschlüsse DN-15, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome <i>chrom</i>	100238532
 gold <i>gold</i>	100238489
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299403
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289167

3 hole wall mounted basin mixer. Ceramic disc valves. Without pop up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 L/min at 3 bar.


UP 3 Loch WT-Armatur mit Flachhebel Ausführung, Seitenventile mit Keramikscheiben 90°, Anschlüsse DN-15, ohne ablaufgarnitur, Luftspudler"plus". Durchflussmenge bei 3 bar beträgt 5 l/min.



 chrome <i>chrom</i>	100241762
 gold <i>gold</i>	100241761
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100301630
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289159

LUXE - Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


LUXE - Einhebel-Bidetarmatur mit gefrästen Diamantschliffhebel, Keramikkartusche Ø25 mm. Mit Anschlüssen DN 10 und Anschlusschläuchen mit einer Länge von 320 mm, mit automatischer Ablaufaste und Luftsprudler "Plus". Durchflussmenge 10,05 L/min. bei 3 Bar.




 chrome <i>chrom</i>	100238513
 gold <i>gold</i>	100238533
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299375
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289175

Single lever bidet mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 380 mm. Without pop-up waste. "Plus" aerator. Flow rate 5 l/min. at 3 bar.


Einhebel-Bidetarmatur mit Flachhebel Ausführung, Keramikartusche Ø25 mm. Mit Anschlüssen DN 10 und Anschlusschläuchen mit einer Länge von 320 mm, mit automatischer Ablaufaste und Luftsprudler "Plus". Durchflussmenge 10,05 L/min. bei 3 Bar.




 chrome_carrara <i>chrom carrara</i>	100324555	CARRARA - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base. <i>CARRARA - Zweigriff-Wannenbrausearmatur für Bodenmontage, Seitenventile mit Keramikscheiben 90° mit gefrästen Kreuzgriff Hebel, Anschluss DN-10, mit Zug-Umsteller, Schlauch, Handbrause und Brausehalter integriert, Luftsprudler. Durchflussmenge Handbrause 15,3 L/min. Wanneneinlauf 22,1 L/min. bei 3 Bar.</i>
 gold_carrara <i>gold carrara</i>	100324527	
 brushed_gold_carrara <i>gold gebürstet carrara</i>	100324545	
 brushed_copper_carrara <i>kupfer gebürstet carrara</i>	100324528	




 chrome <i>chrom</i>	100124173	Thermostatic smart box external component. <i>Sichtteil Thermostat</i>
 gold <i>gold</i>	100327528	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100327526	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100280797	




 chrome <i>chrom</i>	100311394	CROSS - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base. <i>CROSS - Zweigriff-Wannenbrausearmatur für Bodenmontage, Seitenventile mit Keramikscheiben 90° mit gefrästen Kreuzgriff Hebel, Anschluss DN-10, mit Zug-Umsteller, Schlauch, Handbrause und Brausehalter integriert, Luftsprudler. Durchflussmenge Handbrause 15,3 L/min. Wanneneinlauf 22,1 L/min. bei 3 Bar.</i>
 gold <i>gold</i>	100311368	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100311367	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100311400	




100238318	SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax ther-mo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 21 l/min. at 3 bar. and other outlet: 20 l/min. at 3 bar. <i>SLIM THERMO - Thermostat 3 Auslässe, von 1 Weg bis 3 Wege einstellbar, mit vormontiertem Spül-block, inbegriffen sind Dichtungsmanchette, Schalldämpfer und 2 Abpresstopfen. Durchflussmen-ge bei 3 Bar beträgt für Kopfbrause 21 L/min., und 2 Auslässe mit 20 L/min.</i>
100238407	SMART BOX SLIM - Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 <i>SMART BOX SLIM- Thermostateinsatz bis 3 Auslässe zur Wahl. Ø35 mm Keramikkartusche und 1/2" Anschlüssen.</i>




 chrome <i>chrom</i>	100241774	LUXE - Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base. <i>LUXE - Zweigriff-Wannenbrausearmatur für Bodenmontage, Seiten-ventile mit Keramikscheiben 90°, mit gefrästen Diamantschliffhebel, Anschluss DN-10, mit Zug-Umsteller, Schlauch, Handbrause und Brausehalter integriert, Luftsprudler. Durchflussmenge Handbrause 15,3 L/min. Wanneneinlauf 22,1 L/min. bei 3 Bar.</i>
 gold <i>gold</i>	100241718	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100301623	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289173	




 chrome <i>chrom</i>	100090796	Rondo 30 cm rain shower head, with ball joint <i>Regendusche Rondo, 30cm., mit Kugelgelenk</i>
 gold <i>gold</i>	100238749	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299345	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100280685	




 chrome <i>chrom</i>	100238543	Floor mounted bath shower mixer 3/8" with 150cm shower hose and hand shower. Ceramic disc valves. Automatic diverter. "Plus" aerator. Flow rate for shower: 15,3 l/min. at 3 bar and flow rate bath: 22,1 l/min. at 3 bar. Diameter 110 mm. at base. <i>Zweigriff-Wannenbrausearmatur für Bodenmontage, Seitenventile mit Keramikscheiben 90° mit Flachhebel Ausführung, Anschluss DN-10, mit Zug-Umsteller, Schlauch, Handbrause und Brausehalter integriert, Luftsprudler. Durchflussmenge Handbrause 15,3 L/min. Wanneneinlauf 22,1L/min. bei 3 Bar.</i>
 gold <i>gold</i>	100238535	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299404	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289239	




 chrome <i>chrom</i>	100039088	Rondo 40 cm shower head arm, wall connection <i>Brausearm Rondo 40cm. für Wandmontage</i>
 gold <i>gold</i>	100327522	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100327505	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100280741	




 chrome <i>chrom</i>	100292697	External part 3-piece bathtub installation battery <i>3-Loch-Fertigset PROJECT LINE für Wannenrandmontage. Eingeschlossen sind Hebelmischer mit TRICONTROL Keramikkartusche Ø40mm., beinhaltet Auslauf und Handbrause</i>
 gold <i>gold</i>	100292698	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100306619	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100292757	




 chrome <i>chrom</i>	100040325	MINIMAL - Single function handshower . Flow rate 13,26 l/min. at 3 bar. <i>MINIMAL. 1-Funktionshandbrause . Durchflussmenge 13,26 L/min. bei 3 Bar.</i>
 gold <i>gold</i>	100330758	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100330776	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100280868	



 chrome <i>chrom</i>	100166061	PROJECT LINE - Inner body 3-piece bathtub installation battery. Ø40 mm Noken Tri-Control ceramic cartridge with built-in diverter. <i>PROJECT LINE UP Körper für 3-Loch-Fertigset mit TRI-CONTROL für Wannenrandmontage beinhaltet Brauseschlauch 150cm.</i>
 gold <i>gold</i>	100284661	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100306618	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100284615	




 silver <i>silber</i>	100137847	150 cm. Flexi shower hose PVC coated <i>150cm. - Brauseschlauch PVC-verkleidet 150cm. Anschluss DN-15</i>
 copper <i>rosé</i>	100289136	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299356	150 cm. Flexi shower hose twist free <i>150cm. - Brauseschlauch doppelt gewickelt und knickfest Anschluss DN-15</i>
 gold <i>gold</i>	100137872	




 chrome_carrara <i>chrom carrara</i>	100324556
 gold_carrara <i>gold carrara</i>	100324514
 brushed gold_carrara <i>gold gebürstet carrara</i>	100324517
 brushed copper_carrara <i>kupfer gebürstet carrara</i>	100324515

CARRARA - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar
CARRARA - UP Umsteller für 2-weg installationen. Mit Anschlüssen von DN 15. Manueller Umschalter. Durchflussmenge 29,23 L/min. bei 3 Bar.




 chrome_carrara <i>chrom carrara</i>	100324543
 gold_carrara <i>gold carrara</i>	100324544
 brushed gold_carrara <i>gold gebürstet carrara</i>	100324536
 brushed copper_carrara <i>kupfer gebürstet carrara</i>	100324535

CARRARA - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
CARRARA - Set Absperventile, mit Anschlüssen von DN 15. Durchflussmenge 59,94 L/min. bei 3 Bar.




 chrome <i>chrom</i>	100311339
 gold <i>gold</i>	100311357
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100311360
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100311338

CROSS - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar
CROSS - UP Umsteller für 2-weg installationen. Mit Anschlüssen von DN 15. Manueller Umschalter. Durchflussmenge 29,23 L/min. bei 3 Bar.




 chrome <i>chrom</i>	100311355
 gold <i>gold</i>	100311348
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100311362
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100311371

CROSS - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
CROSS - Set Absperventile, mit Anschlüssen von DN 15. Durchflussmenge 59,94 L/min. bei 3 Bar.




 chrome <i>chrom</i>	100241777
 gold <i>gold</i>	100241759
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100301577
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289253

LUXE - 2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar
LUXE - UP Umsteller für 2-weg installationen. Mit Anschlüssen von DN 15. Manueller Umschalter. Durchflussmenge 29,23 L/min. bei 3 Bar.




 chrome <i>chrom</i>	100241756
 gold <i>gold</i>	100241776
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100301620
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289238

LUXE - Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
LUXE - Set mit gefrästen Diamantschliffhebel Absperventile, mit Anschlüssen von DN 15. Durchflussmenge 59,94 L/min. bei 3 Bar.




 chrome <i>chrom</i>	100238551
 gold <i>gold</i>	100238517
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299393
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289247

2 ways concealed diverter valve 1/2". Manual diverter. Flow rate 29,23 l/min. at 3 bar
UP Umsteller für 2-weg installationen. Mit Anschlüssen von DN 15. Manueller Umschalter. Durchflussmenge 29,23 L/min. bei 3 Bar.




 chrome <i>chrom</i>	100238516
 gold <i>gold</i>	100238544
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299421
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100289169


Set of 1/2" stop valves. Flow rate 59,94 l/min. at 3 bar
Set Absperventile, mit Anschlüssen von DN 15. Durchflussmenge 59,94 L/min. bei 3 Bar.




 chrome <i>chrom</i>	100238770	LIGNAGE - Wall bracket <i>LIGNAGE - Brausehalter</i>
 gold <i>gold</i>	100238771	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299391	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100258850	



 chrome <i>chrom</i>	100238804	LIGNAGE - Wall bracket with outlet elbow <i>LIGNAGE - Brausehalter nicht schwenkbar mit Wandanschlussbogen</i>
 gold <i>gold</i>	100238776	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299401	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100258844	



 chrome <i>chrom</i>	100238769	LIGNAGE - Shower outlet elbow <i>LIGNAGE - Wandanschlussbogen</i>
 gold <i>gold</i>	100238773	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100299357	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100258809	



 chrome <i>chrom</i>	100280346	LUXE. Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. LUXE design handles. With connections of 1/2 “and with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head . <i>LUXE Lignage Duschsäule mit 2 Hebel-Mischer LUX L1249MM. kreisförmige Duschstange, 30cm Regenduche, Runde Handbrause mit Rückschlagventil, verschiebbarer Handbrausehalter. Wasseranschluss DN-15, Abstand der wexcentrischen Muffen 150 ± 20 mm. Handbrause Durchflussmenge bei 3 bar 6,3 L/min. und vom Duschkopf 10,9 L/min.</i>
 gold <i>gold</i>	100280364	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100304093	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100280383	

 chrome <i>chrom</i>	100238755	Shower column with mixer taps, L1249MM. Upper circular curve shower bar, D300MM shower head, round hand shower including check valve, sliding hand shower holder. With connections of 1/2 “and with a distance of 150±20mm between them. The flow rate at 3 bar is 6,3 l/min of the hand shower and 10,9 l/min of the shower head . <i>Lignage Duschsäule mit 2 Hebel-Mischer L1249MM. kreisförmige Duschstange, 30cm Regenduche, Runde Handbrause mit Rückschlagventil, verschiebbarer Handbrausehalter. Wasseranschluss DN-15, Abstand der wexcentrischen Muffen 150 ± 20 mm. Handbrause Durchflussmenge bei 3 bar 6,3 L/min. und vom Duschkopf 10,9 L/min.</i>
 gold <i>gold</i>	100238762	
 brushed gold <i>gold gebürstet</i>	100304084	
 brushed copper <i>kupfer gebürstet</i>	100280345	



NOKEN DESIGN, S.A.U.

The content of this catalogue is protected by copyright and the Intellectual Property Law, Royal Legislative Decree 1/1996. Any reproduction thereof, in whole or in part, without the express authorisation of the Noken may be punishable under current legislation, including the Penal Code.

Noken reserves the right to modify or withdraw products from the catalogue without prior notice, as well as to modify their prices and/or characteristics without prior notice.

The room schemes shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes only and should not be used as a guide for the installation of the products. For the installation of the products and to consult their technical characteristics, please refer to the technical data sheets found in the PTC published by Noken. Noken is not responsible for assembly and/or installation errors or defects; it is recommended that the installation is carried out by a professional.

Possible changes in shade or colour must be considered an intrinsic part of the production process of certain products, such as ceramic bathroom fixtures, whether in glossy white or matt colours (white, black, grey...). It is important to be aware that variations in shade, saturation and gloss may occur, depending on the material on which the colouring pigment is applied (ceramic, urea formaldehyde) and the production batch, including possible variations between parts of the same item, such as the ceramic fixture, the seat, the lid or both.

In addition to the variables of the production process, the perception of the colour shade is also influenced by the conditions of the light source, viewing angle and the psychophysical characteristics of the observer or the medium used for viewing.


Der Inhalt dieses Katalogs ist urheberrechtlich und durch das spanische Urheberrechtsgesetz (Real Decreto Legislativo 1/1996) geschützt. Jede ohne die ausdrückliche Genehmigung von NOKEN DESIGN, S.A.U. erfolgende Reproduktion des Kataloges, ob ganz oder in Auszügen, kann gemäß der geltenden Rechtsvorschriften geahndet und auch unter Anwendung des Strafgesetzbuches strafrechtlich verfolgt werden.

Noken behält sich das Recht vor, Produkte aus dem Katalog ohne vorherige Ankündigung zu modifizieren oder zurückzuziehen und ebenfalls ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Eigenschaften der Produkte und/oder den Preisen vorzunehmen.

Bei den in diesem Katalog gezeigten Räumlichkeiten handelt es sich dekorative Vorschläge für Werbezwecke, die nicht als Leitfaden für Montage und Installation der Produkte verwendet werden dürfen. Für die Montage und die Installation der Produkte sowie zur Abfrage der technischen Eigenschaften sind die technischen Datenblätter zu konsultieren, die im von Noken herausgegebenen PTC zu finden sind. Noken haftet nicht für Fehler oder Mängel bei der Montage und/oder der Installation, es wird empfohlen, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Mögliche Änderungen von Ton oder Farbe sind als Teil des Produktionsprozesses bestimmter Produkte zu betrachten, so z. B. bei Sanitärkeramik, hier sowohl bei glänzendem Weiß als auch bei matten Farben (weiß, schwarz, grau ...). Es ist wichtig zu wissen, dass je nach Material, auf welches das Pigment zum Färben aufgetragen wird (Keramik, Harnstoff-Formaldehyd), und seiner Produktionscharge Abweichungen in Farbton, Sättigung und Glanz auftreten können, dazu gehören auch mögliche Abweichungen zwischen Stücken desselben Elements, zum Beispiel zwischen Sanitärkeramik, dem Sitz, dem Deckel oder bei beiden.

Neben den Variablen des Produktionsprozesses wird die Wahrnehmung der Farbtonalität ebenfalls beeinflusst durch die Bedingungen von Lichtquelle und Betrachtungswinkel sowie durch die psychophysischen Eigenschaften des Betrachters selbst oder durch das zur Visualisierung eingesetzte Mittel.



noken
PORCELANOSA BATHROOMS

